

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor územního plánování a stavebního řádu

Spisová značka: KUUK/120234/2023/5
Číslo jednací: KUUK/168959/2023
UID: kuukes8c154e40
Počet listů/příloh: 4/1

Vyřizuje/linka: Bc. Aneta Kadeřábková/872

Datum: 24.11.2023

Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ ÚK, UPS“), jako příslušný krajský úřad podle § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění (dále jen „liniový zákon“) v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Správy Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov, podanou dne 19. 6. 2023 prostřednictvím společnosti ALMAPRO, s.r.o., IČO: 24150134, Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 (dále jen „žadatel“), o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Na základě tohoto posouzení KÚ ÚK, UPS **vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“),

rozhodnutí o umístění stavby

„Silniční meteostanice v ÚK 2023 – I/27 Očihovec (SMS, ASD: 70,860 km)“

na pozemku p. č. 870 (ostatní plocha) v katastrálním území Očihovec (dále jen „stavba“).

Popis stavby:

Jedná se o výstavbu silniční meteorologické stanice (dále jen „SMS“) a automatického sčítače dopravy (dále jen „ASD“) na silnici I/27 (SMS, ASD: 70,860 km), s umístěním po pravé straně komunikace ve směru na obec Očihov. Technologické zařízení SMS, ASD bude umístěno na zesíleném silničním stožáru vysokém 10 m, velikost základu stožáru bude 1200 x 1600 x 1200 mm (š x v x h). Stavba neřeší výstavbu trvalé kabelové přípojky. Zařízení bude nezávisle napájeno z fotovoltaických panelů, které se instalují na stožáru SMS včetně akumulátorů. Do nejbližšího jízdniho pruhu u SMS bude umístěno vozovkové čidlo, které bude propojeno s rozvaděčem SMS a indukčními smyčkami ve vozovce. Čidla a kabely budou do asfaltu zaříznuty a zality speciální

zálivkou. Na dně výkopu ve volném terénu bude v hloubce min. 1,3 m uložen zemnicí pásek FeZn 30x4mm, v min. délce 50 m pro uzemnění stožáru SMS a pro ochranu před bleskem a pro provedení ochranného pospojování. Datová komunikace SMS, ASD se serverovým prostředím ŘSD bude bezdrátově prostřednictvím modemu LTE.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení, které je vedeno podle stavebního zákona a liniového zákona.

Podmínka pro umístění stavby:

Stavba bude umístěna v souladu s **grafickou přílohou** tohoto rozhodnutí, která obsahuje výkres č. C.3 *Koordinační situace, I/27 Očihovec (SMS, ASD: km 70,860)*, v měřítku 1:500 se zakreslením pozemku dotčeného umístěním stavby a s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, ověřeným v územním řízení. Dokumentaci pro umístění stavby pod zak. č. 77-2022 zpracovala společnost ALMAPRO, s.r.o., IČO: 24150134, Průběžná 1108/77, 110 00 Praha 10, zodpovědným projektantem je Ing. Jiří Řehák, ČKAIT – 0009922, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb. Případné změny musí být s KÚ ÚK, UPS předem projednány.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu nevyžadující stavební povolení ani ohlášení (viz § 103 odst. 1 písm. f) bod 8 stavebního zákona), KÚ ÚK, UPS stanovuje i podmínky pro provedení stavby.

Podmínky pro provedení stavby:

1. Bude dodržena podmínka souhrnného stanoviska Městského úřadu Podbořany, odboru životního prostředí, č. j. ŽP/7983/2023/Jur ze dne 21. 5. 2023:
 - Při stavbě bude postupováno dle zásad ochrany dřevin na staveništi (zvláště při výkopech v blízkosti dřevin apod.).
2. Bude dodržena podmínka vyjádření Policie ČR, KŘP Ústeckého kraje, dopravní inspektorát Louny, vydaného dne 4. 4. 2023 pod č. j. KRPU-64276-2/ČJ-2023-040706-2-IB:
 - Stavbou nebude narušena aktivní zóna (pracovní prostor) stávajících svodidel.
3. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001134667734, ze dne 5. 6. 2023:
 - Zařízení meteostanice nebude umístěno blíže jak 7 metrů od svislé roviny vedené od krajního vodiče nadzemního vedení VN.
 - Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které lze získat prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
 - V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na stránkách společnosti ČEZ.
 - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
 - V případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při

- realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vedení VN a 3 m od vedení VVN, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
 - Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu společnost ČEZ Distribuce, a. s. upozorňuje na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržení výše uvedených podmínek.
 - V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
 - Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků společnosti ČEZ Distribuce a. s. a pracovníků pověřených firm k zařízení v jejich majetku. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
 - Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na webových stránkách společnosti, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
 - Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., musí být tato skutečnost bezodkladně nahlášena jako porucha na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
4. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN a. s., č. j. 157151/23, ze dne 5. 6. 2023:
- V oblasti stavby se nachází síť elektronických komunikací (SEK), kterou společnost CETIN a. s. požaduje respektovat a chránit před poškozením.
 - Žadatel je povinen dodržet podmínky společnosti CETIN a. s. a řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.
 - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a. s. Žadatel, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, povinen uhradit společnosti CETIN a. s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - Pro účely přeložení SEK je žadatel povinen uzavřít se společností CETIN a. s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
5. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „SČVK“), zn. O23690059255/ÚTPCMO/VR ze dne 31. 5. 2023:
- Před zahájením prací musí žadatel požádat společnost SČVK o vytyčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě stavby.
 - Stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit zařízení ve správě společnosti SČVK. V případě odkrytí zařízení, které je ve správě společnosti SČVK, bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti poškození.

Veškeré škody způsobené stavební činností v ochranném pásmu zařízení ve správě společnosti SČVK hradí žadatel.

- V ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok nelze provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování. Dále nelze vysazovat trvalé porosty, provádět skládky nebo terénní úpravy bez souhlasu společnosti SČVK.
 - V ochranném pásmu vodovodu mimo zpevněné komunikace nebude pojíždět těžká technika a zemní práce budou prováděny vždy ručně. Pracovníci, kteří budou stavební práce provádět, musí být prokazatelně seznámeni s polohou zařízení ve správě společnosti SČVK. V případě stavebních prací v ochranném pásmu zařízení bude zpětnému záhozu prací přítomen zástupce společnosti SČVK, provoz Louny.
6. Před zahájením prací žadatel zajistí vytyčení všech stávajících sítí technického vybavení u organizací k tomu oprávněných a zabezpečí jejich ochranu proti poškození dle platných stanovisek správců inženýrských sítí. Zahájení prací jim předem oznámí a bude se řídit jejich pokyny pro provádění prací v ochranném pásmu jejich zařízení. Před zakrytím, záhozem musí být zástupci správců inženýrských sítí vyzváni k provedení kontroly těchto zařízení.
 7. Stavba bude opatřena štítkem „Stavba povolena.“ Štítek obdrží žadatel po nabytí právní moci rozhodnutí. Žadatel je povinen jej před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat ho tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
 8. Pokud se při provádění stavební činnosti vyskytnou inženýrské sítě v projektové dokumentaci nezakreslené, musí být další stavební činnost přizpůsobena skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto sítí či vedení, aby nedošlo k jejich poškození.
 9. Po dobu stavby je nutné používat takové mechanismy, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých komunikací, komunikace udržívat v řádném sjízdném a schůdném stavu, budou průběžně čistěny.
 10. Při provádění stavebních prací bude zajištěn průjezd vozidel záchranných složek.
 11. Při provádění stavební činnosti budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění.
 12. Před zahájením prací bude dle § 92 odst. 1 stavebního zákona zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, jelikož se jedná o stavbu (zařízení) dle § 103 odst. 1 písm. f) bod 8 stavebního zákona (systémy řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně stožárů).
 13. Před ukončením stavby žadatel písemně požádá KÚ ÚK, UPS o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ust. § 122 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb. Pro vydání kolaudačního souhlasu žadatel opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy.

Podle § 93 odst. 1 stavebního zákona územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu [§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s § 87 odst. 1 stavebního zákona]:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, IČO: 65993390, Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

ODŮVODNĚNÍ

Dne 19. 6. 2023 podal žadatel jedním podáním žádost o vydání rozhodnutí o umístění deseti samostatných staveb SMS v územním řízení. KÚ ÚK, UPS každou stavbu posoudil v samostatném řízení. Předmětem tohoto řízení je umístění SMS, ASD na pozemku p. č. 870 v katastrálním území Očihovec. Podle § 1 odst. 2 písm. a) liniového zákona je předmětná stavba stavbou související se silnicí I. třídy (I/27), pro kterou je podle § 2e odst. 1 téhož zákona příslušný k vedení územního řízení KÚ ÚK, UPS.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby. Okruh účastníků řízení stanovil KÚ ÚK, UPS s ohledem na charakter stavby, způsob jejího provedení a následného užívání. Dle závěru KÚ ÚK, UPS se jedná o stavbu jednoduchého charakteru, s minimálním vlivem na okolí jak v průběhu stavby, tak při jejím užívání. Při vymezení okruhu účastníků řízení vycházel KÚ ÚK, UPS z § 85 stavebního zákona. Kromě žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, zahrnul mezi účastníky územního řízení osoby, které mají jiné věcné právo k dotčeným pozemkům. Dále mezi účastníky řízení zahrnul osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou uvedeni ve výroku tohoto rozhodnutí.

Další účastníci územního řízení:

podle § 85 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) stavebního zákona

Obec Očihov, ČEZ Distribuce, a. s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Josef Bureš, Ing. Jaroslav Pochman

KÚ ÚK, UPS opatřením vydaným dne 29. 8. 2023 podle § 87 odst. 1 stavebního zákona oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení. Vzhledem k tomu, že KÚ ÚK, UPS jsou dobře známy poměry v území a podaná žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navržené stavby a stanovení podmínek pro její umístění, upustil KÚ ÚK, UPS ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě. Pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků řízení KÚ ÚK, UPS stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení oznámení, přičemž dotčené orgány a účastníky řízení upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám se nepřihlíží (koncentrační zásada).

Podle § 2 odst. 5 liniového zákona se v řízení vedeném podle liniového zákona nebo stavebního zákona oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě bylo oznámení o zahájení řízení doručováno pouze účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům. Vycházejí z tohoto ustanovení, ostatní písemnosti v tomto řízení budou doručovány jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům. Všem ostatním účastníkům řízení jsou následující písemnosti (včetně tohoto rozhodnutí) doručovány pouze veřejnou vyhláškou, přičemž účastníci řízení byli o této skutečnosti vyrozuměni v oznámení o zahájení územního řízení.

Oznámení bylo zveřejněno na úřední desce KÚ ÚK a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup od 29. 8. 2023 do 15. 9. 2023. Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení.

K žádosti byly doloženy tyto podklady:

1. plná moc k zastupování ze dne 28. 2. 2023 (zmocnitel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov, zmocněnec: ALMAPRO, s.r.o., IČO: 24150134, se sídlem Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10)
2. dvě paré dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
3. vyjádření projektanta ze dne 15. 6. 2023
4. vyjádření ŘSD ČR, Správy Chomutov, vydané dne 11. 4. 2023 pod č. j. RSD-45080/2023-2
5. vyjádření KÚ ÚK, odboru dopravy a silničního hospodářství, vydané dne 15. 5. 2023, pod č. j. KUUK/072852/2023 a rozhodnutí vydané dne 5. 6. 2023 pod č. j. KUUK/084804/2023/DS-Tu, rozhodnutí vydané dne 5. 6. 2023 pod č. j. KUUK/082756/2023/DS-Tu
6. vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, vydané dne 11. 4. 2023 pod č. j. KRPU-61455-1/ČJ-2023-0400IT-07
7. souhrnné vyjádření KÚ ÚK, odboru životního prostředí a zemědělství, vydané dne 15. 5. 2023 pod č. j. KUUK/072008/2023 a závazné stanovisko vydané dne 22. 6. 2023 pod č. j. KUUK/094816/2023/ZPZ/Pfe
8. vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého, vydané dne 24. 5. 2023 pod č. j. SBS 23969/2023/OBÚ-04
9. sdělení České geologické služby, vydané dne 14. 6. 2023 pod zn. CGS500/23/2762/VI/462
10. sdělení KÚ ÚK, UPS, vydané dne 13. 6. 2023 pod č. j. KUUK/089743/2023
11. souhlas Ministerstva obrany, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, vydaný dne 13. 4. 2023 pod č. j. 153864/2023-1322-OÚZ
12. sdělení Povodí Ohře, st. p., ze dne 3. 4. 2023
13. vyjádření obce Očihov, vydané dne 12. 5. 2023 pod č. j. 139/2023
14. sdělení Městského úřadu Podbořany, Stavebního úřadu, oddělení – úřad územního plánování, vydané dne 26. 4. 2023 pod č. j. SÚ/1326/2023/Klm
15. souhrnné stanovisko Městského úřadu Podbořany, odboru životního prostředí, vydané dne 21. 5. 2023 pod č. j. ŽP/7983/2023/Jur
16. vyjádření Policie ČR, KŘP Ústeckého kraje, dopravní inspektorát Louny, vydané dne 4. 4. 2023 pod č. j. KRPU-64276-2/ČJ-2023-040706-2-IB
17. vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., vydané dne 5. 6. 2023 pod zn. 001134667734
18. sdělení společnosti Telco Pro Services, a. s., vydané dne 19. 4. 2023 pod zn. 0201559877
19. vyjádření společnosti CETIN a. s., vydané dne 5. 6. 2023 pod č. j. 157278/23
20. stanovisko společnosti GasNet, s. r. o. vydané dne 19. 4. 2023 pod zn. 5002808945
21. vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., vydané dne 28. 4. 2023 pod zn. E21161/23
22. vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a. s., vydané dne 19. 4. 2023 pod zn. 230419-1258544435
23. vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., vydané dne 31. 5. 2023 pod zn. O23690059255/ÚTPCMO/VR
24. stanovisko společnosti ČD – Telematika a. s., vydané dne 19. 4. 2023 pod č. j. 1202308214

KÚ ÚK, UPS v provedeném územním řízení přezkoumal podanou žádost a předložený záměr z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a zjistil, že záměr žadatele je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám v zájmovém území dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, a dále v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování posoudil dotčený orgán územního plánování, jehož závazné stanovisko bylo předloženo k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

K žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla doložena i závazná stanoviska příslušných

dotčených orgánů. Do podmínek pro umístění stavby KÚ ÚK, UPS zpracoval podmínky vlastníků (správců) technické infrastruktury. Podmínky, u kterých povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a podmínky, které byly zpracovány do projektové dokumentace, nebyly zahrnuty do podmínek územního rozhodnutí. KÚ ÚK, UPS nezohlednil požadavky odkazující na konkrétní osoby, jejich adresy, telefonní čísla, (nefunkční) odkazy na webové stránky apod., neboť se jedná o údaje, které se mohou měnit. Žadatel by tak objektivně neměl možnost zajistit plnění takto konkrétně formulovaných požadavků.

Dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby zpracovala osoba oprávněná k výkonu této činnosti dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

Po posouzení podané žádosti KÚ ÚK, UPS neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí o umístění předmětné stavby. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Umístěním navržené stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem nebo zvláštními právními předpisy.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Ministerstvu dopravy ČR, prostřednictvím odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje (KÚ ÚK, UPS).

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání se podává s příslušným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník obdržel jeden stejnopis.

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí KÚ ÚK, UPS doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace v měřítku katastrální mapy, popřípadě další vybraná část předložené projektové dokumentace.

Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Stavba nesmí být zahájena, pokud územní rozhodnutí nenabude právní moci. Rozhodnutí o umístění stavby pozbývá podle § 93 odst. 4 písm. b) stavebního zákona platnosti, jestliže nebylo započato s využitím území pro stanovený účel do **2 let** ode dne, kdy nabylo právní moci. Doby platnosti územního rozhodnutí může KÚ ÚK, UPS prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti územního rozhodnutí.

Ing. Jana Filipová
vedoucí oddělení speciálního stavebního úřadu

Grafická příloha: výkres C.3 Koordinační situace, I/27 Očihovec (SMS, ASD: km 70,860), z 05/2023, v měřítku 1:500

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje. V daném případě se jedná o vydání územního rozhodnutí pro součásti veřejně prospěšné stavby realizované státem, které je od poplatku osvobozeno.

Doručování veřejnou vyhláškou:

Toto rozhodnutí se doručuje podle § 2 odst. 5 liniového zákona veřejnou vyhláškou a bude vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů:

- Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
- Obecní úřad Očihov, Očihov 7, 439 87 Očihov

Poslední den vyvěšení rozhodnutí se považuje za den jeho doručení. Poté je třeba potvrzené rozhodnutí s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrátit Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Účinky doručení a s tím spojené lhůty pro uplatnění opravných prostředků jsou spojeny pouze s vyvěšením rozhodnutí na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Vyvěšeno a zveřejněno elektronicky dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis:

Rozdělovník:

Účastníci řízení

*podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona
(do vlastních rukou)*

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov,
prostřednictvím ALMAPRO, s.r.o., Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10
- Obec Očihov, Očihov 7, 439 87 Očihov

*podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, v návaznosti na § 2 odst. 5 liniového zákona
(veřejnou vyhláškou)*

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

*podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona v návaznosti na § 2 odst. 5 liniového zákona
(veřejnou vyhláškou)*

- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/5, Podmokly, 405 02 Děčín IV
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
- Josef Bureš, Komenského 548, 439 81 Kryry
- Ing. Jaroslav Pochman, Zavidov 104, 270 35 Zavidov

Dotčené orgány (jednotlivě)

- Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany
- Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, dopravní inspektorát Louny, nám. Benedikta Rejta 2297, 440 53 Louny
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – ZDE