

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor územního plánování a stavebního řádu

Spisová značka: KUUK/169503/2023/15
Číslo jednací: KUUK/114439/2024
UID: kuukes920a15e7
Počet listů/příloh: 8/0

Vyřizuje/linka: Ing. Markéta Moučková/974

Datum: 02.08.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KÚ ÚK, UPS), jako příslušný krajský stavební úřad podle § 34 písm. a) bod. 2. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon č. 283/2021 Sb.), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 94l a § 94o zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen stavební zákon) žádost o vydání společného povolení, kterou dne 06.11.2023 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR (nyní Ředitelství silnic a dálnic, s. p.), Správa Chomutov, IČO 65993390, Kochova 3975, 430 01 Chomutov, prostřednictvím Ing. arch. Kamila Bílého, IČO 86734024, Haškova 3439/2, 430 01 Chomutov (dále jen stavebník).

Na základě tohoto posouzení KÚ ÚK, UPS podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen vyhláška č. 503/2006 Sb.),

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

„Propustky v ÚK v technickém stavu VI-VII – PD, Rekonstrukce propustků“

v rozsahu stavebních objektů

- | | |
|---|---|
| SO 110 – Propustek ev. č. 6-203P | na pozemcích p. č. 1385/1 (orná půda), 1383 (ostatní plocha) v k. ú. Petrohrad a p. č. 1378 (ostatní plocha) v k. ú. Bílenec, |
| SO 110 – Propustek ev. č. 6-204P | na pozemku p. č. 4022 (ostatní plocha) v k. ú. Stebno u Petrohradu, |
| SO 110 – propustek ev. č. 6-210P | na pozemcích p. č. 947 (orná půda), 946 (ostatní plocha), 938 (vodní plocha) v k. ú. Malměřice, |
| SO 110 – propustek ev. č. 6-211P | na pozemcích p. č. 888 (orná půda), 889 (ostatní plocha), 933 (ostatní plocha), 994 (orná půda) v k. ú. Ležky, |
| SO 110 – propustek ev. č. 6-212P | na pozemcích p. č. 678 (trvalý travní porost), 668 (ostatní plocha), 667 (ostatní plocha) v k. ú. Ležky, |
| SO 110 – propustek ev. č. 6-214P | na pozemcích p. č. 641 (ostatní plocha), 667 (ostatní plocha) a 646 (ostatní plocha) v k. ú. Ležky, |

SO 110 – propustek ev. č. 6-216P na pozemcích p. č. 1890 (trvalý travní porost) a 2395/1 (ostatní plocha) v k. ú. Lubenec,

které se nacházejí na silnici I/6 (dále jen „stavba/propustky“).

Popis stavby

Propustek ev. č. 6-203P je stavbou v extravilánu obce Petrohrad, situovanou v počátku levotočivého oblouku se stoupající niveletou silnice I/6 v km 65,660. Předmětem žádosti je stavba nového propustku v místě stávajícího, který je ve velmi špatném stavebním stavu. Budou odstraněny všechny konstrukční vrstvy vozovky, vybourána celá konstrukce propustku včetně podkladního betonu a pročištěny všechny přilehlé příkopy v aktuálně potřebném rozsahu pro zajištění plynulého vtoku vody do propustku a odtoku z propustku. Nově bude osazeno potrubí PE-HD DN 1000 do zhuťného štěrkopískového lože se štěrkopískovým obsypem a zásypem. Čela budou vyhotovena šikmá dlažbou z lomového kamene v betonovém loži (v případě zjištění neúnosného podloží bude niveleta základové spáry snížena o 100 mm a doplněna hutněná vrstva štěrkopísku v tl. 100 mm) těsně přimknutém na sešikmené potrubí ve sklonu 1:1,5 na vtoku a 1:1 na výtoku s betonovým prahem a odlážděním ke koruně silnice, resp. ke hraně asfaltové vozovky na návodní straně a cca 1,0 m nad horní hranu trouby. Prostor vtoku i výtoku bude proveden dlažbou z lomového kamene.

Propustek ev. č. 6-204P je stavbou v extravilánu obce Kryry, situovanou v přímé trase silnice I/6 v km 68,294. Předmětem žádosti je stavba nového propustku v místě stávajícího, který je ve velmi špatném stavebním stavu. Budou odstraněny všechny konstrukční vrstvy vozovky, vybourána celá konstrukce propustku včetně podkladního betonu a pročištěny všechny přilehlé příkopy v aktuálně potřebném rozsahu pro zajištění plynulého vtoku vody do propustku a odtoku z propustku. Nově bude osazeno potrubí PE-HD DN 1600 do zhuťného štěrkopískového lože se štěrkopískovým obsypem a zásypem. Čela budou vyhotovena šikmá dlažbou z lomového kamene v betonovém loži (v případě zjištění neúnosného podloží bude niveleta základové spáry snížena o 100 mm a doplněna hutněná vrstva štěrkopísku v tl. 100 mm) těsně přimknutém na sešikmené potrubí ve sklonu 1:1 na vtoku i výtoku s betonovým prahem a odlážděním ke koruně silnice, resp. ke hraně asfaltové vozovky. Prostor vtoku i výtoku bude proveden dlažbou z lomového kamene.

Propustek ev. č. 6-210P je stavbou v extravilánu obce Blatno, situovanou v přímé trase silnice I/6 v km 71,171. Předmětem žádosti je stavba nového propustku v místě stávajícího, který je ve velmi špatném stavebním stavu. Budou odstraněny všechny konstrukční vrstvy vozovky, vybourána celá konstrukce propustku včetně podkladního betonu a pročištěny všechny přilehlé příkopy v aktuálně potřebném rozsahu pro zajištění plynulého vtoku vody do propustku a odtoku z propustku. Nově bude osazeno potrubí PE-HD DN 1000 do zhuťného štěrkopískového lože se štěrkopískovým obsypem a zásypem. Čela budou vyhotovena šikmá dlažbou z lomového kamene v betonovém loži (v případě zjištění neúnosného podloží bude niveleta základové spáry snížena o 100 mm a doplněna hutněná vrstva štěrkopísku v tl. 100 mm) těsně přimknutém na sešikmené potrubí ve sklonu 1:1,5 na vtoku a 1:1 na výtoku s betonovým prahem a odlážděním ke koruně silnice, resp. ke hraně asfaltové vozovky na návodní straně a cca 1,0 m nad horní hranu trouby. Prostor vtoku i výtoku bude proveden dlažbou z lomového kamene.

Propustek ev. č. 6-211P je stavbou v extravilánu obce Lubenec, situovanou v přímé trase silnice I/6 v km 71,631. Předmětem žádosti je stavba nového propustku v místě stávajícího, který je ve velmi špatném stavebním stavu. Budou odstraněny všechny konstrukční vrstvy vozovky, vybourána celá konstrukce propustku včetně podkladního betonu a pročištěny všechny přilehlé příkopy v aktuálně potřebném rozsahu pro zajištění plynulého vtoku vody do propustku a odtoku z propustku. Nově bude osazeno potrubí PE-HD DN 1200 do zhuťného štěrkopískového lože se štěrkopískovým obsypem a zásypem. Čela budou vyhotovena šikmá dlažbou z lomového kamene v betonovém loži (v případě zjištění neúnosného podloží bude niveleta základové spáry snížena o 100 mm a doplněna hutněná vrstva štěrkopísku v tl. 100

mm) těsně přimknutém na sešikmené potrubí ve sklonu 1:1 na vtoku i výtoku s betonovým prahem a odlážděním ke koruně silnice, resp. ke hraně asfaltové vozovky. Prostor vtoku i výtoku bude proveden dlažbou z lomového kamene a na povodní straně doplněn o usazovací jímku s napojením na stávající odtokovou rouru navazujícího odvodnění.

Propustek ev. č. 6-212P je stavbou v extravilánu obce Lubenec, situovanou v přímé trase silnice I/6 v km 73,242. Předmětem žádosti je stavba nového propustku v místě stávajícího, který je ve velmi špatném stavebním stavu. Budou odstraněny všechny konstrukční vrstvy vozovky, vybourána celá konstrukce propustku včetně podkladního betonu a pročištěny všechny přilehlé příkopy v aktuálně potřebném rozsahu pro zajištění plynulého vtoku vody do propustku a odtoku z propustku. Nově bude osazeno potrubí PE-HD DN 600 do zhuťného štěrkopískového lože se štěrkopískovým obsypem a zásypem. Čela budou vyhotovena šikmá dlažbou z lomového kamene v betonovém loži (v případě zjištění neúnosného podloží bude niveleta základové spáry snížena o 100 mm a doplněna hutněná vrstva štěrkopísku v tl. 100 mm) těsně přimknutém na sešikmené potrubí ve sklonu 1:1 na vtoku i výtoku s betonovým prahem a odlážděním ke koruně silnice, resp. ke hraně asfaltové vozovky. Prostor vtoku i výtoku bude proveden dlažbou z lomového kamene.

Propustek ev. č. 6-214P je stavbou v extravilánu obce Lubenec, situovanou v přímé trase silnice I/6 v km 73,629. Předmětem žádosti je stavba nového propustku v místě stávajícího, který je ve velmi špatném stavebním stavu. Budou odstraněny všechny konstrukční vrstvy vozovky, vybourána celá konstrukce propustku včetně podkladního betonu a pročištěny všechny přilehlé příkopy v aktuálně potřebném rozsahu pro zajištění plynulého vtoku vody do propustku a odtoku z propustku. Nově bude osazeno potrubí PE-HD DN 600 do zhuťného štěrkopískového lože se štěrkopískovým obsypem a zásypem. Čela budou vyhotovena šikmá dlažbou z lomového kamene v betonovém loži (v případě zjištění neúnosného podloží bude niveleta základové spáry snížena o 100 mm a doplněna hutněná vrstva štěrkopísku v tl. 100 mm) těsně přimknutém na sešikmené potrubí ve sklonu 1:1 na vtoku i výtoku s betonovým prahem a odlážděním ke koruně silnice, resp. ke hraně asfaltové vozovky. Prostor vtoku i výtoku bude proveden dlažbou z lomového kamene.

Propustek ev. č. 6-216P je stavbou v intravilánu obce Lubenec, situovanou v přímé trase úseku silnice I/6 s klesající niveletou v km 75,336. Předmětem žádosti je stavba nového propustku v místě stávajícího, který je ve velmi špatném stavebním stavu. Budou odstraněny všechny konstrukční vrstvy vozovky, vybourána celá konstrukce propustku včetně podkladního betonu. Nově bude osazeno potrubí PE-HD DN 1000 do zhuťného štěrkopískového lože se štěrkopískovým obsypem a zásypem napojené na stávající betonovou šachtu. Povodní čelo bude vyhotoveno šikmá dlažbou z lomového kamene v betonovém loži (v případě zjištění neúnosného podloží bude niveleta základové spáry snížena o 100 mm a doplněna hutněná vrstva štěrkopísku v tl. 100 mm) těsně přimknutém na sešikmené potrubí ve sklonu 1:1 s betonovým prahem a odlážděním ke hraně asfaltové vozovky a cca 2 m pod vyústěním ŽB trouby s betonovým prahem nad cca 1 m dlouhým kamenným záhozem.

Podmínky pro umístění stavby

1. Stavba bude umístěna v souladu s výkresem *C.1 Situační výkres širších vztahů*, z 05/2022, který je součástí projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení vypracoval Ing. arch. Kamil Bílý, IČO 86734024, Haškova 3439, 430 01 Chomutov, ověřil Ing. Martin Vavřena, ČKAIT 0009753, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ze společnosti Pontex, spol. s r. o., IČO 40763439, Bezová 1658, 147 14 Praha 4.
2. Případné změny projektové dokumentace musí být s KÚ ÚK, UPS předem projednány.

Podmínky pro provedení stavby

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro vydání společného povolení, vypracované Ing. arch. Kamilem Bílým, IČO 86734024, Haškova 3439, 430 01 Chomutov.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavby stavebník oznámí KÚ ÚK, UPS zhotovitele stavby, doloží výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenský list a prohlášení oprávněné osoby, že bude vykonávat dozor nad prováděním stavby.
3. Stavebník po předchozí domluvě umožní provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastní.
4. Stavba bude dokončena do **2 let** ode dne nabytí právní moci společného rozhodnutí.
5. Na stavbě bude veden stavební deník (dle § 157 odst. 1 stavebního zákona).
6. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové výrobky, které splňují technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a ustanovení § 156 stavebního zákona.
7. Stavebník zajistí účinná technická a organizační opatření k tomu, aby v souvislosti se stavbou nedošlo ke znečištění nebo poškození pozemní komunikace. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby neznečišťovala veřejná prostranství a pozemní komunikace. Pokud přesto dojde ke znečištění pozemní komunikace, zajistí stavebník prostřednictvím zhotovitele bezodkladné provedení úklidu. Stavební práce musí být realizovány tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci podzemních a povrchových vod. Použitá mechanizace bude zajištěna proti úkapům pohonných hmot.
8. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu a č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „**Stavba povolena**“, který obdrží stavebník, jakmile toto povolení nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby.
10. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, č. j. MO 409996/2023-1322, ze dne 11.05.2023
 - před zahájením stavby oznámí stavebník Ministerstvu obrany termín realizace a dopravního omezení.
11. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Podbořany, odboru životního prostředí, č. j. ŽP/30018/2023/Jan, ze dne 19.12.2023
 - během stavebních prací a odtěžování sedimentu nebudou v bezprostřední blízkosti vodní plochy skladovány materiály, zřizovány mezideponie a zařízení staveniště. Zároveň zde nebude prováděno parkování a údržba mechanismů ani zde nebudou skladovány látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, nebo lehce odplavitelný materiál.
 - při stavbě bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškození vegetace v okolí stavby a tak, aby nedocházelo k nadměrnému rušení, omezování, zraňování a usmrcování živočichů
 - zásahy do břehových porostů budou minimalizovány na nezbytně nutnou míru
 - niveleta dna a břehů vodních toků bude uvedena do původního stavu
 - mechanizační prostředky budou zajištěny proti úniku provozních kapalin do vodního prostředí
 - během provádění stavební činnosti budou zachovány průtoky vody

12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Podbořany, odboru životního prostředí, č. j. ŽP/8661/2023/Jas, ze dne 14.06.2023

- k výstavbě výše uvedené stavby požadujeme, aby bylo s odpady vzniklými při této stavbě nakládáno podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech, tzn., že stavebník (původce odpadů) je povinen nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a jinými právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a zdraví lidí pro daný druh a kategorii odpadu
- podle § 6 zákona o odpadech požadujeme, aby původce odpadů (stavebník) pro účely nakládání s odpadem odpad zařadil podle Katalogu odpadů, podle druhů a podle kategorií (uvedených ve vyhlášce č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů)
- podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech je původce odpadů (stavebník) povinen k oznámení o záměru započít s užíváním stavby předložit dokumentaci – doklady o zákonném využití nebo odstranění stavebního odpadu (doklady o uložení na skládce nebo o předání jiné osobě k recyklaci či znovu využití). Žádné prohlášení takovým dokladem není.

13. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Podbořany, odboru životního prostředí, č. j. OŽP/2984/2023/Jan, ze dne 13.09.2023, závazného stanoviska č. j. OŽP/30250/2023/Jan, ze dne 15.09.2023, závazného stanoviska č. j. OŽP/3554/2023/Jan, ze dne 25.10.2023, závazného stanoviska č. j. OŽP/3021/2023/Jan, ze dne 19.09.2023 a závazného stanoviska č. j. OŽP/3025/2023/Jan, ze dne 18.09.2023

- hranice trvalého záboru budou v terénu vyznačeny dobře viditelnými znaky. V průběhu stavební činnosti a s ní souvisejícími pracemi nesmí dojít k jejich překračování a posunování na okolní zemědělské pozemky.
- při stavbě budou důsledně řešeny hydrologické a odtokové poměry tak, aby nedošlo ke zhoršení biologických a fyzikálních vlastností okolní zemědělské půdy.
- stavebník zabezpečí, aby v souvislosti s používáním mechanizačních prostředků nedocházelo k únikům pohonných hmot, mazadel a ke kontaminaci půdy škodlivými látkami. V případě vzniku škody zajistí stavebník neprodleně provedení nápravných opatření.
- k okolním zemědělským pozemkům bude zajištěn přístup pro obhospodařování v souladu s jejich druhem pozemku podle katastru nemovitostí.
- před zahájením stavby dojde k provedení skrývky kulturních vrstev půdy
- ornice a níže uložené zúrodnění schopné vrstvy půdy budou po dobu provádění stavební činnosti deponovány v rámci staveniště, na okraji manipulačního prostoru, odděleně od ostatních výkopových materiálů, udržovány v bezplevelném stavu a zabezpečeny proti znehodnocení a ztrátám. Následně po ukončení stavební činnosti budou použity k ozelenění travnatých ploch stavbou nezastavěné části pozemkové parcely.
- v souladu s ust. § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, bude o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy veden protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín.
- osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který je vydáván tento souhlas s odnětím ze zemědělského půdního fondu, je povinna orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvozech, písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

14. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Podbořany, odboru životního prostředí, č. j. ŽP/30044/2023/Jur, ze dne 05.02.2024

- nebudou vznikat nová ochranná pásma ani věčná břemena, která by se negativně

dotkla obhospodařování pozemků určených k plnění funkcí lesa ve vzdálenosti 50 metrů od stavby. Nebude tedy ani v budoucnu na pozemcích určených k plnění funkcí lesa žádným způsobem omezeno lesnické obhospodařování.

- Stavbou dochází k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a dle předložené PD si stavba vyžádá zábor PUPFL. Je tedy nutné požádat orgán státní správy lesů o vydání rozhodnutí o odnětí pozemků plnicích funkci lesa. Žádost musí obsahovat náležitosti vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. Rozhodnutí o odnětí musí být vydáno a nabýt právní moci před zahájením stavby.
- realizace záměru bude provedena co nejšetrněji s ohledem na okolní lesní porosty a lesní pozemky. Při výstavbě a pracích s ní spojených nebudou pozemky určené k plnění funkcí lesa (lesní pozemky) a lesní porosty poškozeny.
- na navrhovaných cestách nebude vyloučeno jejich využití lesnickou technikou pro účely hospodaření v lese
- budou dodržovány základní povinnosti vyplývající z ustanovení § 11 a § 13 lesního zákona
- pozemky nebudou využívány k jiným účelům, než pro které bylo závazné stanovisko vydáno
- na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebudou skladovány odpady a odpadky, stavební materiál, zemina z výkopů a pozemky nebudou zatěžovány průjezdy a parkováním techniky. S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

15. Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti GasNet Služby, s. r. o., zn. 5003012519, ze dne 28.03.2024

- před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení (PZ). Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel/stavebník naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.
- bez vytyčení trasy a přesného určení polohy PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.
- stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon. č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
- při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena

- proti jejich poškození
- poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
- bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)
- stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie, markéru atd.) na telefon 1239
- před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). V žádosti uvede žadatel/stavebník naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
- předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ
- o provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhuštění a bude osazena výstražná folie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04
- neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ
- pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky

16. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Telco Pro Services, a. s., ze dne 18.03.2024

- před zahájením zemních prací je povinností stavebníka objednat vytyčení přesné polohy podzemního komunikačního vedení nebo zařízení na staveništi u Telco Pro Services, a. s., 15 dnů předem na e-mail geoportal.telcoproservices@cez.cz nebo linku t.č. 910 707 070
- po vytyčení podzemního telekomunikačního vedení bude pracovníkem provádějící vytyčení, vydán „Protokol o vytyčení“, jehož součástí je „Souhlas s činností v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení“. Osoba, která protokol přebírá, prokazatelně seznámí pracovníky provádějící činnost v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení s jeho vyznačenou polohou. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení je 1 m po stranách krajního vedení.
- při zemních pracích nutno upozornit na zvýšenou opatrnost v místech střetu s podzemním komunikačním vedením, nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1 m po stranách krajního vedení
- řádně zabezpečit odkryté podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození nepovolanou osobou
- podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí stavebník přítomnost odpovědného pracovníka přes společnost Telco Pro Services, a. s.
- každé poškození podzemního komunikačního vedení okamžitě ohlásit Telco Pro Services, a. s., na e-mail geoportal.telcoproservices@cez.cz nebo linku t. č. 910 707

070

- před zakrytím obnaženého kabelu vyzve stavebník Telco Pro Services, a. s. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno, a zda je v původní poloze. O souhlasu Telco Pro Services, a. s., bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu.
 - na vytyčenou trasu podzemního komunikačního vedení nebude uskládán stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy podzemního komunikačního vedení těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny podle pokynů pracovníka, kterého zajistí Telco Pro Services, a. s.
 - při poškození podzemního komunikačního vedení Telco Pro Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši
 - stavebník předá ke schválení realizační dokumentaci stavby v místě přiblížení s podzemním komunikačním vedením před započítím stavebních prací
 - stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby Telco Pro Services, a. s.
17. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., zn. O24690029331/UTPCMO/JD, ze dne 13.03.2024 a zn. O24690027464/UTPCMO/JD, ze dne 11.03.2024
- dle zák. č.274/2001 Sb. v platném znění §23 odst. 3,5 je stavebník povinen dodržet ochranná pásma u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500 mm 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m
 - stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit zařízení ve správě naší společnosti. Odkryté zařízení, které je ve správě naší společnosti, bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti poškození. Veškeré škody způsobené stavební činností v ochranném pásmu zařízení ve správě naší společnosti hradí stavebník.
 - v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok nelze
 - provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
 - vysazovat trvalé porosty,
 - provádět skládky,
 - provádět terénní úpravybez souhlasu Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s.
 - v ochranném pásmu vodovodu mimo zpevněné komunikace nebude pojíždět těžká technika a zemní práce budou prováděny vždy ručně
 - pracovníci, kteří budou stavební práce provádět, musí být prokazatelně seznámeni s polohou zařízení ve správě naší společnosti
 - v případě, že bude stavba probíhat v ochranném pásmu zařízení ve správě naší společnosti, bude zpětnému záhozu prací přítomen zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., provoz Podbořany
 - při souběhu a křížení podzemních sítí musí být vůči stávajícímu zařízení ve správě naší společnosti dodrženy min. vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a osazeny chráničky s přesahem 1 m, minimální úhel křížení bude 45°
 - pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení, a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují
 - při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. Teplice

v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

18. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN, a. s., č. j. 349489/23, ze dne 12.12.2023 a vyjádření č. j. 351010/23, ze dne 13.12.2023

- stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany sítě elektronických komunikací (SEK), které jsou nedílnou součástí vyjádření
- pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN, a. s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN, a. s., veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN, a. s., smlouvu o realizaci překládky SEK.

19. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001140665251, ze dne 12.12.2023 a vyjádření zn. 001140765853, ze dne 15.12.2023

- stavba propustku nebude zasahovat do ochranného pásma vedení 22kV, které činí 10 m od svislé roviny vedené od krajních vodičů vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení
- při realizaci stavby bude zajištěna dostatečná ochrana kabelového vedení VN/NN. S kabelem VN/NN nebude při provádění činností bez souhlasu ČEZ Distribuce, a. s. nijak manipulováno. Základy staveb, sloupky dopravního značení, obrubníky zpevněných ploch (v souběhu), hrany výkopů apod. budou umístěny ve vzdálenosti min. 0,6 m od krajního kabelu podzemního kabelového vedení VN/NN a min. 2 m od základu/paty distribuční trafostanice VN/NN. Pod nově budovanými zpevněnými plochami musí být zajištěna dostatečná ochrana kabelů proti mechanickému poškození (uložení kabelu do půlené chráničky s přesahem vjezdu, komunikace nebo zpevněné plochy min. 1 m). Při úpravě povrchu v ochranném pásmu podzemního vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety povrchu terénu oproti současnému stavu, resp. musí být zachována min. hloubka uložení kabelů pod komunikací, chodníkem (terénem) a výška přípojkových a rozpojovacích skříní NN nad terénem. Upozorňujeme na dodržení nejmenšího dovoleného krytí (hloubku uložení) stávajících podzemních sítí dle ČSN 73 6005. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050, budou viditelně označeny výstražnou fólií tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o vodovod/kanalizaci/plynovod/VO/sdělovací vedení apod.
- v blízkosti nadzemního vedení NN budou pro stavbu dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a případnou hranu výkopu požadujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu, tak aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů, popř. poškození zemnicí pásky. Terénními úpravami nesmí dojít ke snížení vzdálenosti vodičů nad terénem pod minimální hranici danou PNE 33 3301.
- podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření
- v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.

- místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050
- v případě nadzemního vedení VN a NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu
- při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vedení VN a 3 m od vedení VVN, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
- pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- v případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí
- umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

20. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., zn. 231213-0806628153, ze dne 14.12.2023

- ve vyznačeném zájmovém území se nachází základnová stanice a její přípojka NN č. LNCER. Během realizace stavby nesmí dojít k jejímu porušení, omezení funkčnosti či jinému zásahu do této infrastruktury.

21. Před zahájením stavby požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace a uzavírky, včetně přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

22. Před zahájením stavby budou vypořádány majetkoprávní vztahy ohledně stavbou dotčených pozemků, přičemž budou zohledněny platné poměry v zájmovém území stavby.
23. Pozemní komunikace nesmí být využívány pro technologické potřeby stavby mimo rozsah povolený dle § 25 zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
24. Po dokončení stavby stavebník písemně požádá KÚ ÚK, UPS o vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ust. § 232 odst. 1 stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 94m odst. 2 stavebního zákona, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu

- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Chomutov, IČO 65993390, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
- Petrohradská, s. r. o., IČO 46711481, Hořesedly 12, 270 04 Hořesedly
- Arnošta Vanišová, nar. [REDACTED], Nová Draha 446, 270 54 Řevničov
- BOTEPLUS s. r. o., IČO 64357571, Jeřeň 6, 36453 Valeč
- Vodafone Czech Republic, a. s., IČO 25788001, Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
- LUKRA, s. r. o., IČO 18350417, Chýšská 44, 439 83 Lubenec
- CETIN a. s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- Petr Nohejl, nar. [REDACTED], Smetanova 553, 261 01 Příbram
- Ing. Tomáš Hájek, nar. [REDACTED], Počernická 3226/2f, 100 00 Praha 10
- Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
- GasNet, s. r. o., IČO 27935311, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
- ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV
- Telco Pro Services, a. s., IČO 29148278, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
- Severočeská vodárenská společnost, a. s., IČO 49099469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

ODŮVODNĚNÍ

Dne 06.11.2023 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení, které je vedeno podle stavebního zákona a zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen *liniový zákon*).

Ke dni 01.01.2024 nabyl účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (s výjimkou několika málo ustanovení vyjmenovaných v § 335 tohoto zákona, která nabyla účinnosti dříve). Podle jeho přechodného ustanovení § 330 odst. 1 platí, že „řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů“. Dnem nabytí účinnosti ve smyslu citovaného ustanovení je přitom třeba dle § 334a odst. 3 nového stavebního zákona rozumět den 01.07.2024. V řízení zahájeném přede dnem 01.07.2024 proto stavební úřady postupují podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném do 31.12.2023, včetně jeho prováděcích předpisů a podle právních předpisů s tímto zákonem souvisejících, ve znění účinném do 31.12.2023.

Předmětem žádosti jsou změny dokončených staveb 63 samostatných propustků, příp. jejich nové umístění v místě stávajících a nevyhovujících, na území Ústeckého kraje. KÚ ÚK, UPS dle umístění jednotlivých propustků žádost rozdělil na 24 částí, které budou posuzovány v samostatných společných řízeních. Toto společné územní a stavební řízení se týká propustků na silnici I/6, ev. č. 6-203P, ev. č. 6-204P, ev. č. 6-210P, ev. č. 6-211P, ev. č. 6-212P, ev. č. 6-214P a ev. č. 6-216P.

Jelikož neměla žádost předepsané náležitosti byl stavebník opatřeními ze dne 11.12.2023

a 04.03.2024 vyzván k jejímu doplnění.

K žádosti byly doloženy tyto podklady:

1. plná moc ze dne 30.03.2023 - zmocnitel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov, zmocněnec: Pontex, spol. s r. o., IČO 40763439, Bezová 1658, 147 14 Praha 4 a plná moc ze dne 31. 3. 2023 s dílčím rozsahem zástupčího oprávnění – zmocnitel: Pontex, spol. s r. o., IČO 40763439, Bezová 1658, 147 14 Praha 4, zmocněnec: Ing. arch. Kamil Bílý, IČO 86734024, Haškova 3439/2, 430 01 Chomutov
2. dvě paré projektové dokumentace
3. závazné stanovisko Městského úřadu Podbořany, odboru životního prostředí, č. j. ŽP/30018/2023/Jan, ze dne 19.12.2023, souhrnné stanovisko č. j. ŽP/8661/2023/Jur, ze dne 20.06.2023, vyjádření č. j. ŽP/8661/2023/Jas, ze dne 14.06.2023, závazné stanovisko č. j. OŽP/2984/2023/Jan, ze dne 13.09.2023, závazné stanovisko č. j. OŽP/30250/2023/Jan, ze dne 15.09.2023, závazné stanovisko č. j. OŽP/3554/2023/Jan, ze dne 25.10.2023, závazné stanovisko č. j. ŽP/30044/2023/Jur, ze dne 05.02.2024, závazné stanovisko č. j. OŽP/3021/2023/Jan, ze dne 19.09.2023, závazné stanovisko č. j. OŽP/3025/2023/Jan, ze dne 18.09.2023
4. sdělení Městského úřadu Podbořany, stavebního úřadu, č. j. SÚ/12313/2023/Her, ze dne 15.05.2023, sdělení č. j. SÚ/12313/2023/Her, ze dne 18.05.2023
5. stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, č. j. KUUK/060623/2023/DS/Hus, ze dne 20.04.2023, rozhodnutí č. j. KUUK/095492/2023/DS/Hus, ze dne 03.07.2023
6. závazné stanovisko Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje, odboru služby dopravní policie, č. j. KRPU-136340-2/ČJ-2023-0400DP-04, ze dne 08.08.2023
7. závazné stanovisko Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, č. j. MO 409996/2023-1322, ze dne 11.05.2023
8. vyjádření Povodí Ohře, s. p., zn. POH/33069/2023-2/0325100, ze dne 26.06.2023, vyjádření zn. POH/33069/2023-6/032100, ze dne 27.06.2023, vyjádření zn. POH/33069/2023-3/032100, ze dne 23.06.2023,
9. vyjádření společnosti CETIN a. s., č. j. 353011/23, ze dne 15.12.2023, vyjádření č. j. 601464/22, ze dne 31.03.2022, vyjádření č. j. 349489/23, ze dne 12.12.2023, vyjádření č. j. 22349/23, ze dne 23.01.2023, vyjádření č. j. 352174/23, ze dne 14.12.2023, vyjádření č. j. 601145/22, ze dne 31.03.2022, vyjádření č. j. 351010/23, ze dne 13.12.2023, vyjádření č. j. 600139/22, ze dne 30.03.2024, vyjádření č. j. 151113/24, ze dne 16.01.2024, vyjádření č. j. 598310/22, ze dne 29.03.2022, vyjádření č. j. 350652/23, ze dne 13.12.2023, vyjádření č. j. 599543/22, ze dne 30.03.2022, vyjádření č. j. 349691/23, ze dne 12.12.2023, vyjádření č. j. 596630/22, ze dne 28.03.2024
10. stanovisko ČD – Telematika a. s., č. j. 1202207067, ze dne 31.03.2022, stanovisko č. j. 1202301594, ze dne 23.01.2023, stanovisko č. j. 1202207047, ze dne 31.06.2022, stanovisko č. j. 1202206989, ze dne 30.03.2022, stanovisko č. j. 1202206865, ze dne 29.03.2022, stanovisko č. j. 1202206943, ze dne 30.03.2022, stanovisko č. j. 1202206725, ze dne 28.03.2022
11. sdělení společnosti ČEPS, a. s., zn. 03245/2022/CEPS, ze dne 31.03.2022, sdělení zn. 11897/2023/CEPS, ze dne 23.01.2023, sdělení zn. 03227/2022/CEPS, ze dne 31.03.2022, sdělení zn. 03191/2022/CEPS, ze dne 30.03.2022, sdělení zn. 03126/2022/CEPS, ze dne 29.03.2022, sdělení zn. 03164/2022/CEPS, ZE DNE 30.03.2022, sdělení zn. 03058/2022/CEPS, ze dne 28.03.2022
12. vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001140794929, ze dne 18.12.2023, sdělení zn. 0101714798, ze dne 31.03.2022, vyjádření zn. 001140665251, ze dne 12.12.2023, sdělení zn. 0101874388, ze dne 23.01.2023, vyjádření zn. 001140765853, ze dne 15.12.2023, sdělení zn. 0101714623, ze dne 31.03.2022, vyjádření zn. 001143098844, ze dne 02.02.2024, sdělení zn. 0101714106, ze dne 30.03.2022, vyjádření zn. 001140693572, ze dne 13.12.2023, sdělení zn. 0101713069, ze dne 29.03.2022, vyjádření zn. 001140695645, ze dne 14.12.2023, vyjádření zn. 0101713745, ze dne 30.03.2022, vyjádření zn. 001140669153, ze dne 12.12.2023, vyjádření zn. 0101712058, ze dne 28.03.2022
13. sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., zn. 0700530730, ze dne 31.03.2022, sdělení zn.

- 07006547910, ze dne 23.01.2023, sdělení zn. 0700530186, ze dne 30.03.2022, sdělení zn. 0700529352, ze dne 29.03.2022, sdělení zn. 0700529889, ze dne 30.03.2022, sdělení zn. 0700528560, ze dne 28.03.2022
14. vyjádření společnosti Telco Pro Services, a. s., zn. 0201660770, ze dne 15.12.2023, sdělení zn. 0201392753, ze dne 31.03.2023, vyjádření ze dne 18.03.2024, sdělení zn. 0201519215, ze dne 23.01.2023, sdělení zn. 0201660475, ze dne 14.12.2023, sdělení zn. 0201392612, ze dne 31.03.2022, sdělení zn. 0201392202, ze dne 30.03.2022, sdělení zn. 0201659823, ze dne 13.12.2023, sdělení zn. 0201391355, ze dne 29.03.2022, sdělení zn. 0201659913, ze dne 13.12.2023, sdělení zn. 0201391900, ze dne 30.03.2022, sdělení zn. 0201659577, ze dne 13.12.2023, sdělení zn. 0201390560, ze dne 28.03.2022
 15. stanovisko společnosti GasNet Služby, s. r. o., zn. 5002944889, ze dne 15.12.2023, sdělení zn. 500286433, ze dne 31.03.2022, stanovisko zn. 5003012519, ze dne 28.03.2024, sdělení zn. 5002756288, ze dne 23.01.2023, vyjádření zn. 5002944484, ze dne 14.12.2023, stanovisko zn. 5002586281, ze dne 31.03.2022, stanovisko zn. 5002943772, ze dne 13.12.2023, stanovisko zn. 5002585688, ze dne 30.03.2022, stanovisko zn. 5002943460, ze dne 13.12.2023, stanovisko zn. 5002584581, ze dne 29.03.2022, stanovisko zn. 50025943502, ze dne 13.12.2023, stanovisko zn. 5002585252, ze dne 30.03.2022, stanovisko zn. 5002943154, ze dne 12.12.2023, stanovisko zn. 5002583560, ze dne 28.03.2022
 16. vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., zn. O24690005508/ÚTPČMO/JD, ze dne 12.01.2024, vyjádření zn. SCVKZAD134068, ze dne 31.03.2022, vyjádření zn. O24690029331/UTPCMO/JD, ze dne 13.03.2024, sdělení zn. SCVKZAD159336, ze dne 23.01.2023, vyjádření zn. O24690025489/UTPCMO/JD, ze dne 04.03.2024, vyjádření zn. SCVKZAD1434044, ze dne 31.03.2022, vyjádření zn. O24690025471/UTPCMO/JD, ze dne 04.03.2024, vyjádření zn. SCVKZAD133971, ze dne 30.03.2022, vyjádření zn. O246690027464/UTPCMO/JD, ze dne 11.03.2024, vyjádření zn. SCVKZAD133800, ze dne 29.03.2022, vyjádření zn. O24690005552/ÚTPČMO/JD, ze dne 12.01.2024, vyjádření zn. SSVKZAD133907, ze dne 30.03.2022, vyjádření zn. O23690130447/ÚTPČMO/JD, ze dne 15.12.2023, vyjádření zn. SCVKZAD133669, ze dne 28.03.2022
 17. vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., zn. E18021/22, ze dne 31.03.2022, vyjádření zn. E04367/23, ze dne 23.01.2023, vyjádření zn. E17965/22, ze dne 31.03.2022, vyjádření zn. E17761/22, ze dne 30.03.2022, vyjádření zn. E17429/22, ze dne 29.03.2022, vyjádření zn. E17611/22, ze dne 30.03.2022, vyjádření zn. E17121/22, ze dne 28.03.2022
 18. vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., zn. 231215-0944629089, ze dne 15.12.2023, vyjádření zn. 231212-1219627837, ze dne 12.12.2023, vyjádření zn. 231214-1219628817, ze dne 14.12.2023, vyjádření zn. 231213-1250628379, ze dne 13.12.2023, vyjádření zn. 231213-0806628153, ze dne 14.12.2023, vyjádření zn. 231213-1006628239, ze dne 13.12.2023, vyjádření zn. 231212-1351627931, ze dne 12.12.2023

Okruh účastníků řízení stanovil KÚ ÚK, UPS s ohledem na charakter stavby, způsob jejího provedení a následného užívání. V daném případě se nejedná o rozsáhlé stavby, nepředpokládají se velké stavební úpravy, předpokládaná doba realizace každého propustku je cca 1 měsíc. Následným užíváním stavby nedojde ke změně vlivů stavby na okolí, než je tomu doposud. Při stanovení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení KÚ ÚK, UPS vycházel z § 94k stavebního zákona.

Účastníci řízení podle § 94k písm. a) a d) stavebního zákona jsou uvedeni ve výroku tohoto rozhodnutí. Účastníky řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona jsou město Kryry a obce Petrohrad, Blatno a Lubenec. Účastníky řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona jsou město Kryry, Ing. Jiří Šulc, Miroslav Šulc, Mgr. Monika Jonášová, Jiřina Racinová, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., Petr Pilík a Michal Rod.

Po doplnění podkladů potřebných k posouzení žádosti KÚ ÚK, UPS opatřením ze dne 26.04.2024 oznámil zahájení společného řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě i od ústního jednání, protože mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. KÚ ÚK, UPS stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky

a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Oznámení bylo doručováno veřejnou vyhláškou. Na úřední desce KÚ ÚK vč. způsobu umožňujícím dálkový přístup bylo zveřejněno od 26.04.2024 do 15.05.2024. Jednotlivě bylo oznámení doručeno pouze účastníkům řízení dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona a dotčeným orgánům. Oznámení bylo současně zveřejněno i na úřední desce Městského úřadu Kryry a na úředních deskách Obecních úřadů Petrohrad, Blatno a Lubenec.

KÚ ÚK, UPS přezkoumal předloženou žádost včetně jejího doplnění a zjistil, že stavební záměr je v souladu s požadavky podle § 94o stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Dále je stavební záměr v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, se závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů. Projektová dokumentace stavby je přehledná a splňuje obecné požadavky na výstavbu, kdy je zajištěn příjezd ke stavbě a vše potřebné k řádnému provádění stavby. Projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení zpracovala osoba oprávněná k výkonu této činnosti dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

KÚ ÚK, UPS stanovil další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí i z hledisek bezpečnosti práce. Do společného povolení nebyly zahrnuty podmínky směřující k dopravně inženýrským opatřením, neboť budou řešeny v samostatném správním řízení vedeném před zahájením stavby viz podmínka č. 21.

V průběhu společného územního a stavebního řízení nebyly shledány důvody, které by bránily schválení stavebního záměru, a proto KÚ ÚK, UPS vydal společné povolení.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu, prostřednictvím KÚ ÚK, UPS.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nevyzvednuté rozhodnutí uloženo a připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Po nabytí právní moci společného povolení obdrží stavebník jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Stavba nesmí být zahájena, pokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení platí **2 roky** ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na **odůvodněnou žádost** stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Ing. Markéta Moučková
oprávněná úřední osoba
oddělení krajský stavební úřad

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje. V daném případě se jedná o vydání společného povolení pro veřejně prospěšnou stavbu realizovanou státem, která je od poplatku osvobozena.

Doručování veřejnou vyhláškou:

Toto rozhodnutí se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou a bude vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů:

- Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
- Obecní úřad Petrohrad, Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad
- Obecní úřad Blatno, Blatno 59, 439 84 Blatno
- Městský úřad Kryry, Hlavní 1, 439 81 Kryry
- Obecní úřad Lubenec, Podbořanská 51, 439 83 Lubenec

Rozhodnutí bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den vyvěšení rozhodnutí se považuje za den jeho doručení. Poté je třeba potvrzené rozhodnutí s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrátit Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Účinky doručení a s tím spojené lhůty pro uplatnění opravných prostředků jsou spojeny pouze s vyvěšením rozhodnutí na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Vyvěšeno a zveřejněno elektronicky dne

Sejmuto dne

Razítko

Podpis

Rozdělovník

Účastníci řízení

*podle § 94k písm. a) a b) stavebního zákona
(do vlastních rukou)*

- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Chomutov, se sídlem Kochova 3975, 430 01 Chomutov, **prostřednictvím** Ing. arch. Kamila Bílého, Haškova 3439/2, 430 01 Chomutov; IDDS: q23nerq
- Obec Petrohrad, Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad
- Obec Blatno, Blatno 59, 439 84 Blatno
- Město Kryry, Hlavní 1, 439 81 Kryry
- Obec Lubenec, Podbořanská 51, 439 83 Lubenec

*podle § 94k písm. c), d) a e) stavebního zákona
(veřejnou vyhláškou)*

- Petrohradská, s. r. o., Hořesedly 12, 270 04 Hořesedly
- Arnošta Vanišová, Nová Dřaha 446, 270 54 Řevničov
- BOTEPLUS s. r. o., Jeřeň 6, 36453 Valeč
- Vodafone Czech Republic a. s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
- LUKRA, s. r. o., Chýšská 44, 439 83 Lubenec
- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- Ing. Tomáš Hájek, Počernická 3226/2f, 100 00 Praha 10
- Petr Nohejl, Smetanova 553, 261 01 Příbram
- GasNet, s. r. o., zastoupený GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV
- Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
- Město Kryry, Hlavní 1, 439 81 Kryry
- Ing. Jiří Šulc, Koullova 1564/11, 160 00 Praha 6
- Miroslav Šulc, Okružní 386, 417 22 Háj u Duchcova
- Mgr. Monika Jonášová, V Ladě 234, 27351 Horní Bezděkov
- Jiřina Racinová, Východní 2612, 470 06 Česká Lípa
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., Ruská 260/13, 417 03 Dubí
- Petr Pilík, Krolmusova 520/2, 163 00 Praha 6
- Michal Rod, Revoluční 1137/36, 312 00 Plzeň
-

Dotčené orgány

(jednotlivě)

- Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany
- Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 – Hradčany
- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Lidické náměstí 9, 401 79 Ústí nad Labem
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – ZDE