

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor územního plánování a stavebního řádu

Spisová značka: KUUK/169498/2023/11
Číslo jednací: KUUK/116075/2024
UID: kuukes920a1d7b
Počet listů/příloh: 5/0

Vyřizuje/linka: Bc. Eliška Burgetová/578

Datum: 16.08.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KÚ ÚK, UPS), jako příslušný krajský stavební úřad podle § 34 písm. a) bod 2. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon č. 283/2021 Sb.), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 94l a §94o zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen stavební zákon), žádost o vydání společného povolení, kterou dne 06.11. 2023 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR (nyní Ředitelství silnic a dálnic s. p.), Správa Chomutov, IČO 65993390, Kochova 3975, 430 01 Chomutov, prostřednictvím Ing. arch. Kamila Bílého, IČO 86734024, Haškova 3439/2, 430 01 Chomutov (dále jen stavebník).

Na základě tohoto posouzení KÚ ÚK, UPS podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen vyhláška č. 503/2006 Sb.),

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

„Propustky v ÚK v technickém stavu VI-VII – PD, Rekonstrukce propustků“

v rozsahu stavebních objektů:

- SO 110 – Propustek ev. č. 7-251P** na pozemcích p. č. 712 (lesní pozemek), 1220/1 (ostatní plocha) a 673/38 (ostatní plocha) v k. ú. Hora Svatého Šebestiána,
- SO 110 – Propustek ev. č. 7-252P** na pozemku p. č. 1220/1 (ostatní plocha) v k. ú. Hora Svatého Šebestiána a pozemku p. č. 136/2 (ostatní plocha) v k. ú. Pohraniční,

které se nacházejí na silnici I/7 (dále jen stavba/propustky).

Popis stavby:

Propustek ev. č. 7-251P je stavbou v extravilánu obce Hora Svatého Šebestiána, situovanou v přímé trase silnice I/7 v km 95,833. Předmětem žádosti je stavba nového propustku v místě stávajícího, který je v havarijním stavu. Budou odstraněny konstrukce vozovky, konstrukce propustku včetně podkladního betonu a pročištěny všechny přilehlé příkopy v aktuálně potřebném rozsahu pro zajištění plynulého vtoku vody do propustku a odtoku z propustku. Nově bude osazeno potrubí PE-HD DN 1000 do zhutněného štěrkopískového lože se štěrkopískovým obsypem a zásypem. Čela budou vyhotovena šikmá dlažbou z lomového kamene v betonovém loži těsně přimknutém na sešikmené potrubí ve sklonu 1:1 na vtoku i výtoku s betonovým prahem a odlážděním ke koruně silnice, resp. ke hraně asfaltové vozovky. Prostor vtoku i výtoku bude proveden dlažbou z lomového kamene. Na výtoku bude v délce do 1 m od odláždění proveden kamenný zához. V rámci stavby propustku budou původní ocelová svodidla zádržnosti N2 nahrazena novými ocelovými svodidly zádržnosti H2.

Propustek ev. č. 7-252P je stavbou v extravilánu obce Hora Svatého Šebestiána, situovanou v přímé trase silnice I/7 v km 96,423. Předmětem žádosti je stavba nového propustku v místě stávajícího, který je v havarijním stavu. Budou odstraněny konstrukce vozovky, konstrukce propustku včetně podkladního betonu a pročištěny všechny přilehlé příkopy v aktuálně potřebném rozsahu pro zajištění plynulého vtoku vody do propustku a odtoku z propustku. Nově bude osazeno potrubí PE-HD DN 900 na betonové desce s výztuhou z KARI sítě zhotovené na zhutněném štěrkovém loži. Potrubí bude obsypáno prostým betonem a překryto betonovou deskou s výztuhou z KARI sítě. Čela budou vyhotovena šikmá dlažbou z lomového kamene v betonovém loži těsně přimknutém na sešikmené potrubí ve sklonu 1:1 s betonovým prahem a odlážděním ke koruně silnice. Prostor vtoku i výtoku bude proveden dlažbou z lomového kamene. V rámci stavby propustku budou původní ocelová svodidla zádržnosti N2 nahrazena novými ocelovými svodidly zádržnosti H2.

Podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s výkresy *C.1 Situační výkres širších vztahů*, z 05/2022, které jsou součástí samostatných projektových dokumentací obou propustků. Projektové dokumentace pro vydání společného povolení vypracoval Ing. arch. Kamil Bílý, IČO 86734024, Haškova 3439, 430 01 Chomutov, ověřil Ing. Martin Vavřena, ČKAIT 0009753, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ze společnosti PONTEX, spol. s r. o., IČO 40763439, Bezová 1658, 147 14 Praha 4.
2. Případné změny projektové dokumentace musí být s KÚ ÚK, UPS předem projednány.

Podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro vydání společného povolení, vypracované Ing. arch. Kamilem Bílým, IČO 86734024, Haškova 3439, 430 01 Chomutov.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavby stavebník oznámí KÚ ÚK, UPS zhotovitele stavby, doloží výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenský list a prohlášení oprávněné osoby, že bude vykonávat dozor nad prováděním stavby.
3. Stavebník po předchozí domluvě umožní provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastní.
4. Stavba bude dokončena do **2 let** ode dne nabytí právní moci společného povolení.
5. Na stavbě bude veden stavební deník (dle § 157 odst. 1 stavebního zákona).
6. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové výrobky, které splňují technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a ustanovení § 156 stavebního zákona.
7. Stavebník zajistí účinná technická a organizační opatření k tomu, aby v souvislosti

se stavbou nedošlo ke znečištění nebo poškození pozemní komunikace. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby neznečišťovala veřejná prostranství a pozemní komunikace. Pokud přesto dojde ke znečištění pozemní komunikace, zajistí stavebník prostřednictvím zhotovitele bezodkladné provedení úklidu. Stavební práce musí být realizovány tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci podzemních a povrchových vod. Použitá mechanizace bude zajištěna proti úkapům pohonných hmot.

8. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu a č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „**Stavba povolena**“, který obdrží stavebník, jakmile toto povolení nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby.
10. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, č. j. MO 409996/2023-1322, ze dne 11.05.2023:
 - před zahájením stavby oznámí stavebník Ministerstvu obrany přesný termín realizace a dopravního omezení.
11. Budou dodrženy podmínky závazných stanovisek Magistrátu města Chomutova, odboru životního prostředí, státní správy lesů a myslivosti, č. j. MMCH/109224/2023/Pul, ze dne 23.08.2023 a č. j. MMCH/105167/2023/Pul, ze dne 10.08.2023:
 - a. stavba bude umístěna dle situačního zákresu Pontex, s.r.o., Praha 4, Bezová 1658, č. výkresu C.1, datum 05/2022, který je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska,
 - b. realizací předmětné stavby nebudou jakkoliv dotčeny lesní porosty (pojezdem stavebních a dopravních mechanismů, skladováním odpadů, výkopku nebo stavebních hmot),
 - c. stavba bude realizována na parcelách č.: 712, 1220/1 a 673/38 v k. ú. Hora Svatého Šebestiána (propustek ev. č. 7-251P), č. 1220/1 v k.ú. Hora Svatého Šebestiána a č. 136/2 v k. ú. Pohraniční (propustek ev. č. 7-252P),
 - d. lesní dřeviny v navazujících lesních porostech budou v průběhu stavebních prací ochráněny dle ČSN 83 9061: Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích,
 - e. použité stavební a dopravní mechanismy budou v bezvadném technickém stavu a proti úniku provozních kapalin a pohonných hmot budou učiněna potřebná preventivní a sanační opatření,
 - f. veškeré stavbou dotčené části pozemků v 50 m od okraje lesa budou po skončení stavebních prací důsledně rekultivovány a budou učiněna opatření proti šíření invazních nebo expanzních druhů rostlin, zejm. vyloučením použití zaplevelené zeminy.
12. Budou dodrženy podmínky závazných stanovisek Magistrátu města Chomutova, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, č. j. MMCH/95795/2023/Hal/OŽP a č. j. MMCH/95811/2023/Hal/OŽP, ze dne 18.07.2023:
 - a. Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Ohře, s. p., zn.: POH/27202/2023-3/032100, ze dne 02.06.2023 (propustek ev. č. 7-251P) a zn.: POH/27202/2023-4/032100, ze dne 29.05.2023 (propustek ev. č. 7-252P).
 - b. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesů České republiky, s.p., č. j.: LCR956/036639 (propustek ev. č. 7-251P) a č. j.: LCR956/036638 (propustek ev. č. 7-252P), ze dne 12.06.2023.

13. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN a. s., č. j. 346106/23, ze dne 10.12.2023:

- a. Na stavebníkem určeném a vyznačeném zájmovém území (stavba propustku ev. č. Z-251P) se nachází síť elektronických komunikací (SEK), kterou společnost CETIN a. s. požaduje respektovat a chránit před poškozením.
- b. Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytyčit trasu SEK. Dále je stavebník povinen pět dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě oznámit tuto skutečnost společnosti CETIN a. s.
- c. Při provádění prací v blízkosti vedení SEK a v jeho ochranném pásmu 0,5 metru na každou stranu je nutné používat pouze vhodné nářadí s vyloučením mechanizace.
- d. K tomuto vedení musí být vždy zachován přístup dle zákona č. 127/ 2005 Sb., o elektronických komunikacích.
- e. V místech spojek a odbočení kabelové trasy nebudou zřizovány souvislé pojízdné plochy, nad kabelovou trasou nebudou ukládány podélně obručníky ani jejich betonový základ.
- f. Základy svodidel budou umístěny nejméně 0,5 metru od krajního prvku kabelové trasy SEK, svodidlo nesmí být umístěno podélně nad kabelovou trasou, v případě křížení kabelové trasy se základy svodidel budou kabely uloženy do chráničky dle Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti CETIN a. s.
- g. Stavebník je povinen dodržet podmínky společnosti CETIN a. s. a řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.
- h. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a. s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, povinen uhradit společnosti CETIN a. s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- i. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a. s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

14. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001140448610, a zn. 001140450213, ze dne 11.12.2023:

- a. Při realizaci stavby bude zajištěna dostatečná ochrana kabelového vedení VN. S kabelem VN nebude při provádění činností bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy nijak manipulováno. Základy staveb, popř. paty sloupků svodidel, konstrukcí, sloupky dopravního značení, obručníky, hrany výkopů apod. budou umístěny ve vzdálenosti min. 0,6 m od krajního kabelu podzemního kabelového vedení VN. Pod nově budovanými zpevněnými plochami musí být zajištěna dostatečná ochrana kabelů proti mechanickému poškození (uložení kabelu do půlené chráničky s přesahem komunikace nebo zpevněné plochy min. 1 m). Při úpravě povrchu v ochranném pásmu podzemního vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety povrchu terénu oproti současnému stavu, resp. musí být zachována min. hloubka uložení kabelů pod komunikací. Nad podzemním kabelovým vedením nebudou zřizována kontejnerová stání.
- b. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu, je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu, při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- c. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na webových stránkách společnosti ČEZ.
- d. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami

- a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52 ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- e. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vedení VN, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je stavebník povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
 - f. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně stavebníka, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 - g. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
 - h. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
 - i. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na web. stránkách společnosti, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a. s.
 - j. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., musí být tato skutečnost bezodkladně nahlášena jako porucha na bezplatnou linku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
15. Před zahájením stavby požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace a uzavírky, včetně přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
16. Pokud se při provádění stavební činnosti vyskytnou inženýrské sítě projektové dokumentaci nezakreslené, musí být další stavební činnost přizpůsobena skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto sítí či zařízení, aby nedošlo k jejich poškození.
17. Pozemní komunikace nesmí být využívány pro technologické potřeby stavby mimo rozsah povolený dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
18. Po dokončení stavby stavebník písemně požádá KÚ ÚK, UPS o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a vydání kolaudačního souhlasu, resp. kolaudačního rozhodnutí.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 94m odst. 2 stavebního zákona, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Chomutov, se sídlem Kochova 3975, 430 01 Chomutov
- Rašelina a. s., Na Pískách 488, 392 01 Soběslav

- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV

ODŮVODNĚNÍ

Dne 06.11.2023 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na stavbu „Propustky v ÚK v technickém stavu VI – VII – PD, Rekonstrukce propustků“ v rozsahu stavebních objektů SO 110 – Propustek ev. č. 7-251P a SO 110 – Propustek ev. č. 7-252P. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení, které je vedeno podle stavebního zákona a zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen liniový zákon).

Předmětem žádosti jsou změny dokončených staveb 63 samostatných propustků, příp. jejich nové umístění v místě stávajících a nevyhovujících, na území Ústeckého kraje. KÚ ÚK, UPS dle umístění jednotlivých propustků žádost rozdělil na 24 částí, které budou posuzovány v samostatných společných řízeních. Toto společné územní a stavební řízení se týká propustků ev. č. 7-251P a ev. č. 7-252P.

Ke dni 01.01.2024 nabyl účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (s výjimkou několika málo ustanovení vyjmenovaných v § 335 tohoto zákona, která nabyla účinnosti dříve). Podle jeho přechodného ustanovení § 330 odst. 1 platí, že „řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů“. Dnem nabytí účinnosti ve smyslu citovaného ustanovení je přitom třeba dle § 334a odst. 3 nového stavebního zákona rozumět den 01.07.2024. V řízení zahájeném přede dnem 01.07.2024 proto stavební úřady postupují podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném do 31.12.2023, včetně jeho prováděcích předpisů a podle právních předpisů s tímto zákonem souvisejících, ve znění účinném do 31.12.2023.

Jelikož neměla první žádost předepsané náležitosti, byl stavebník opatřením ze dne 07.12.2023 vyzván k jejímu doplnění nejpozději do 29.02.2024. Požadované podklady byly doplněny dne 28.02.2024.

Okruh účastníků řízení stanovil KÚ ÚK, UPS s ohledem na charakter stavby, způsob jejího provedení a následného užívání. V daném případě se nejedná o rozsáhlou stavbu, nepředpokládají se velké stavební úpravy, předpokládaná doba realizace je 1 měsíc. Následným užíváním stavby nedojde ke změně vlivů stavby na okolí, než je tomu doposud. Při stanovení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení KÚ ÚK, UPS vycházel z § 94k stavebního zákona.

Účastníci řízení podle § 94k písm. a) a d) stavebního zákona jsou uvedeni ve výroku tohoto rozhodnutí. Účastníky řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona je obec Hora Svatého Šebestiána. Ve smyslu § 94m odst. 2 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 94k písm. e) téhož zákona identifikováni jako:

- vlastníci sousedních pozemků a ti, kdo mají k sousedním pozemkům nebo stavbách na nich právo odpovídající věcnému břemenu: p. č. 717/7, 674/1, 804/2, 673/39 v k. ú. Hora Svatého Šebestiána a pozemku p. č. 123/1v k. ú. Pohraniční.

K žádosti byly doloženy tyto podklady:

1. plná moc ze dne 30.03.2023 - zmocnitel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov, zmocněnec: PONTEX, spol. s r. o., IČO 40763439, Bezová 1658, 147 14 Praha 4 a plná moc ze dne 31.03.2023 s dílčím rozsahem zástupčího oprávnění – zmocnitel: PONTEX, spol. s r. o., IČO 40763439, Bezová 1658, 147 14 Praha 4, zmocněnec: Ing. arch. Kamil Bílý, IČO 86734024, Haškova 3439/2, 430 01

- Chomutov
2. vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, č. j. KUUK/068680/2024, ze dne 06.05.2024
 3. vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. KUUK/106210/2023, ze dne 14.07.2023
 4. stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, č. j. KUUK/060623/2023/DS/Hus, ze dne 20.04.2023, rozhodnutí č. j. KUUK/095492/2023/DS/Hus, ze dne 03.07.2023,
 5. závazné stanovisko Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, č. j. MO 409996/2023-1322, ze dne 11.05.2023,
 6. stanovisko Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje, odboru služby dopravní policie, č. j. KRPU-136340-2/ČJ-2023-0400DP-04, ze dne 08.08.2023,
 7. k propustku ev. č. 7-251P:
 - a) dvě paré projektové dokumentace
 - b) koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Chomutova, odboru životního prostředí, č. j. MMCH/64867/2023/Hub/OŽP, ze dne 11.05.2023,
 - c) závazné stanovisko Magistrátu města Chomutova, odboru životního prostředí, státní správy lesů a myslivosti, č. j. MMCH/109224/2023/Pul, ze dne 23.08.2023, rozhodnutí č. j. MMCH/108543/2023/Pul, ze dne 28.08.2023
 - d) závazné stanovisko Magistrátu města Chomutova, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, č. j. MMCH/95795/2023/Hal/OŽP, ze dne 18.07.2023,
 - e) vyjádření společnosti CETIN a. s., č. j. 346106/23, ze dne 10.02.2023, vyjádření č. j. 602856/22, ze dne 01.04.2022,
 - f) vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001140448610, ze dne 11.12.2023, sdělení č. j. 0101715595, ze dne 01.04.2022,
 - g) souhrnné stanovisko společnosti ČD-Telematika a.s., č. j. 1202207160, ze dne 01.04.2022,
 - h) sdělení společnosti ČEPS, a.s., č. 202203273, ze dne 01.04.2022,
 - i) sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., zn. 0700531357, ze dne 01.04.2022,
 - j) sdělení společnosti Telco Pro Services, a. s., zn. 0201393388, ze dne 01.04.2022,
 - k) stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o., zn. 5002587347, ze dne 01.04.2022,
 - l) vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., zn. SCVKZAD134184, ze dne 01.04.2022,
 - m) vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E18252/22, ze dne 01.04.2022,
 - n) vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a. s., zn. 220401-1046410417, ze dne 01.04.2022.
 8. k propustku ev. č. 7-252P:
 - a) dvě paré projektové dokumentace
 - b) koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Chomutova, odboru životního prostředí, č. j. MMCH/64935/2023/Hub/OŽP, ze dne 11.05.2023,
 - c) závazné stanovisko Magistrátu města Chomutova, odboru životního prostředí, státní správy lesů a myslivosti, č. j. MMCH/105167/2023/Pul, ze dne 10.08.2023,
 - d) závazné stanovisko Magistrátu města Chomutova, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, č. j. MMCH/95811/2023/Hal/OŽP, ze dne 18.07.2023,
 - e) vyjádření společnosti CETIN a. s., č. j. 345550/23, ze dne 07.12.2023, vyjádření č. j. 604568/22, ze dne 04.04.2022,
 - f) vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001140450213, ze dne 11.12.2023, sdělení zn. 0101716600, ze dne 04.04.2022,
 - g) souhrnné stanovisko společnosti ČD-Telematika a.s., č. j. 1202207264, ze dne 04.04.2022,
 - h) sdělení společnosti ČEPS, a.s., č. 202203334, ze dne 04.04.2022,
 - i) sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., zn. 0700532137, ze dne 04.04.2022,
 - j) sdělení společnosti Telco Pro Services, a. s., zn. 0201394185, ze dne 04.04.2022,
 - k) stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o., zn. 5002588360, ze dne 04.04.2022,
 - l) vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., zn. SCVKZAD134398, ze dne 04.04.2022,
 - m) vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E18525/22, ze dne 04.04.2022.

Po doplnění podkladů potřebných k posouzení žádosti KÚ ÚK, UPS dne 30.04.2024 oznámil zahájení společného řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě i od ústního jednání, protože mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. KÚ ÚK, UPS stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Oznámení bylo doručováno veřejnou vyhláškou. Na úřední desce KÚ ÚK vč. způsobu umožňujícím dálkový přístup bylo zveřejněno od 30.04.2024 do 17.05.2024. Jednotlivě bylo oznámení doručeno pouze účastníkům řízení dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona a dotčeným orgánům. Oznámení bylo současně zveřejněno i na úřední desce Magistrátu města Chomutov a Obecního úřadu Hory Svatého Šebestiána. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky.

KÚ ÚK, UPS přezkoumal předloženou žádost včetně jejího doplnění a zjistil, že stavební záměr je v souladu s požadavky podle § 94o stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Dále je stavební záměr v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, se závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů. Projektová dokumentace stavby je přehledná a splňuje obecné požadavky na výstavbu, kdy je zajištěn příjezd ke stavbě a vše potřebné k řádnému provádění stavby. Projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení zpracovala osoba oprávněná k výkonu této činnosti dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Do podmínek rozhodnutí byly převzaty podmínky správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, a to v takovém rozsahu, který je relevantní pro předmět a rozsah rozhodnutí. KÚ ÚK, UPS nezohlednil požadavky odkazující na konkrétní osoby, jejich adresy, telefonní čísla, (nefunkční) odkazy na webové stránky apod., neboť se jedná o údaje, které se mohou měnit. Stavebník by tak objektivně neměl možnost zajistit plnění takto konkrétně formulovaných požadavků.

Ze stanovisek, vyjádření a sdělení všech dotčených orgánů a účastníků řízení nebyly převzaty podmínky koordinovaných závazných stanovisek Magistrátu města Chomutova, odboru životního prostředí, č. j. MMCH/64867/2023/Hub/OŽP a č. j. MMCH/64935/2023/Hub/OŽP, ze dne 11.05.2023, úseku ochrany přírody a krajiny (požadovaná stanoviska KÚÚK, odboru životního prostředí a zemědělství, byla vydána pod č. j. KUUK/106210/2023, ze dne 14.07.2023, která jsou nedílnou součástí žádosti), úseku ochrany lesa (požadované žádosti o vydání souhlasu ve vzdálenosti do 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa/trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa, byly podány k Magistrátu města Chomutova, odboru životního prostředí, státní správy ochrany lesa a byla vydána samostatná závazná stanoviska pod č. j. KUUK/109224/2023/Pul, ze dne 23.08.2023 a č. j. KUUK/105167/2023, ze dne 10.08.2023, která jsou nedílnou součástí žádosti) a úseku ochrany vod (požadované souhlasy vodoprávního úřadu byly podány k Magistrátu města Chomutova, odboru životního prostředí, vodoprávnímu úřadu a byla vydána samostatná závazná stanoviska pod č. j. KUUK/95795/2023/Hal/OŽP a č. j. KUUK/95811/2023/Hal/OŽP, ze dne 18.07.2023, která jsou nedílnou součástí žádosti). Dále nebyly převzaty podmínky vyjádření společnosti CETIN a. s., č. j. 346106/23, ze dne 10.12.2023, které se týkají stavby parkovacích stání (součástí stavby není budování nových parkovacích míst) a zpevnění povrchů nad kabelovou trasou (povrch nad kabelovou trasou nemůže být rozebíratelný – jedná se o silnici I. třídy, kde je realizace této podmínky vyloučena dle § 156, odst. 1, stavebního zákona). Dále nebyly převzaty podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s. zn. 001140448610, a zn. 001140450213, ze dne 11.12.2023, které se týkaly nadzemního vedení (stavbou nebude narušeno žádné nadzemní vedení ani jeho pásmo).

V průběhu společného územního a stavebního řízení nebyly shledány důvody, které by bránily schválení stavebního záměru, a proto KÚ ÚK, UPS vydal společné povolení.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu, prostřednictvím KÚ ÚK, UPS.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nevyzvednuté rozhodnutí uloženo a připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Po nabytí právní moci společného povolení obdrží stavebník jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Stavba nesmí být zahájena, pokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení platí **2 roky** ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Ing. Jana Filipová
vedoucí oddělení krajský stavební úřad

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění účinném do 31.12.2023, se nevyměřuje. V daném případě se jedná o vydání společného povolení pro veřejně prospěšnou stavbu realizovanou státem, která je od poplatku osvobozena.

Doručování veřejnou vyhláškou:

Toto rozhodnutí se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou a bude vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů:

- Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
- Obecní úřad Hora Svatého Šebestiána, Hora Svatého Šebestiána 3, 431 82 Hora Svatého Šebestiána

Rozhodnutí bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den vyvěšení rozhodnutí se považuje za den jeho doručení. Poté je třeba potvrzené rozhodnutí s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrátit Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Účinky doručení a s tím spojené lhůty pro uplatnění opravných prostředků jsou spojeny pouze s vyvěšením rozhodnutí na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Vyvěšeno a zveřejněno elektronicky dne:

Sejmuto dne:

Razítko:

Podpis:

Rozdělovník:

Účastníci řízení

*podle § 94k písm. a) a b) stavebního zákona
(do vlastních rukou)*

- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Chomutov, se sídlem Kochova 3975, 430 01 Chomutov, **prostřednictvím** Ing. arch. Kamila Bílého, Haškova 3439/2, 430 01 Chomutov; IDDS: q23nerq
- Obec Hora Svatého Šebestiána, Hora Svatého Šebestiána 3, 431 82 Hora Svatého Šebestiána

*podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona v návaznosti na § 2 odst. 5 liniového zákona
(veřejnou vyhláškou)*

- Rašelina a. s., Na Pískách 488, 392 01 Soběslav
- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV
- osoby mající vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům p. č. 717/7, 674/1, 804/2, 673/39 v k. ú. Hora Svatého Šebestiána a pozemku p. č. 123/1 v k. ú. Pohraniční.
- Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov
- Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Dotčené orgány

(jednotlivě)

- Magistrát města Chomutova, odbor životního prostředí, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
- Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 – Hradčany
- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Lidické náměstí 9, 401 79 Ústí nad Labem
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – ZDE
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – ZDE