

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace,
Dubí 3, Ruská 260**

Plán zimní údržby silnic 2024 – 2025



v Dubí, 23.9.2024



Lenka Holovská
pověřena řízením organizace

OBSAH

strana

1.	ÚVODNÍ ČÁST	1
1.1	Úkoly zimní údržby	1
1.2	Technologie zimní údržby	1
1.2.1	Posyp	1-2
1.2.2	Pluhování	2
1.3	Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti silnic	2
1.4	Stanovení pořadí důležitosti	2-3
2.	ORGANIZACE ZÚS	3
2.1	Odpovědnost za ZÚS	3
2.2.	Spojení s nepřetržitou službou	3-4
2.3.	Sledování počasí	4
2.4.	Kontrola	4
2.5.	Sjednaná výpomoc	4
3.	TABULKOVÁ ČÁST	5
3.1	Přehled km údržby dle technologií	5
3.2	Seznam úložišť posypového materiálu	6
3.3	Seznam mechanismů	6
4.	Seznam příloh	7

1. ÚVODNÍ ČÁST

Plán Zimní údržby silnic (dále jen PZÚS) je dokumentem stanovujícím postup při provádění Zimní údržby silnic (dále ZÚS). Při zpracování PZÚS se vycházelo zejména z platné legislativy: Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v platném znění

Vyhlášky č. 104/1997 Sb. (§ 41, 42, 43, 44, 45, 47 a přílohy 6, 7 a 8 uvedené vyhlášky), kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění.

A z dalších materiálů:

Smlouva č. 08PU-001654 ze dne 25.4.2017

ZÚS se rozumí období od 1.11. příslušného roku do 31.3. roku následujícího

1.1. Úkoly zimní údržby

Výše jmenovanou legislativou je mimo jiné stanoveno:

- zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací.

- zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby. V obvyklé zimní situaci vlastník (správce) komunikace odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti komunikace v časových lhůtách stanoveným plánem zimní údržby.

Mimo ZÚS bude prováděna běžná údržba vozovek (včetně svislého dopravního značení), součástí silnic a příslušenství (bezpečnostní zařízení vodící nebo zachytivé) v nezbytně nutném rozsahu, se zřetelem na povětrnostní podmínky a v rámci obecně platného denního pracovního fondu.

Plán ZÚS byl projednán na jednáních operačního štábu zimní údržby v působnosti jednotlivých provozů a krajského operačního štábu.

Zimní údržba silnic I. tříd bude na základě Smlouvy mezi ŘSD ČR a SÚSÚK ze dne 25.4.2017 pro údržbu silnic I. tříd prováděna dodavatelským způsobem.

1.2. Technologie zimní údržby

ZÚS bude zabezpečována celkem na 3 803 km silnic chemickým a inertním posypem a pluhováním. 386,5 km silnic nebude udržováno. Jedná se úseky silnic, kde není vedena autobusová doprava a vesměs o silnice s malým dopravním významem. Seznam neudržovaných silnic je součástí Nařízení Ústeckého kraje, vydané ve Věstníku právních předpisů.

V souladu s § 44 Vyhl.č.104/1997 Sb. a PZÚS bude při výkonu zimní údržby použita taková dostupná technologie, která nejlépe vyhovuje místním podmínkám a pořadí důležitosti silnice:

- a) I. pořadí - udržuje se celá šířka a délka vozovky.
 - 1. náledí a zbytková vrstva sněhu po pluhování o tloušťce menší než 3 cm se odstraňuje posypy chemickými s rozmrazovacími materiály.
 - 2. náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti chemických rozmrazovacích materiálů se zdršňuje posypem zdršňovacími materiály.
- b) II. pořadí - shodné technologie jako v I. pořadí s tím, že v případě nutnosti se na silnicích ponechají uježděné sněhové vrstvy, které se zdršňují posypem zdršňovacími materiály. Posyp je možno provádět pouze na místech, kde si to vyžaduje dopravně technický stav komunikace.
- c) III. pořadí - udržují se až po ošetření silnic v I. a II. pořadí důležitosti chemickým nebo inertním materiálem a pluhováním.

1.2.1 Posyp

Pro chemický posyp platí důsledné dodržování technologie, která povoluje dávkování max. 40 g/m². Toto množství bude používáno ve výjimečných případech, dle individuálních podmínek. Běžný posyp bude prováděn dávkou 10 - 20 g/m², preventivní posyp dávkou 5g/m² chemického materiálu.

Z chemického posypu jsou vyloučena okolí úrovnových drážních přejezdů zabezpečovaných kolejovými obvody automatického přejezdového zabezpečovacího zařízení ve vzdálenosti 25 m před a 25 m za železničním přejezdem. Na tuto skutečnost bude upozorněno předepsaným dopravním značením.

Chemický posyp silnic procházejících Chráněným krajinným územím je prováděn na základě výjimek Agentury ochrany přírody (CHKO).

V případě kalamitních situací, při vzniku plošného náledí nebo padání mrznoucího deště, je povoleno provést chemický posyp i na ostatních silnicích v CHKO, nebo mimořádně použít směsí zdrsňovacího a chemického materiálu.

Použití chemického materiálu na silnicích, které nejsou zahrnuty do výjimek, může povolit pouze vedoucí provozu nebo jeho zástupce. Toto povolení musí zapsat dispečer do denního záznamu o zimní údržbě, v pracovní době pak v rámci nahlášovacích povinností nahlásí mimořádné použití chemického posypového materiálu s uvedením tras a množství materiálu na CHKO a vedení organizace.

Pro zajištění sjízdnosti v podmínkách, kdy není možno z technických důvodů použít pouze chemický posypový materiál, může být i na úsecích zařazených do chemické údržby použit inertní posypový materiál.

1.2.2. Pluhování

Pluhování budou provádět sypače po nasazení pluhů na stejných trasách, na kterých provádí posyp. Navíc budou na některé úseky – převážně silnice III. pořadí důležitosti, nasazeny traktory s radlicemi, které jsou smluvně zajištěny. Pro tuto činnost platí, že **posyp vozovek může být proveden až po odklizení sněhové vrstvy, kdy vrstva sněhu na vozovce nebude vyšší než 3 cm a dispečer zimní údržby musí organizačně zajistit stanovený postup údržby.**

V případě spadu vyšší vrstvy sněhu nebo při dlouhotrvajícím sněžení bude prioritně zajišťováno odklizení sněhu ze silnic zařazených do I. pořadí důležitosti. Následně bude prováděno odklizení sněhu ze silnic II. a III. pořadí důležitosti.

Na silnicích s dvěma pruhy v jednom směru jízdy bude prováděno odklizení sněhu od středu jízdní dráhy k pravému okraji vozovky.

Při odklizení sněhu ze silnic I. pořadí důležitosti bude pluhování prováděno při použití dvou vozidel s pluhem tak, aby nedocházelo k rozjždění sněhových vrstev a sníh byl odklizen z celé šířky vozovky. Za tím účelem budou na tyto trasy použity sypače s pluhem z tras II. a III. pořadí důležitosti

1.3. Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti silnic

Správce komunikací zabezpečuje zimní údržbu tak, aby pokyn k zahájení příslušného zásahu byl vydán neprodleně po zjištění jeho potřeby a aby pluhování bylo prováděno již v průběhu spadu sněhu a podle potřeby i po jeho skončení.

Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti silnice do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut.

Sjízdnost musí být zajištěna v těchto časových lhůtách od výjezdu posypových mechanismů: na silnicích zařazených

na dálnicích	do 2 hodin
v I. pořadí důležitosti	do 3 hodin
v II. pořadí důležitosti	do 6 hodin
v III. pořadí důležitosti	do 12 hodin

Uvedené lhůty byly stanoveny na základě § 45 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. s přihlédnutím k nutnosti maximální efektivity a úspornosti při provádění zimní údržby silnic.

1.4. Stanovení pořadí důležitosti

Při stanovení pořadí důležitosti údržby silniční sítě bylo přihlédnuto k požadavkům pravidelné osobní, nákladní i rekreační dopravy. Při tom bylo nutno, a to i na silnicích bez uvedených nároků, zhodnotit v Ústeckém kraji potřeby zásobování obyvatelstva, přepravy poštovních zásilek, zdravotní a hasičské záchranné služby. V případě, kdy k cíli vede několik silnic, byl proveden výběr z hlediska hospodárnosti zimní údržby.

Pro účely plánu zimní údržby byly silnice rozděleny podle pořadí důležitosti takto:

- a) I. pořadí - rychlostní silnice, silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. a III. třídy.
- b) II. pořadí - zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí a dopravně významné silnice III. třídy.
- c) III. pořadí - ostatní silnice III. třídy nezařazené do II. pořadí. Některé úseky jsou udržovány pouze pluhováním.

- d) neudržované - silnice, na nichž není provozována osobní linková doprava a na nichž není nutno pro jejich nepatrný dopravní význam vykonávat zimní údržbu (na tuto skutečnost jsou uživatelé upozorněni předepsaným způsobem).
- Při vzniku kalamitní situace se výkon zimní údržby bude řídit okamžitými potřebami, po projednání s příslušnými operačními štáby zimní údržby daného provozu.

2. Organizace ZÚS

2.1. Odpovědnost za ZÚS

Za sjízdnost silniční sítě ve smyslu ustanovení § 28 zák.č. 13/1997 Sb. a § 41 vyhlášky č.104/1997 Sb. a v rozsahu PZÚ zodpovídá v Ústeckém kraji Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, zastoupená náměstkem ředitele Lenkou Holovskou, pověřenou řízením organizace, tel. +420 724 309 080.

Za výkon ZÚS v Ústeckém kraji odpovídá na celém spravovaném území vedoucí technického úseku Ing. Marek Macho, tel. +420 728 267 171.

ZÚS na jednotlivých provozech je řešena v dílčích PZÚ, které jsou nedílnou součástí tohoto PZÚ.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje bude vykonávat zimní údržbu silnic a zpravodajskou službu k ní v nepřetržitém provozu na silnicích I., II. a III.tříd. Za tímto účelem jsou zřízena na jednotlivých provozech dispečerská pracoviště. Informace o průběhu ZÚS v Ústeckém kraji budou shromažďovány na centrálním dispečinku v sídle vedení organizace na základě interních pokynů.

Za zajištění a včasné přistavení provozuschopných vozidel a mechanismů podle rozpisu a zajištění náhradních dílů a ostatních potřeb pro výkon zimní údržby odpovídají jednotliví vedoucí dopravy a mechanizace na provozech.

Povinnosti hlavní dispečerské a zpravodajské služby

- zabezpečuje plnění úkolů přímo uvedených v PZÚ v působnosti okresu Teplice
- podle povětrnostní situace a meteorologických hlášení samostatně upřesňuje rozsah i obsah výkonu zimní údržby a služby na silniční síti svého provozu v rámci schváleného Operačního plánu
- přijímá konferenční hovory a zajišťuje předpověď počasí a jeho prognózu na celém území Ústeckého kraje a zprávy předává na dispečerská pracoviště v sídle jednotlivých provozů
- je povinen zpracovat údaje o sjízdnosti vybraných komunikací, stavu počasí a zajišťování sjízdnosti ze všech provozů
- v případě vzniku dopravní nehody, jejíž příčinou by mohla být závada ve sjízdnosti silnic, o tomto informuje náměstka ředitele. Stejně tak došlo-li z jakýchkoliv důvodů k těžkému nebo smrtelnému zranění, neprodleně o tomto informuje ředitele organizace
- na základě pokynů k organizaci zpravodajské služby na území ČR v zimním období dle projektu Jednotného systému dopravních informací pro ČR prostřednictvím webové aplikace kontroluje zadané informace o sjízdnosti v Ústeckém kraji denně ve standardních časových intervalech mezi 3 – 5 hod., 7 – 8 hod., 14 – 15 hod. a 18 – 20 hodinou.
- poskytuje operativní informace o stavu sjízdnosti v Ústeckém kraji řediteli organizace, náměstkovi ředitele, Odboru dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje, Policii ČR, případně dalším účastníkům silničního provozu

2.2. Spojení s nepřetržitou službou

Zodpovědná dispečerská střediska, kde bude v době zimního období nepřetržitá služba, tj.: hlavní dispečerská a zpravodajská služba: Ruská 260, Dubí 3, okres Teplice

telefon: 417 532 235

fax: 417 531 085

E-mail: dispečink.tp@susuk.cz

provoz Děčín: Krokova 31, Děčín :

telefon: 412 517 606

fax: 412 544 407

E-mail: dispečink.dc@susuk.cz

provoz Chomutov: Pražská 6, Chomutov:

telefon: 474 628 627

fax: 474 629 570

provoz Litoměřice: Nádražní 29, Litoměřice:	E-mail:	dispecink.cv@susuk.cz
	telefon:	416 715 413
provoz Louny: Poděbradova 2653, Louny:	fax:	416 715 424
	E-mail:	dispecink.lt@susuk.cz
provoz Ústí nad Labem: Gogolova 19, Ústí nad Labem – Trmice	telefon:	415 652 005
	fax:	415 753 730
	E-mail:	dispecink.ln@susuk.cz
	telefon:	475 620 206
	fax:	475 620 391
	E-mail:	dispecink.ul@susuk.cz

Službu konající dispečer je povinen respektovat ustanovení tohoto plánu, dále plní jmenovité příkazy:

- ředitele SÚS ÚK, náměstka ředitele
- vedoucího provozu a vedoucího výroby v působnosti jejich provozu
- spolupracuje s Policií ČR.

Požadavky jiných uživatelů silniční sítě, např. provozovatelů BUS, obecních úřadů a ostatních budou na středisku zimní údržby evidovány a mohou být realizovány v mezích schváleného PZÚ se zřetelem na konkrétní podmínky.

2.3. Sledování počasí

- běžné povětrnostní podmínky sledují dispečerů nepřetržitě na webových stránkách ŘSD ISUDaS, MIS a ostatních místně příslušných webových stránkách měst a obcí
- výjimečné meteorologické situace s předstihem nahlašuje ŘSD správa Chomutov popř. Meteorologický ústav Kočkov náměstkovi ředitele nebo na hlavní dispečink v Dubí

2.4. Pracovníci odpovědní provádět kontrolu

ředitel organizace, náměstek ředitele
vedoucí provozu v rámci své působnosti
vedoucí výroby v rámci své působnosti

Tito jmenovaní zaměstnanci SÚS ÚK mají povoleno v zimním období parkování služebních vozidel v místě jejich bydliště.

Dále pak pracovník organizace, zplnomocněné ŘSD v rámci své působnosti

2.5. Sjednaná výpomoc při kalamitních situacích

Mimo ZÚS prováděnou vlastními i dodavatelskými prostředky byla nad rámec běžné ZÚS sjednána výpomoc při kalamitních situacích pro Ústecký kraj v objemu těžké techniky takto:

SaM silnice a mosty a.s., Oblouková 416, 405 01 Děčín III
spojení: 412 704 521

Herkul a.s., Mostecká 85, 434 01 Most-Vtelná
spojení: 476 440 711

Silnice Group a.s., Lounská 2402, 438 39 Žatec
spojení: 415 721 115-6

Druh sjednané činnosti: buldozer 4x
velký kolový nakladač 9x
Tatra 815 skl. 9x
tahač včetně vyprošťování 3x
autojeřáb 2x

3. TABULKOVÁ ČÁST

3.1. Přehled kilometrů údržby dle technologií

Celkový přehled

Třída silnice	Celkem km	z toho					neudržované
		materiály chemickými		drsňovacími materiály		pouze pluhováním	
		bez zvlhčení	se zvlhčením	struska, škvára	drť, písek		
D	47,479	0,000	47,479	0,000	0,000	0,000	0,000
I.	470,285	0,000	470,285	0,000	0,000	0,000	0,000
Celkem D+I.tř.	517,764	0,000	517,764	0,000	0,000	0,000	0,000
II.	906,808	0,000	835,211	0,000	54,515	13,150	3,932
III.	2 760,268	0,000	1 793,569	0,000	418,940	185,768	361,991
Celkem	4 184,840	0,000	3 146,544	0,000	473,455	198,918	365,923
Dodavatelsky							
Vlast.zaměst	4 184,840	0,000	3 146,544	0,000	473,455	198,918	365,923

Třídy

	km celkem	D	I tř.	II tř	III tř
Celkem	4 184,840	47,479	470,285	906,808	2 760,268

Pořadí důležitosti

	km celkem	I. pořadí	II. pořadí	III. pořadí	neudržované
Celkem	4 184,840	747,092	892,423	2 179,402	365,923

Způsob údržby

	km celkem	chemicky	inert	pluhované	neudržované
Celkem	4 187,229	3 146,544	473,455	198,918	365,923

Sumář

Rozdělení silniční sítě do tříd	Vozovky (km)			Pořadí důležitosti (km)			Technologie ZÚ (km)			
	ve správě celkem	neudržované	udržované	I. pořadí	II. pořadí	III. pořadí	pouze pluhované	druh posypu		
								chemie		inert
								suchá sůl	vlhčená sůl	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. třída	517,764	0,000	517,764	517,764	0,000	0,000	0,000	0,000	517,764	0,000
II. třída	906,808	3,932	902,876	182,020	681,644	39,212	13,150	0,000	835,211	54,515
III. třída	2 760,268	361,991	2 398,277	47,308	210,351	2 140,618	185,768	0,000	1 793,569	418,940
4 184,840	4 184,840	365,923	3 818,917	747,092	891,995	2 179,830	198,918	0,000	3 146,544	473,455

3.2. Seznam uložišť a množství posypového materiálu

Provoz Děčín: Děčín, Česká Kamenice, Šluknov
 Provoz Chomutov: Obrnice, Kovářská, Černovice
 Provoz Litoměřice: Litoměřice, Liběšice, Lovosice, Račíněves
 Provoz Louny: Černčice, Žatec, Podbořany,
 Provoz Ústí n.L.: Trmice, Dubí, Želénky, Žalany, Velké Březno

Celkem	Posypová sůl		drť,písek
	kapacita	zásoba	zásoba
	21 280	21 280	5 500

3.3. Počty mechanismů – vlastní prostředky

Sypače vozovek	Suchá sůl	2
	Vlhčená sůl	100
	Zdrsňovací materiál	16
	Kombinované – 2 komory	4
Radlice, pluhy	Předsazené	131
	- z toho segmentové	80
	Šípové pluhy	17
	Závěsné radlice a škrabky	56
Sněhové frézy, metače		16
Nakladače		36
Solankové hospodářství	Výrobník – mísicí zařízení	9
	Skladovací nádrže	20
Hlásiče náledí		26

Z důvodů personálních, technických nebo organizačních změn v průběhu zimní sezóny může dojít ke změně v obsazení vozidel a mechanizačních prostředků.

4. PŘÍLOHY

1. Dílčí PZÚ provoz Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Ústí n.L.
2. Výjimky z ochranných pásem CHKO
3. Kopie Smluv o sjednané výpomoci
4. Kopie Dohod o vzájemné výpomoci při ZÚS, sjednocení technologií a pořadí důležitosti silnic protínající hranice krajů
5. Mapa udržované sítě v měřítku 1 : 100 000 s vyznačením pořadí důležitosti
6. Mapa udržované sítě v měřítku 1 : 100 000 s vyznačeným druhem posypu
7. Mapa udržované sítě v měřítku 1 : 100 000 s vyznačením tras jízd posypových mechanismů

Plán zimní údržby silnic 2024 - 2025



**Provoz
Děčín**

1. ÚVODNÍ ČÁST

V rozsahu přiděleného provozu odpovídají za výkon zimní údržby vedoucí provozů, vedoucí výroby a jím podřízení pracovníci zařazení do výkonu zimní údržby silnic:

vedoucí provozu	Pekařová Ivana	/ 602 442 295 /
vedoucí výroby	Novák Jaroslav	/ 731 291 487 /

Telefonická spojení na jednotlivá cestmistrovství

směnový dispečer Děčín	412 517 606	724 165 388	
cestmistrovství Šluknov	412 386 209	Vít Svatý	724 031 333
cestmistrovství Č. Kamenice	412 584 641	Martin Žďanský	724 076 607

Odpovědnost za zimní údržbu je stanovena organizačním řádem organizace a pracovní náplní vedoucích zaměstnanců.

Povinnosti vedoucích ZÚS

Vedle obecných povinností vedoucího pracovníka vyplývajících ze zákoníku práce a v rámci vykonávané funkce má tyto povinnosti:

- podle povětrnostní situace a meteorologické předpovědi samostatně upřesňuje rozsah i obsah výkonu zimní údržby na silniční síti Ústeckého kraje v působnosti daného provozu v rámci schváleného Plánu zimní údržby. Současně zajišťuje s tím spojenou zpravodajskou službu a dokumentaci o realizovaných výkonech zimní služby a údržby.
- řídí a koordinuje výkony a průběh zimní údržby silnic podle vzniklé situace.
- dohlíží na plnění úkolů zimní údržby v působnosti svého provozu
- zajišťuje průběžná hlášení o sjízdnosti silnic,
- informuje včas nadřízeného zodpovědného za výkon ZÚS, zejména v době, kdy hrozí konkrétní nebezpečí nehod na silnicích, nebo při jakékoliv uzavírací komunikace
- zúčastňuje se přešetřování dopravních nehod, jejichž příčinou by mohla být závada ve sjízdnosti silnice. U závažných dopravních nehod o výsledku prvotního šetření, popř. uzavírek komunikace neprodleně informuje náměstka ředitele SÚS UK.

Povinnosti směnového dispečera ZÚS

- zabezpečuje plnění úkolů přímo uvedených v plánu zimní údržby
- podle povětrnostní situace a meteorologických hlášení samostatně upřesňuje rozsah i obsah výkonu zimní údržby a služby na silniční síti v působnosti provozu v rámci schváleného Operačního plánu
- organizuje zajištění sjízdnosti silnic v určené oblasti, rozhoduje o nasazení sněhových pluhů a mechanizačních prostředků a o provádění posypu. Po dobu služby přejímá odpovědnost za sjízdnost silnic svěřených úseků
- přímo řídí směnové mistry zimní údržby na cestmistrovstvích a podle potřeby zabezpečuje koordinaci a vzájemnou pomoc při zajišťování sjízdnosti mezi jednotlivými cestmistrovstvími pokud je povětrnostní situace příznivá, určuje na základě dohody se směnovými mistry rozsah náhradních prací tak, aby byly využívány volné síly a prostředky v pracovní době
- v případě příznivé povětrnostní situace i dlouhodobé předpovědi určuje po dohodě se směnovými mistry změnu nástupu odpolední směny na pracoviště
- přijímá konferenční hovory a zajišťuje předpověď počasí-zprávy předává směnovým mistrům na cestmistrovství
- zodpovídá za zpracování údajů o sjízdnosti vybraných komunikací, stavu počasí a zajišťování sjízdnosti ze všech cestmistrovství a předává údaje za celý provoz v požadovaném čase do aplikací ŘSD k tomu určeným
- zodpovídá za zpracování prvotních dokladů zejména výpisu z GPS za dané období a jejich včasnou implementaci do systémů ZÚS

- při zhoršení povětrnostní situace nebo sjízdnosti silnic v rámci provozu o této situaci neprodleně informuje vedoucího provozu nebo jeho zástupce
- zodpovídá za to, že v případě zjištění vzniku závady ve sjízdnosti, nebo jejímu nahlášení, vyjedou první mechanismy ke zmírnění této závady do 30 minut od zjištění
- při calamitní situaci udržuje spojení s Operačním štábem
- v případě vzniku dopravní nehody, jejíž příčinou by mohla být závada ve sjízdnosti silnic, o tomto informuje vedoucího provozu. Stejně tak, došlo-li z jakýchkoliv důvodů k těžkému nebo smrtelnému zranění, neprodleně o tomto informuje náměstka ředitele a vedoucího provozu
- veškeré údaje ze směny je povinen zaznamenávat do deníku ZÚS

Povinnosti směnového mistra-dispečera

- je přímo podřízen směnovému dispečerovi zimní údržby
- je povinen řídit se ve své činnosti Operačním plánem zimní údržby a všemi opatřeními, sledujícími hospodárnost a pořádek. Za tím účelem musí vydávat příkazy k vyjetí dopravních a mechanizačních prostředků
- musí mít stálý přehled o počtu a druzích nasazených prostředků, plnění jejich úkolů a stavu sjízdnosti silnic
- v případě potřeby po odsouhlasení směnovým dispečerem svolává na pomoc cizí prostředky a síly, které jsou předem smluvně zajištěny
- do služby nastoupí včas a neprodleně se seznámí se situací na pracovišti, zajištěním sjízdnosti v rámci svěřeného úseku a od stávajícího dispečera převezme všechny nevyřízené požadavky a závady. Toto vše uvede do denního záznamu o zimní údržbě
- v průběhu služby nesmí bez zastoupení opustit stanoviště
- v případě, že se v určenou hodinu nedostaví pracovník k vystřídání, musí službu konající pracovník setrvat na pracovišti až do vystřídání. V takovém případě hlásí nevystřídání telefonicky směnovému dispečerovi, nebo dalším odpovědným pracovníkům uvedených v Plánu zimní údržby
- zodpovídá za to, že v případě zjištění vzniku závady ve sjízdnosti, nebo jejímu nahlášení, vyjedou první mechanismy ke zmírnění této závady do 30 minut od zjištění
- odpovídá za pohotovost všech mechanismů a posádek na pracovišti
- v průběhu služby musí být všechny důležité údaje o sjízdnosti a jejím zabezpečování zaznamenávány podle časového sledu, vždy s uvedením času, do Denního záznamu o zimní údržbě (např. výjezdy a příjezdy techniky zimní údržby, telefonické hovory vztahující se k zimní údržbě, styk s posádkami pomocí radiostanic, nahlášení nesjízdných úseků nebo dopravních nehod, povolání dalších pracovníků k zajištění zimní údržby atd.)
- všechny závažné závady a nedostatky musí osobně v první pracovní den po službě hlásit, při jehož službě k nim došlo, vedoucímu zimní údržby, případně řediteli organizace.
- veškeré mimořádné události v průběhu služby, jako těžký nebo smrtelný úraz člena posádky, vážnou dopravní nehodu z viny sjízdnosti silnic (posouzení viny dle orgánu Policie) je nutno hlásit okamžitě telefonicky vedoucímu provozu a vedoucímu zimní údržby
- je povinen vytvořit posádkám podmínky k dodržování bezpečnostních předpisů při práci a umožnit jejich odpočinek

Povinnosti pracovních čet a posádek

- Kromě základních povinností pracovníka mají ještě tyto povinnosti:
- bez souhlasu dispečera zimní údržby nebo vyššího nadřízeného nesmí svévolně opustit přidělené pracoviště - údržbový okruh, stanoviště a podobně
 - v součinnosti s přímým vedoucím nebo samostatně plní svědomitě příkazy nadřízených ve směně tak, aby uložené úkoly zimní údržby silnic byly rychle a beze zbytku splněny
 - při výkonu pracovní činnosti udržuje spojení s dispečerem pomocí radiové sítě nebo mobilního telefonu (při každém vyjetí z objektu podniku musí být zapnuta radiostanice, nebo telefon)
 - splnění úkolu, dopravní nehodu nebo jinou mimořádnou událost během plnění pracovních povinností hlásí ihned dispečerovi
 - v maximální míře a důsledně dodržuje platné předpisy BOZP, interní instrukce a technologické postupy pro provádění zimní údržby silnic

2. TABULKOVÁ ČÁST

Rozdělení km dle tříd

Provoz	km celkem	I tř.	II tř	III tř
DĚČÍN	615,056	71,626	143,477	399,953

Rozdělení km dle pořadí důležitosti

Provoz	km celkem	I pořadí	II pořadí	III pořadí	neudržované
DĚČÍN	615,056	101,226	125,442	349,798	38,590

Počet km dle způsobu údržby

Provoz	km celkem	chemicky	inert	pluhované	neudržované
DĚČÍN	615,056	440,976	67,884	67,606	38,590

Seznam mechanismů – vlastní prostředky

Sypače vozovek	Suchá sůl	0
	Vlhčená sůl	16
	Zdrsňovací materiál	2
	Kombinované – 2 komory	0
Radlice, pluhy	Předsazené	18
	- z toho segmentové	10
	Šípové pluhy	3
	Závěsné radlice a škrabky	6
Sněhové frézy, metače		3
Nakladače		7
Solankové hospodářství	Výrobník – mísící zařízení	2
	Skladovací nádrže	2
Hlásiče náledí		1

Seznam a zásoba uložišť posypového materiálu

Úložiště	Posypová sůl		drť,písek
	kapacita	zásoba	zásoba
Děčín	1 300	1 300	400
Č.Kamenice	1 200	1 200	1000
Šluknov	1 800	1 800	0
Celkem	4 300	4 300	1400

Údaje jsou uváděny v tunách.

Seznam silnic dle pořadí důležitosti

Pořadí důležitosti	Číslo silnice	Staničení	Délka úseku v km	Posyp + plužení v km	Plužení v km
1.	I/13	Markvartice	8,293	16,586	0
1.	I/13	Děčín - Markvartice	10,762	21,524	0
1.	I/13	Děčín - Libouchec (ul.Teplická,	15,07	30,14	0
1.	I/62	Děčín - Hřensko	14,603	29,206	0
1.	I/62	Děčín - křiž.III/25377	7,656	15,312	0
1.	I/13K	Podmokelská	0,123	0,246	0
1.	I/9	Studánka - Šebr - H.Jindřichov	15,119	30,238	0
1.	II/263	Česká Kamenice-Krásná Lípa	18,5	37	0
1.	II/263	Krásná Lípa - Rumburk	6,1	12,2	0
1.	II/265	Studánka - Varnsdorf	5	10	0
Celkem 1.pořadí			101,226	202,452	0
2.	II/240	Františkov n.Pl. - Verneřice	9,136	18,272	0
2.	II/261	Děčín - Křešice - Těchlovice	10,844	21,688	0
2.	II/262	Benešov n.PL. - Děčín	8,564	17,128	0
2.	II/262	Benešov n.PL.-Františkov n.PL.	5,1	10,2	0
2.	II/262	Starý Šachov-Františkov n.PL.	3,5	7	0
2.	II/263	Česká Kamenice-hr.okr.Česká Lípa	9	18	0
2.	II/263	Rumburk	2,5	5	0
2.	II/263	Rumburk - Jiříkov	3,971	7,942	0
2.	II/264	Rybniště - D.Podluží	5,424	10,848	0
2.	II/264	Varnsdorf - Dolní Podluží	6,3	12,6	0
2.	II/265	Studánka - Krásná Lípa	5,2	10,4	0
2.	II/265	Krásná Lípa - Zahrady	3,4	6,8	0
2.	II/265	Zahrady - Brtníky - křiž.III/26515	8,9	17,8	0

2.	II/265	Velký Šenov - křiž. III/26515	3,866	7,732	0
2.	II/266	Šluknov - Rumburk	9,5	19	0
2.	II/266	Šluknov - Lobendava	10,6	21,2	0
2.	II/267	Lobendava - Dolní Poustevna	5,515	11,03	0
2.	III/2641	Varnsdorf (průtah)	2,672	5,344	0
2.	III/26510	Brtníky - Mikulášovice - Vilémov	7,9	15,8	0
2.	III/2675	Dolní Poustevna - Vilémov	3,55	7,1	0
Celkem 2.pořadí			125,442	251,328	0
3.	III/01324	Děčín - Škrabky	0,707	1,414	0
3.	III/01325	Filipov	2,802	5,604	0
3.	III/24091	Verneřice - Loučky	3,081	0	6,162
3.	III/24092	Verneřice - Příbram	3,5	7	0
3.	III/24092	Příbram - Buková Hora	2,001	0	4,002
3.	III/24093	Čáslav	0,738	0	1,476
3.	III/24094	Příbram - Rychnov	2,137	4,274	0
3.	III/24095	Těchlovice - Babětín - Rychnov	5,75	11,5	0
3.	III/24095	Rychnov - Sluková - křiž. II/240	3,516	0	7,032
3.	III/24095	Starý Šachov - Merboltice	7,1	14,2	0
3.	III/24096	Rytířov	0,749	0	1,498
3.	III/24811	Sněžník - Tisá	3,556	7,112	0
3.	III/24814	Ostrov	2,885	5,77	0
3.	III/24815	Jílové - Sněžník	7,13	14,26	0
3.	III/25377	Dobkovice-Prosetín-Hliněná	4,875	9,75	0
3.	III/25378	Malšovice-Javory toč.BUS	4,765	9,53	0
3.	III/25379	Borek	2,8	5,6	0
3.	III/25380	Vilsnice-Malšovice	1,576	3,152	0
3.	III/25381	Vilsnice-Bohyně	2,401	4,802	0
3.	III/25851	Boletice - Veleň - Jedlka	9,351	18,702	0
3.	III/25852	křiž. I/13 - kruhový objezd (Tesco)	0,352	0,704	0
3.	III/25852	Děčín Pobřežní spojka - Lab.nábřeží	5,2	10,4	0
3.	III/25852	Sněžník - Maxičky	7,44	14,88	0
3.	III/25854	Ludvíkovice - Kámen	2,6	5,2	0
3.	III/25854	Kámen - Nová Oleška - Srb.Kamenice	5,84	11,68	0
3.	III/25854	Srbská Kamenice - Jetřichovice	7,015	14,03	0
3.	III/25855	Stará Oleška - Huntířov	2,95	5,9	0
3.	III/25856	Stará Oleška - Nová Oleška	2,385	4,77	0
3.	III/25857	Kámen - Bynovec	2,4	4,9	0
3.	III/25857	Bynovec - Arnoltice	1,6	3,2	0

3.	III/25857	Hřensko - Janov	2,827	5,654	0
3.	III/25857	Janov X III/25860 - Janov točna BUS	0,38	0,76	0
3.	III/25858	Bynovec - Růžová	3,2	6,4	0
3.	III/25858	Růžová - Kamenická Stráň	3,205	0	6,41
3.	III/25859	Arnoltice - Labská Stráň	2,7	5,4	0
3.	III/25860	Růžová - Janov	3,1	6,2	0
3.	III/25860	Srb.Kamenice - Růžová	5,5	0	11
3.	III/25860	Česká Kamenice-Janská	3,48	6,96	0
3.	III/25860	Janská - Srbská Kamenice	1,9	3,8	0
3.	III/25861	Jetřichovice - Hřensko	14,9	29,8	0
3.	III/25861	Chřibská - Potoky - Jetřichovice	7,942	15,884	0
3.	III/25862	Mezní Louka - Mezná	1,8	3,6	0
3.	III/26218	Starý Šachov-Police	0,353	0,706	0
3.	III/26221	Benešov n/Pl. - Fojtovice	6,1	12,2	0
3.	III/26221	Fojtovice - křiž. se sil.č. III/24095	1,338	2,676	0
3.	III/26222	Sluková - Blankartice (točna BUS)	1,706	0	3,452
3.	III/26222	Blankartice (točna BUS)-Heřmanov	4,05	8,1	0
3.	III/26223	Markvartice-Benešov n.PL.	7,545	15,09	0
3.	III/26224	Huntířov-Dobrná	2,641	5,282	0
3.	III/26224	Dobrná - Ovesná - Benešov n.Pl.	4,5	9	0
3.	III/26225	Dobrná - Brložec	1,1	2,2	0
3.	III/26226	Dobrná - Březiny	3,29	6,58	0
3.	III/26228	Folknáře	1,5	3	0
3.	III/26229	Folknáře - Ludvíkovice	1,508	0	3,016
3.	III/26311	Kerhartice - X II/263	0,309	0,618	0
3.	III/26312	Janská-viadukt ČD	1,226	2,452	0
3.	III/26313	Česká Kamenice - Studený	6,9	13,8	0
3.	III/26315	Česká Kamenice křiž. I/13 - Prysk	0,562	1,124	0
3.	III/26320	Kytlice - Polevsko	2,737	5,474	0
3.	III/26322	Č. Kamenice - Kytlice křiž. III/26320	5,401	10,802	0
3.	III/26322	Kytlice křiž. III/26320 - hr.okrsu ČL	3,709	0	7,418
3.	III/26324	Falknov - Krásné Pole	1	2	0
3.	III/26325	křiž. II/263 - K.Pole - Chřibská	3	6	0
3.	III/26325	Chřibská - Rybníště	4,586	0	9,172
3.	III/26326	křiž. II/263 - H.Chřibská	1,833	3,666	0
3.	III/26327	Rybníště - Doubice	4,168	8,336	0
3.	III/26328	Rumburk - Aloisov	2,478	4,956	0
3.	III/26329	Jiřikov - Filipov	2,43	4,86	0
3.	III/26330	křiž. II/263 - Jindřichov - Rumburk	3,76	7,52	0

3.	III/2637	Dolní Habartice - Malá Bukovina	6,537	13,074	0
3.	III/2638	Malá Bukovina - Karlovka	1,245	2,49	0
3.	III/2639	viadukt ČD - křiž. I/13	0,89	1,78	0
3.	III/2639	Mistrovice-Kerhartice-Veselé křiž. I/13	5,75	0	11,5
3.	III/2643	Dolní Podluží náměstí - Horní Podluží	3,448	6,896	0
3.	III/26510	Vilémov - Lobendava	4,072	8,144	0
3.	III/26511	Mikulášovice - Hraniční Vrch	2,118	0	4,236
3.	III/26512	Mikulášovice - Tomášov	3,05	0	6,1
3.	III/26513	Mikulášovičky-Salmov-S-Hraběcí	1,967	0	3,934
3.	III/26513	Mikulášovice - Mikulášovičky	1	2	0
3.	III/26514	Velký Šenov - Salmov	2,751	5,502	0
3.	III/26515	Janovka - Císařský	3,8	7,6	0
3.	III/26516	Janovka - Knížecí	0,696	0	1,392
3.	III/26518	Vilémov - Velký Šenov	3,517	7,034	0
3.	III/26518	Velký Šenov - křiž. II/266	1,6	3,2	0
3.	III/26519	Ludvíkovičky	0,951	0	1,902
3.	III/2652	Krásná Lípa - Doubice	4,859	9,718	0
3.	III/2653	Doubice - Kyjov - Krásná Lípa	5,7	11,4	0
3.	III/2653	Doubice - Dolní Chříbská	3,908	0	7,816
3.	III/2655	Sněžná	0,976	0	1,952
3.	III/2656	Staré Křečany - Zahrady	2,429	4,858	0
3.	III/2657	Rumburk - Staré Křečany - Brtníky	7,583	15,166	0
3.	III/2658	Šluknov - Staré Křečany	6,535	0	13,07
3.	III/2659	osada Kopec	1,705	0	3,41
3.	III/2661	Šluknov - Království	0,665	0	1,33
3.	III/26610	Lipová - Ludvíkovičky	2,274	4,548	0
3.	III/2662	Jiříkov - Šluknov	8,492	16,984	0
3.	III/2666	Šluknov - Rožany (hraniční přechod)	3,749	7,498	0
3.	III/2667	Šluknov - Nové Hraběcí	2,439	0	4,878
3.	III/2668	Šluknov - Kunratice	3,7	7,4	0
3.	III/2669	Lipová - Solanský rybník	1	0	2
3.	III/2671	Lobendava - Severní	1,2	2,4	0
3.	III/2671	Lipová - Liščí	2,13	0	4,26
3.	III/2672	Lobendava Nová Víska	2	0	4
3.	III/2673	Horní Poustevna - Karlín hráz	0,796	0	1,592
3.	III/2674	Vilémov - Karlín - Dolní Poustevna	2,979	5,958	0
3.	III/2676	Vilémov - zastávka ČD	0,601	0	1,202
3.	III/2677	Severní	0,8	1,6	0
Celkem 3.pořadí			349,798	547,126	67,606

Seznam neudržovaných úseků

Číslo silnice	Místopisný popis úseku	Staničení (km) od	Staničení (km) do	Délka v km
II/266	Lobendava - státní hranice	20,100	22,657	2,557
III/2677	Severní - státní hranice	0,800	1,788	0,988
III/25378	Javory BUS - hranice okr. Ústí nad Labem	4,765	6,043	1,278
III/25379	Borek - Malšovice	0,000	1,891	1,891
III/25852	Sněžník BUS - státní hranice	12,992	14,217	1,225
III/25855	Stará Oleška - Lužná	2,950	4,794	1,844
III/25857	Arnoltice - Janov	4,000	7,060	3,060
III/26225	Brložec-Huntířov	1,100	2,288	1,188
III/26228	Folknáře - Dobrná	1,500	4,713	3,213
III/2639	Viadukt Janská - Janská	12,335	13,510	1,175
III/26313	Studený - Na Potoce	6,900	8,819	1,919
III/26323	Křížový Buk - Mlýny	0,000	2,775	2,775
III/26324	Dolní Falknov - Krásné Pole	1,000	4,812	3,812
III/26517	Knížecí - křižovatka s III/26515	0,000	1,148	1,148
III/2664	Království - křižovatka s III/2666	0,000	1,586	1,586
III/2668	Kunratice - Brtníky	3,700	6,794	3,094
III/2669	Lipová - státní hranice	1,000	2,662	1,662
III/2671	Liščí - Severní	1,200	4,252	3,052
III/2672	Nová Víska - Horní Poustevna	2,000	3,123	1,123
Celkem				38,590

Seznam nebezpečných míst - označení dopravními značkami A 24



Jedná se o místa, kde při změně klimatických a povětrnostních podmínek může dojít ke zhoršení sjízdnosti (většinou na mostech, kde dochází k podchlazení vozovky) a možnosti vzniku náledí. Před těmito místy bude osazena dopravní značka A 24 „Náledí“

I/13	Děčín – Huntířov – Česká Kamenice
I/62	hranice okresu Dobkovice – Děčín
II/263	Česká Kamenice – Rybníště – Krásná Lípa
II/264	Rybníště – Varnsdorf
II/262	Děčín – Benešov nad Ploučnicí

TRASA SYPAČE: 1. CHEMIK 9U7 3862 MB Arocs se zkrápěním
číslo mobilního telefonu: 731 681 564

[illegible]

CH/2/DC/V

TRASA SYPAČE: 2.CHEMIK 9U2 4896 MB Unimog se zkrápěním

PROVOZ: DĚČÍN

číslo mobilního telefonu: 731 681 565

CESTMISTROVSTVÍ: DĚČÍN

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy včetně prac. úk.v min.při rychl.30km/h
		Děčín depo - most ev.č.13-085		3				6
I/13	1.	Děčín - Libouheč (ul.Teplická,Pivovarská	15,07		7	30,14		60
I/13 K	1.	Podmokelská	0,123		7	0,246		3
III/01324	3.	Děčín - Škrabky	0,707		6	1,414		3
I/62	1.	Děčín - křiž.III/25377	7,656		9	15,312		30
III/25852	3.	křiž.I/13 - kruhový objezd (Tesco)	0,352		9	0,704		3
III/25377	3.	Dobkovice - Prosetín - Hliněná	4,875		4	9,75		20
III/25380	3.	Vílnice-Malšovice	1,576		5	3,152		8
III/25378	3.	Malšovice-Javory toč.BUS	4,765		5	9,53		18
III/25379	3.	Borek	2,8		4	5,6		11
III/25381	3.	Vílnice-Bohyně	2,401		4	4,802		10
		Děčín depo		7				
CELKEM			40,325	10		80,65	0	172

CH/3/DC/V

TRASA SYPAČE: 3. CHEMIK 5U9 0121 MB Axor se zkrápěním

číslo mobilního telefonu: 731 681 568

PROVOZ: DĚČÍN
CESTMISTROVSTVÍ: DĚČÍN

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy včetně prac. úkl.v min.při rychl.30km/h
		Děčín depo kříž.silnice III/26228		1				2
III/26228	3.	Folknáře	1,5		6	3		9
III/26229	3.	Folknáře - Ludvíkovice	1,508		4		3,016	6
III/25852	3.	Děčín Pobřežní spojka - Lab.nábřeží - Jalůvčí - Maxičky	5,2		6	10,4		18
		Děčín Labské nábřeží - kříž.sil.č.II/261		1				2
II/261	2.	Děčín - Křešice - Táchovice	10,844		7	21,688		42
III/25851	3.	Boletice - Veleň - Jedlka	9,351		6	18,702		38
II/262	2.	Benešov n.PL. - Děčín	8,564		7	17,128		36
CELKEM			36,967	2		70,918	3,016	153

Z/4/DCN

TRASA SYPAČE: 4. CHEMIK DCL 41-33 Tatra 815

číslo mobilního telefonu: 731 681 563

PROVOZ: DĚČÍN
CESTMISTROVSTVÍ: DĚČÍN

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy včetně prac. úk. v min. při rychl. 30 km/h
		Děčín depo - Těchlovice		10				20
III/24095	3.	Těchlovice - Babětin - Rychnov	5,75		5	11,5		22
III/24095	3.	Rychnov - Sluková - křiž. II/240	3,516		4		7,032	14
III/26222	3.	Sluková - Blankartice (točna BUS)	1,726		5		3,452	10
III/26222	3.	Blankartice (točna BUS)-Benešov n/P.	4,05		5	8,1		21
III/26221	3.	Benešov n/Pl. - Fojtovice	6,1		5	12,2		24
III/26221	3.	Fojtovice - křiž. se sil. č. III/24095	1,338		5	2,676		6
		Heřmanov - Děčín depo		9				18
		Děčín depo - Jílové		13				26
III/24815	3.	Jílové - Sněžník	7,13		5	14,26		28
III/24811	3.	Sněžník - Tisá	3,556		5	7,112		9
III/24814	3.	Ostrov	2,885		5	5,77		7
III/25852	3.	Sněžník - Maxičky	7,44		5	14,88		32
		Maxičky- Děčín depo		6				14
III/24096	3.	Rytiřov	0,749		3		1,498	3
CELKEM			44,24	38		76,498	11,982	254

CH/5/DC/V

TRASA SYPAČE: 5. CHEMIK 1US 4077 MB Arocs se zkrápěním

číslo mobilního telefonu: 731 681 567

PROVOZ: DĚČÍN
CESTMISTROVSTVÍ: DĚČÍN

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy včetně prac. ú.k. v min. při rychl. 30km/h
		Děčín - Ludvíkovice		3				6
III/25854	3.	Ludvíkovice - Kámen	2,6		5	5,2		10
III/25857	3.	Kámen - Bynovec	2,4		5	4,9		10
III/25858	3.	Bynovec - Růžová	3,2		5	6,4		12
III/25860	3.	Růžová - Janov	3,1		5	6,2		12
III/25858	3.	Růžová - Kamenická Stráň	3,205		4		6,41	13
III/25857	3.	Bynovec - Arnoltice	1,6		5	3,2		5
III/25859	3.	Arnoltice - Labská Stráň	2,7		5	5,4		11
III/25854	3.	Kámen - Nová Oleška - Srb. Kamenice	5,84		5	11,68		23
III/25857	3.	Janov X III/25860 - Janov točna BUS	0,38		5	0,76		3
III/25860	3.	Srb. Kamenice - Růžová	5,5		5		11	28
III/25856	3.	Stará Oleška - Nová Oleška	2,385		5	4,77		9
III/25855	3.	Stará Oleška - Huntířov	2,95		5	5,9		12
III/26224	3.	Dobrná - Benešov n. Pl.	4,5		5	9		16
		Benešov n. Pl. Děčín depo		8				16
CELKEM			40,36	11		63,41	17,41	186

CH/6/DC/V

TRASA SYPAČE: 6. CHEMIK 7U2 9143 MB Axor se zkrápěním

číslo mobilního telefonu: 731 681 558

PROVOZ: DĚČÍN

CESTMISTROVSTVÍ:

Česká Kamenice

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy včetně prac. úk.v min.při rychl.30km/h
II/263	1.	Česká Kamenice-Krásná Lípa	18,5		10	37		74
		Česká Kamenice depo-kříž.III/25860		2				4
III/25860	3.	Česká Kamenice-Janská	3,48		5	6,96		1
III/26312	3.	Janská-viadukt ČD	1,226		5	2,452		5
III/2639	3.	viadukt ČD - Veselé kříž.II/13	0,89		5	1,78		3
III/26223	3.	Markvarčice-Benešov n.PL.	7,545		6	15,09		31
II/262	2.	Benešov n.PL.-Františkov n.PL.	5,1		7	10,2		21
CELKEM			36,741	2		73,482		139

Z17/DCN

TRASA SYPAČE: 7. CHEMIK 1US 3704 MB Arocs se zkrápěním

PROVOZ: DĚČÍN

číslo mobilního telefonu: 731 681 562

CESTMISTROVSTVÍ: Česká Kamenice

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy včetně prac. úk. v min. při rychl. 30km/h
		Česká Kamenice - Dolní Habartice		11				22
III/2637	3.	Dolní Habartice - Malá Bukovina - Velká Bukovina - hranice okr. ČL	6,537		5	13,074		28
III/2638	3.	Malá Bukovina - Karlovka	1,245		5	2,49		5
		Karlovka - Starý Šachov		4				8
III/24095	3.	Starý Šachov - Merboltice	7,1		5	14,2		28
		Merboltice - Verneřice		3				6
III/24092	3.	Verneřice - Příbram	3,5		6	7		14
III/24094	3.	Příbram - Rychnov	2,137		5	4,274		9
III/24092	3.	Příbram - Buková Hora	2,001		4		4,002	8
III/24093	3.	Čáslav	0,738		4		1,476	3
III/24091	3.	Verneřice - Loučky	3,081		4		6,162	13
		Verneřice - Mistrovice		14				28
III/2639	3.	Mistrovice-Kerhartice-Veselé kříž. I/13	5,75		4		11,5	26
		Markvartice - Česká Kamenice		6				12
III/26313	3.	Česká kamenice-Studený	6,9		5	13,8		28
CELKEM			38,989	38		54,838	23,14	238

CH/8/DC/V

TRASA SYPAČE: 8. CHEMIK 9U4 6299 MB Arocs se zkrápěním

číslo mobilného telefonu: 731 681 559

PROVOZ: DĚČÍN

CESTMISTROVSTVÍ: Česká Kamenice

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy včetně prac. úk. v min. při rychl. 30km/h
		Česká Kamenice depo - křiž. I/13		0,5				1
I/13	1.	Č. Kamenice - hr.okr. Česká Lípa -						
I/13	1.	Markvartice	8,293		9	16,586		33
		Česká Kamenice depo - křiž. I/13		0,5				1
III/263	2.	Česká Kamenice-hr.okr. Česká Lípa	9		7	18		36
III/26311	3.	Kerhartice - křiž. II/263	0,309		6	0,618		1
		Žandov-Starý Šachov		3				6
II/262	2.	Starý Šachov-Františkov n.Pl.	3,5		7	7		13
II/240	2.	Františkov n.Pl. - Verneřice	9,136		6	18,272		38
III/26218	3.	Starý Šachov-Police	0,353		4	0,706		1
III/2639	3.	Nový Oldřichov						
III/26315	3.	Česká Kamenice křiž. I/13 - Prysk	0,562		5	1,124		3
CELKEM			31,153	4		62,306		133

ZI9/DCN

TRASA SYPAČE: 9. INERT 7U5 6477 MB Unimog

číslo mobilního telefonu: 731 681 561

PROVOZ: DĚČÍN
CESTMISTROVSTVÍ: Česká Kamenice

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy včetně prac. úh.v min.při rychl.30km/h
		Česká Kamenice - Krásné Pole		7				14
III/26325	3.	kříž.II/263 - Krásné Pole - Chříbská	3		5		6	12
III/26326	3.	kříž.II/263 - H.Chříbská	1,833		5	3,666		7
III/26325	3.	Chříbská - Rybníště	4,586		5		9,172	18
III/26327	3.	Rybníště - Doubice	4,168		5	8,336		16
III/2653	3.	Doubice - Kyjov - Krásná Lípa	5,7		5	11,4		23
		Krásná Lípa		2				4
III/2652	3.	Krásná Lípa - Doubice	4,859		5	9,718		20
III/2653	3.	Doubice - Dolní Chříbská	3,908		4		7,816	16
		Dolní Chříbská - Česká Kamenice		10				20
III/26322	3.	Česká Kamenice-Kytlice kříž.III/26320	5,401		5	10,802		20
III/26320	3.	Kytlice - Polevsko	2,737		5	5,474		10
III/26322	3.	Kytlice kříž.III/26320 - hr.okresu ČL	3,709		5		7,418	13
		Česká Kamenice - Filipov		2				4
III/01325	3.	Filipov	2,802		5	5,604		10
		Filipov - Česká Kamenice		2				4
III/26324	3.	Falknov - K.Pole	1		4	2		4
CELKEM			43,703	23		63	24,406	215

Z/10/DC/V

TRASA SYPAČE: 10. INERT 9U7 4057 MB Arocs

číslo mobilního telefonu: 731 681 560

PROVOZ: DĚČÍN

CESTMISTROVSTVÍ: Česká Kamenice

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy včetně prac. úk. v min.při rychl.30km/h
		Česká Kamenice - Janská		5				10
III/25860	3.	Janská - Srbská Kamenice	1,9		6	3,8		8
III/25854	3.	Srbská Kamenice - Jetřichovice	7,015		5	14,03		28
III/25861	3.	Jetřichovice - Hřensko	14,9		6	29,8		60
III/25857	3.	Hřensko - Janov	2,827		5	5,654		12
III/25862	3.	Mezní Louka - Mezná	1,8		5	3,6		7
		Janská - Česká Kamenice		3				6
		Česká Kamenice - Chříbská		10				20
III/25861	3.	Chříbská - Potoky - Jetřichovice	7,942		5	15,884		32
		Chříbská - Česká Kamenice depo		10				20
CELKEM			36,384	28		72,768		203

TRASA SYPAČE: 11. CHEMIK 1UB 8242 MB Unimog se zkrápěním
číslo mobilního telefonu: 731 681 550

číslo silnice	Dožádí	Číslo v	PROVOZ: DĚČÍN
			CESTMISTROVSTVÍ: Šluknov

CELKEM

TRASA SYPAČE: 12. CHEMIK 1UN 7197 MB Arocs se zkrápěním

Číslo mobilního telefonu: 731 681 551

PROVOZ: DĚČÍN
CESTMISTROVSTVÍ: Šluknov

[illegible]

TRASA SYPAČE: 13. CHEMIK DCL 41-18 Tatra 815 se zkrápěním

Číslo mobilního telefonu: 731 681 556

PROVOZ: DĚČÍN

CESTMISTROVSTVÍ: Šluknov

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy včetně prac. úkl.v min.při rychl.30km/h
II/266	2.	Šluknov - Rumburk	9,5		7	19		38
II/263	2.	Rumburk	2,5		6	5		10
III/2657	3.	Rumburk - Staré Křečany - Brtníky	7,583		6	15,166		30
III/26328	3.	Rumburk - Aloisov	2,478		7	4,956		10
II/263	2.	Rumburk - Jiříkov	3,971		7	7,942		14
III/26329	3.	Jiříkov - Filipov	2,43		5	4,86		12
III/2662	3.	Jiříkov - Šluknov	8,492		6	16,984		35
III/2661	3.	Šluknov - Království	0,665		4		1,33	3
III/2667	3.	Šluknov - Nové Hraběcí	2,439		4		4,878	10
III/2659	3.	osada Kopec	1,705		3		3,41	4
III/2655	3.	Sněžná	0,976		4		1,952	4
CELKEM			42,739			73,908	11,57	170

CH/14/DC/N

TRASA SYPAČE: 14.CHEMIK 9U7 4056 MB Arocs se zkrápěním

číslo mobilního telefonu: 731 681 553

PROVOZ: DĚČÍN

CESTMISTROVSTVÍ: Šluknov

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy včetně prac. úkl.jv min.při rychl.30km/h
III/2666	3.	Šluknov - Rožany (hraniční přechod)	3,749		6	7,498		14
III/2668	3.	Šluknov - Kunratice	3,7		5	7,4		12
III/2658	3.	Šluknov - Staré Křečany	6,535		5		13,07	26
III/2656	3.	Staré Křečany - Zahrady	2,429		5	4,858		10
II/265	2.	Zahrady - Brtníky - křiž.III/26515	8,9		6	17,8		34
III/26515	3.	Janovka - Císařský	3,8		5	7,6		15
		Císařský - Brtníky		6				12
III/26516	3.	Janovka - Knižecí	0,696		4		1,392	3
III/26510	2.	Brtníky - Mikulášovice - Vilémov	7,9		5	15,8		34
III/26511	3.	Mikulášovice - Hraniční Vrch	2,118		4		4,236	9
III/26512	3.	Mikulášovice - Tomášov	3,05		4		6,1	12
III/26518	3.	Vilémov - Velký Šenov	3,517		6	7,034		16
III/26514	3.	Velký Šenov - Salmov	2,751		6	5,502		11
III/26513	3.	Mikulášovičky-Salmov-S.Hrabčcí	1,967		4		3,934	12
III/26513	3.	Mikulášovice - Mikulášovičky	1		6	2		6
		Salmov - Šluknov		6				12
CELKEM			52,112	12		75,492	28,732	238

CH/15/DCN

TRASA SYPAČE: 15. CHEMIK 3U0 5068 Tatra 815 se zkrápěním
číslo mobilního telefonu: 731 681 555

PROVOZ: DEČÍN

CESTMISTROVSTVÍ: Šluknov

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy včetně prac. úř. v min. při rychl. 30km/h
II/266	2.	Šluknov - Lobendava	10,6		6	21,2		41
II/267	2.	Lobendava - Dolní Poustevna	5,515		6	11,03		26
III/2671	3.	Lobendava - Severní	1,2		6	2,4		5
III/2677	3.	Severní	0,8		5	1,6		4
III/2675	2.	Dolní Poustevna - Vilémov	3,55		6	7,1		14
III/2674	3.	Vilémov - Karlín - Dolní Poustevna	2,979		5	5,958		12
III/26510	3.	Vilémov - Lobendava	4,072		5	8,144		15
III/2672	3.	Lobendava Nová Víska	2		6		4	8
III/2676	3.	Vilémov - zastávka ČD	0,601		3		1,202	2
III/2673	3.	Horní Poustevna - Karlín hráz	0,796		4		1,592	4
III/26610	3.	Lipová - Ludvíkovičky	2,274		5	4,548		8
III/26519	3.	Ludvíkovičky	0,951		4		1,902	4
III/26518	3.	Velký Šenov - křiž. II/266	1,6		6	3,2		6
		Velký Šenov - Lipová		2				4
III/2671	3.	Lipová - Liščí	2,13		5		4,26	10
III/2669	3.	Lipová - Solanský rybník	1		4		2	4
		Lipová - křiž. III/26518		4				8
II/265	2.	Velký Šenov - křiž. III/26515	3,866		6	7,732		17
		Janovka Šluknov		5				10
CELKEM			43,934	11		72,912	14,956	202

Plán zimní údržby silnic 2024-2025



Provoz Chomutov

1. ÚVODNÍ ČÁST

V rozsahu přiděleného provozu odpovídají za výkon zimní údržby vedoucí provozů, vedoucí výroby a jím podřízení pracovníci zařazení do výkonu zimní údržby silnic:

vedoucí provozu	Bc. Smetana Vladislav	/ 739 385 231
vedoucí výroby	Ing. Maier Martin	/ 724 165 383

Telefonická spojení na jednotlivá cestmistrovství

směnový dispečer Chomutov	474 628 627		724 165 392
cestmistrovství Litvínov	476 111 737	Palán Josef	731 644 325
cestmistrovství Prunéřov	474 332 698	Řezáč Bohumil	728 259 013
cestmistrovství Kovářská	474 396 133	Šibík Miroslav	603 785 838

Odpovědnost za zimní údržbu je stanovena organizačním řádem organizace a pracovní náplní vedoucích zaměstnanců.

Povinnosti vedoucích ZÚS

Vedle obecných povinností vedoucího pracovníka vyplývajícího ze zákoníku práce a v rámci vykonávané funkce má tyto povinnosti:

- podle povětrnostní situace a meteorologické předpovědi samostatně upřesňuje rozsah i obsah výkonu zimní údržby na silniční síti Ústeckého kraje v působnosti daného provozu v rámci schváleného Plánu zimní údržby. Současně zajišťuje s tím spojenou zpravodajskou službu a dokumentaci o realizovaných výkonech zimní služby a údržby.
- řídí a koordinuje výkony a průběh zimní údržby silnic podle vzniklé situace.
- dohlíží na plnění úkolů zimní údržby v působnosti svého provozu
- zajišťuje průběžná hlášení o sjízdnosti silnic,
- informuje včas nadřízeného zodpovědného za výkon ZÚS, zejména v době, kdy hrozí konkrétní nebezpečí nehod na silnicích, nebo při jakékoliv uzavírcce komunikace
- zúčastňuje se přeshetřování dopravních nehod, jejichž příčinou by mohla být závada ve sjízdnosti silnice. U závažných dopravních nehod o výsledku prvotního šetření, popř. uzavírek komunikace neprodleně informuje náměstka ředitele SÚS UK.

Povinnosti směnového dispečera ZÚS

- zabezpečuje plnění úkolů přímo uvedených v plánu zimní údržby
- podle povětrnostní situace a meteorologických hlášení samostatně upřesňuje rozsah i obsah výkonu zimní údržby a služby na silniční síti v působnosti provozu v rámci schváleného Operačního plánu
- organizuje zajištění sjízdnosti silnic v určené oblasti, rozhoduje o nasazení sněhových pluhů a mechanizačních prostředků a o provádění posypu. Po dobu služby přejímá odpovědnost za sjízdnost silnic svěřených úseků
- přímo řídí směnové mistry zimní údržby na cestmistrovstvích a podle potřeby zabezpečuje koordinaci a vzájemnou pomoc při zajišťování sjízdnosti mezi jednotlivými cestmistrovstvími pokud je povětrnostní situace příznivá, určuje na základě dohody se směnovými mistry rozsah náhradních prací tak, aby byly využívány volné síly a prostředky v pracovní době
- v případě příznivé povětrnostní situace i dlouhodobé předpovědi určuje po dohodě se směnovými mistry změnu nástupu odpolední směny na pracoviště
- přijímá konferenční hovory a zajišťuje předpověď počasí-zprávy předává směnovým mistrům na cestmistrovství
- zodpovídá za zpracování údajů o sjízdnosti vybraných komunikací, stavu počasí a zajišťování sjízdnosti ze všech cestmistrovství a předává údaje za celý provoz v požadovaném čase do aplikací ŘSD k tomu určeným

- zodpovídá za zpracování prvotních dokladů zejména výpisu z GPS za dané období a jejich včasnou implementaci do systémů ZÚS
- při zhoršení povětrnostní situace nebo sjízdnosti silnic v rámci provozu o této situaci neprodleně informuje vedoucího provozu nebo jeho zástupce
- zodpovídá za to, že v případě zjištění vzniku závady ve sjízdnosti, nebo jejímu nahlášení, vyjedou první mechanismy ke zmírnění této závady do 30 minut od zjištění
- při kalamitní situaci udržuje spojení s Operačním štábem
- v případě vzniku dopravní nehody, jejíž příčinou by mohla být závada ve sjízdnosti silnic, o tomto informuje vedoucího provozu. Stejně tak, došlo-li z jakýchkoliv důvodů k těžkému nebo smrtelnému zranění, neprodleně o tomto informuje náměstka ředitele a vedoucího provozu
- veškeré údaje ze směny je povinen zaznamenávat do deníku ZÚS

Povinnosti směnového mistra-dispečera

- je přímo podřízen směnovému dispečerovi zimní údržby
- je povinen řídit se ve své činnosti Operačním plánem zimní údržby a všemi opatřeními, sledujícími hospodárnost a pořádek. Za tím účelem musí vydávat příkazy k vyjetí dopravních a mechanizačních prostředků
- musí mít stálý přehled o počtu a druzích nasazených prostředků, plnění jejich úkolů a stavu sjízdnosti silnic
- v případě potřeby po odsouhlasení směnovým dispečerem svolává na pomoc cizí prostředky a síly, které jsou předem smluvně zajištěny
- do služby nastoupí včas a neprodleně se seznámí se situací na pracovišti, zajištěním sjízdnosti v rámci svěřeného úseku a od stávajícího dispečera převezme všechny nevyřízené požadavky a závady. Toto vše uvede do denního záznamu o zimní údržbě
- v průběhu služby nesmí bez zastoupení opustit stanoviště
- v případě, že se v určenou hodinu nedostaví pracovník k vystřídání, musí službu konající pracovník setrvat na pracovišti až do vystřídání. V takovém případě hlásí nevystřídání telefonicky směnovému dispečerovi, nebo dalším odpovědným pracovníkům uvedených v Plánu zimní údržby
- zodpovídá za to, že v případě zjištění vzniku závady ve sjízdnosti, nebo jejímu nahlášení, vyjedou první mechanismy ke zmírnění této závady do 30 minut od zjištění
- odpovídá za pohotovost všech mechanismů a posádek na pracovišti
- v průběhu služby musí být všechny důležité údaje o sjízdnosti a jejím zabezpečování zaznamenávány podle časového sledu, vždy s uvedením času, do Denního záznamu o zimní údržbě (např. výjezdy a příjezdy techniky zimní údržby, telefonické hovory vztahující se k zimní údržbě, styk s posádkami pomocí radiostanic, nahlášení nesjízdných úseků nebo dopravních nehod, povolání dalších pracovníků k zajištění zimní údržby atd.)
- všechny závažné závady a nedostatky musí osobně v první pracovní den po službě hlásit, při jehož službě k nim došlo, vedoucímu zimní údržby, případně řediteli organizace.
- veškeré mimořádné události v průběhu služby, jako těžký nebo smrtelný úraz člena posádky, vážnou dopravní nehodu z viny sjízdnosti silnic (posouzení viny dle orgánu Policie) je nutno hlásit okamžitě telefonicky vedoucímu provozu a vedoucímu zimní údržby
- je povinen vytvořit posádkám podmínky k dodržování bezpečnostních předpisů při práci a umožnit jejich odpočinek

Povinnosti pracovních čet a posádek

- Kromě základních povinností pracovníka mají ještě tyto povinnosti:
- bez souhlasu dispečera zimní údržby nebo vyššího nadřízeného nesmí svévolně opustit přidělené pracoviště - údržbový okruh, stanoviště a podobně
 - v součinnosti s přímým vedoucím nebo samostatně plní svědomitě příkazy nadřízených ve směně tak, aby uložené úkoly zimní údržby silnic byly rychle a beze zbytku splněny
 - při výkonu pracovní činnosti udržuje spojení s dispečerem pomocí radiové sítě nebo mobilního telefonu (při každém vyjetí z objektu podniku musí být zapnuta radiostanice, nebo telefon)
 - splnění úkolu, dopravní nehodu nebo jinou mimořádnou událost během plnění pracovních povinností hlásí ihned dispečerovi
 - v maximální míře a důsledně dodržuje platné předpisy BOZP, interní instrukce a technologické postupy pro provádění zimní údržby silnic

2. TABULKOVÁ ČÁST

Rozdělení km dle tříd

Provoz	km celkem	I tř.	II tř	III tř
CHOMUTOV	911,270	147,836	183,986	579,448

Rozdělení km dle pořadí důležitosti

Provoz	km celkem	I pořadí	II pořadí	III pořadí	neudržované
CHOMUTOV	911,270	167,103	260,273	394,770	89,124

Počet km dle způsobu údržby

Provoz	km celkem	chemicky	inert	pluhované	neudržované
CHOMUTOV	911,270	579,152	188,052	54,942	89,124

Seznam mechanismů – vlastní prostředky

Sypače vozovek	Suchá sůl	0
	Vlhčená sůl	28
	Zdrsňovací materiál	5
	Kombinované – 2 komory	1
Radlice, pluh	Předsazené	32
	- z toho segmentové	18
	Šípové pluh	10
	Závěsné radlice a škrabky	6
Sněhové frézy, metače		7
Nakladače		8
Solankové hospodářství	Výrobník – mísící zařízení	2
	Skladovací nádrže	2
Hlásiče náledí		0

Seznam a zásoba uložišť posypového materiálu

Úložiště	Posypová sůl		drť,písek
	kapacita	zásoba	zásoba
Obrnice	1800	1800	800
Kovářská	0	0	1000
Černovice	4100	4100	800
Celkem	5900	5900	2600

Údaje jsou uváděny v tunách.

Seznam silnic dle pořadí důležitosti

Pořadí důležitosti	Číslo silnice	Staničení	Délka úseku v km	Posyp + plužení km	Plužení km
1.	1/13 H	Komořany- Ervěnice (ul. Třebušická)	2,054	4,108	0
1.	D7	MÚK Vysočany-MÚK Nové Spořice	12,696	25,392	0
1.	I/13	křiž. III/0131 - hr. okr. MO	11,305	20,676	0
1.	I/13	hr.okr.KV-Chomutov,kř.ul.Kadaňská	24,282	50,07	0
1.	I/13	hr. okr. CV - Most Souš	8,751	17,502	0
1.	I/13	Most Souš - hr. okr. TP	11,9	23,8	0
1.	I/13L	Komořany	0,401	0,802	0
1.	I/13M	Chomutov Nové spořice	0,847	1,694	0
1.	I/15	Chanov - hr. okr. LN	8,302	16,604	0
1.	I/27	křiž D7 s křiž. I/27	0,564	1,128	0
1.	I/27	Chanov - hr. okr. LN	13,308	26,616	0
1.	I/27	hr.okr.TP - Lom - Záluží - Most Souš	13,9	27,8	0
1.	I/28	kř. II/ 569 - hr. okr. LN	5,017	10,034	0
1.	I/7	K.O. Palackého, Lipská - kř. III/25214	0,719	1,438	0
1.	I/7	H. sv.Šeb. Křiž. III/25114 do hr.SRN	4,747	9,494	0
1.	I/7	Nové Spořice - křížení I/13 kú Černovice	3,571	7,142	0
1.	I/7	nájezdy I/7-I/13 k.ú.Čenovice -4pruh	0,401	0,802	0
1.	I/7	kř.I/13-Hora Sv.Šebestiána -4pruh	11,63	23,2	0
1.	I/7 I	kř. III/00732 ul. Křivá - hr. Okr. LN	13,441	26,882	0
1.	III/00732	kř. I/7 ul. Křivá - Otvice kř. III/251	3,994	7,988	0
1.	III/0131	Chomutov ul. Kadaňská	0,828	1,656	0
1.	III/01313	sjezd I/13 ul. Roos. - kř. III/25114	0,971	1,942	0
1.	III/0272	Záluží kř. I/27 - Komořany kř. I/13	4,361	8,722	0
1.	III/2256	Chomutov ul. Spořická	2,391	4,782	0

1.	III/2521	K.O. Palac., Lips. - Zátíší	2,2	4,4	0
1.	III/2564	Litvínov - Meziboří kř. III/2566	2,2	4,4	0
1.	III/2566	Meziboří průtah	2,322	4,644	0
celkem 1. pořadí důležitosti			167,103	333,718	0
2.	II/219	Vejprty kř. 21913 - Vejprty st.hranice	0,617	1,234	0
2.	II/219	Vejprty kř. II/224-Klínovec-hr. okr. KV	13,717	27,434	0
2.	II/223	Špic kř. III/25114 - Výsluní kř. III/22320	4,631	9,262	0
2.	II/223	H.Halže kř. 2239 - Měděnec nádraží	4,5	6,3	2,7
2.	II/223	Rusová kř. II/224 - Měděnec nádraží	5,4	10,8	0
2.	II/223	kř. II/224 Rusová - Výsluní	5,9	11,8	0
2.	II/224	kř. II/568 - kř. II/225 Shell Kadaň	7,95	15,9	0
2.	II/224	kř. Útočiště - Kadaň Shell	9,3	18,6	0
2.	II/224	kř. II/225 - hr. okr. LN	9,74	19,48	0
2.	II/224	Vejprty kř. 219 - přehrada kř. II/223	10,75	21,5	0
2.	II/224	Rusová - kř. II/223-Útočiště kř. 22316	11,45	16,2	6,7
2.	II/225	kř. II/224 - hr. okr. LN	9,133	18,266	0
2.	II/251	Otvice Lidl - kr. okr. MO	12,458	24,916	0
2.	II/251	hr. okr. LN - hr. okr. CV	5,833	11,666	0
2.	II/251H	kř.III/00732 - kř.III/00732h	2,261	4,522	0
2.	II/254	Lom - hr. okr. TP	1,293	2,586	0
2.	II/255	křiž. I/27 - hr. okr. LN	8,517	17,034	0
2.	II/256	Lom kř. I/27 - Braňany kř. III/2538	8,1	16,2	0
2.	II/256	Liběšice kř. I/13 - Braňany kř. III/2538	4,001	8,002	0
2.	II/271	Rašov - Klíny - st. hr. SRN	8,665	17,33	0
2.	II/271	Litvínov kř. I/27 - Rašov	5,3	10,6	0
2.	II/568	kř. I/7 - kř. III/22512 Nechranice	7,55	15,1	0
2.	II/568	kř. II/224 - kř. III/22512	11,85	23,7	0
2.	II/568	Zona VERNE - Kadaň Shell	3,45	6,9	0
2.	II/568	Hradiště kř. 224 - zona Verne	1,313	2,626	0
2.	II/607	k.o. Spořice - k.o. D7	0,693	1,386	0
2.	III/00728	kř.III/25124 - kř.III/00732	3,2	6,4	0
2.	III/00732h	kř.I/13 - kř. II/251H	1,121	2,242	0
2.	III/00733	kř. I/7 - K.O. R7 Spořice	1,81	3,62	0
2.	III/0133	Litvínov - Horní Jiřetín kř. III/2543	5,274	10,548	0
2.	III/0138	Litvínov kř. I/27 - hr. okr. TP	3,984	7,968	0
2.	III/0139	Horní Lom kř. III/0138 - Dolní Lom	1,787	3,574	0
2.	III/21911	Kovářská kř. III/2239 - Č. Hamry	3,25	6,5	0
2.	III/22322	kř. 1/13 - Celná kř. III/22321	7,68	15,36	0

2.	III/2239	Kovářská kř.21911 - H.Halže kř. II/223	3,538	7,076	0
2.	III/2507	Korozluky kř. I/15-Volevčice kř.III/5694	6,03	12,06	0
2.	III/25124	kř.II/251 - Udlice kř. III/00728	2,6	5,2	0
2.	III/25124	kř. II/607 - Udlice kř. III/00728	1,241	2,482	0
2.	III/25218	kř. III/25219 - kř.III/ 25220	1,028	2,056	0
2.	III/25219	Nová Ves - Hora Sv. Kateřiny	4,58	9,16	0
2.	III/25220	Hora Sv. Kateřiny - Brandov	8,131	16,262	0
2.	III/2534	H.Jiřetín - Černice	2,65	5,3	0
2.	III/2538	Braňany kř. II/256 - Most kř. I/13	6	12	0
2.	III/2541	Mikulovice - Nová Ves	4,607	9,214	0
2.	III/2541	kř. III/0272 - Mikulovice	8,5	17	0
2.	III/2542	H.Jiřetín kř. III/2541 - křiž.III/2534	0,612	1,224	0
2.	III/2564	Mezib. kř. III/2566 - Mar. Rad. kř. II/256	8,278	16,556	0
celkem 2. pořadí důležitosti			260,273	511,146	4,7
3.	II/223	H.Halže kř.2239-kř.III/2235 Srní	6,6	13,2	13,2
3.	II/223	Nástup - H.Halže kř. III/2235 Srní	2,1	0,5	3,7
3.	III/00135	křiž. I/13 - hráz	2,4	4,8	0
3.	III/00727	kř. I/7 - Nezabylice	0,549	1,098	0
3.	III/00728	kř. I/7 - Udlice kř. III/25124	2,543	5,086	0
3.	III/00729	kř. I/7 - Všehrdy	1,008	2,016	0
3.	III/00730	Křimov kř. III/25141 - Suchdol	1,16	2,32	0
3.	III/00733	kř. III/2256 - slepá ulice	1,9	3,8	0
3.	III/01312	Fláje - hráz	1,7	3,4	0
3.	III/01314a	kř. I/13-Třebušice	0,131	0,262	0
3.	III/0134	Komořany kř. I/13 - KSK	0,830	1,660	0
3.	III/0135	křiž. I/13 - Vysoká Pec	1,778	3,556	0
3.	III/0136	Litvínov kř. III/0133 - Lounice	2,299	4,598	0
3.	III/02710	kř. I/27 - Kopisty	1,098	2,196	0
3.	III/1981	Prunéřov - kř. II/568	5,816	11,632	0
3.	III/19811	kř. III/22425 - Vintířov kř. III/22423	0,832	1,664	0
3.	III/1985	kř. II/224 - lázně Klášterec	8,34	16,68	0
3.	III/1986	kř. III/1985 - Lestkov	1,6	3,2	0
3.	III/1987	kř. III/1985 - hr. okr. KV	8,394	16,788	0
3.	III/1988	kř. III/1987 - kř. III/22310	3	6	0
3.	III/1989	kř. III/22423 Úhošťany - Brodce	2,3	4,6	0
3.	III/21910	Č. Hamry II/219 - Nástup kř. II/229	5,53	4,02	7,04
3.	III/21911	Kovářská kř. 22436 - přehrada kř.224	6,192	0,684	11,7

3.	III/21912	Kovářská kř. III/21911- Kovářská nádr.	1,2	0	2,4
3.	III/21913	Kovářská - Vejprty kř. II/219	6,974	13,948	0
3.	III/2195	N.Zvolání kř.II/219-kř.III/21913	1,687	3,374	0
3.	III/2198	Vejprty kolem nádraží	1,946	3,892	0
3.	III/22117	kř. III/22425 - Chmelištná hr. Okr. LN	9,411	18,822	0
3.	III/22118	kř. III/22117 - kř. 22120	2,711	5,422	0
3.	III/22119	Maštov kř. III/22117 - Tureč	3,448	0	6,896
3.	III/22120	kř. III/22118 - hr. okr. LN	1,101	2,202	0
3.	III/22121	Maštov kř. III/22117 - hr. Okr. LN	1,6	3,2	0
3.	III/22123	kř. III/22417 - Radonice kř. III/22117	2,736	5,472	0
3.	III/22310	kř. III/1988 - Vykmanov náves	4,616	9,232	0
3.	III/22310	H. Halže kř. II/223 - Mýtinka	1,75	3,5	0
3.	III/22311	kř. III/22310 - Údolíčko	2,557	5,114	0
3.	III/22314	kř. I/13 - Klášterecká Jeseň	1,688	3,376	0
3.	III/22314	Měděnec kř.II/223-na konec obce	0,3	0,6	0
3.	III/22316	Měděnec nádraží-Kláštorec kř. II/224	7,976	15,952	0
3.	III/22318	kř. I/13 - Pruněřov koupaliště	1,05	2,1	0
3.	III/22319	Výsluní - Volyně	4,231	8,462	0
3.	III/22320	Výsluní kř. II/223 - Výsluní nádraží	2,823	0,894	4,752
3.	III/22321	Celná kř. II/223 - Lideň	4,75	2,25	7,25
3.	III/22321	kř. I/13 - Zelená	0,525	1,05	0
3.	III/2234	Nástup kř. II/223 - Háj	3,15	6,3	0
3.	III/22410	kř. III/22425 - Podlesice hr.okr. LN	7,423	14,846	0
3.	III/22413	Chotěbudice kř. III/22410 - hr.okr. LN	2,486	4,972	0
3.	III/22414	Podlesice kř. III/22410 - kř. III/22413	3,358	6,716	0
3.	III/22417	Račetice kř. II/224 - kř. III/22420	12,31	24,62	0
3.	III/22418	kř. III/22417 - Ždův	0,663	1,326	0
3.	III/22419	kř. III/22417 - Tureč	3,428	2	4,856
3.	III/22420	kř. III/22417 - Kadaňský Rohozec	0,65	1,3	0
3.	III/22422	kř. II/224 - kř. II/225	4,19	8,38	0
3.	III/22423	Radonice kř. III/22417 - Kojetín	4,1	8,2	0
3.	III/22423	kř. II/224 - Kojetín	9,741	19,482	0
3.	III/22425	kř. II/224 - Radonice kř. III/22417	6,331	12,662	0
3.	III/22426	kř. II/224 - Nová Víska	2,914	5,828	0
3.	III/22427	kř. II/224 - Krásný Dvůrek	1,445	2,89	0
3.	III/22428	kř. II/224 - Želina	0,56	1,12	0
3.	III/22430	Petlery kř. III/22316 - Hradiště kř. 224	5,15	10,3	0
3.	III/22433	přehrada kř. II/224 - K. Hamry	3,047	3,894	2,2
3.	III/22436	Kovářská kř. 21911 - Kovářská obec	1,704	3,408	0

3.	III/2249	Veliká Ves kř. III/22413 - hk.okr. LN	1,226	2,452	0
3.	III/22512	kř. II/568 - kř. II/225	7,3	14,6	0
3.	III/22514	kř. II/568 - Stranná	2,35	4,7	0
3.	III/2252	kř. II/568 - Nechranice	2,058	4,116	0
3.	III/22520	kř. III/22422 - hr. okr. LN	3,752	7,504	0
3.	III/22528	kř. II/568 - hr.okr. LN	4,751	9,502	0
3.	III/2253	kř. II/225 - kř. III/22512	2,347	4,694	0
3.	III/22530	kř. I/7 Lažany - Hrušovany kř III/22531	1,977	3,954	0
3.	III/22531	kř. I/7 - hr. Okr. LN	5,092	10,184	0
3.	III/2254	kř. III/2253 - Soběsuky	0,795	1,59	0
3.	III/25018	Bečov kř. III/5694 - Milá kř. III/25019	3,221	0	6,442
3.	III/25019	Bělušice kř. III/5692 - Odolice kř. I/28	2,4	4,8	0
3.	III/25019	Průtah obcí Milá	0,912	1,824	0
3.	III/25113	Lišnice kř. II/255 - Koporeč	1,294	0	2,588
3.	III/25114	Chomutov kř. 0131 - kř. I/7 H.sv.Šebest.	12,454	17,908	7
3.	III/25115	kř.II/251 - Sušany náves	0,25	0,5	0
3.	III/25115	kř. III/25116 - Škrle	0,89	1,78	0
3.	III/25116	kř. III/00728 - hr. Okr. LN	5,386	10,772	0
3.	III/25117	kř. III/25116 - Voděradý	1,22	2,44	0
3.	III/25118	Jirkov - Hošnice - křiž. II/251	10,054	20,108	0
3.	III/25120	křiž. I/27 - kř. II/251	5,761	11,522	0
3.	III/2519	Havraň kř. I/27 - Nemilkov kř. III/255	1,375	2,75	0
3.	III/2521	Chomutov Zátíší - Mezihoří kř. III/25211	8,007	16,014	0
3.	III/25211	Boleboř kř. III/25220 - Orasín	1,4	2,8	0
3.	III/25211	Mezihoří kř. III/2521 - Načetín	8,95	13,9	4
3.	III/25212	Blatno kř. III/2524 - Květnov	1,398	2,796	0
3.	III/25213	Načetín - Jindřichova Ves	0,76	1,52	0
3.	III/25215	Kalek kř. III/25211 - konec obce	2,056	4,112	0
3.	III/25217	Kalek kř. 25215 - přechod SRN	0,328	0,656	0
3.	III/2522	Hřebíkárna - III. Mlýn	5,33	0	10,66
3.	III/2522	kř. III/01313 - Hřebíkárna	1,4	2,8	0
3.	III/25220	Jirkov kř. III/25220 - Svahová hr. MO	11,876	17,952	5,8
3.	III/25220	Jirkov - ul. Červenohrádecká	0,25	0,5	0
3.	III/25220	kř. III/2528 - kř. ul. Jindřišská	0,5	1	0
3.	III/25220	Hora Sv. Kateřiny - hr. okr. CV	4,1	8,2	0
3.	III/2524	Blatno kř. 2521 - Březanec kř. III/2525	4,51	9,02	0
3.	III/2524	Chomutov/Březenecká/Březanec	1,95	3,9	0
3.	III/2525	Jirkov ul. Palac - Březanec kř. III/2524	2,625	5,25	0

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
provoz Chomutov

3.	III/2528	Drmaly - Pyšná	3,198	3,396	0
3.	III/2528	Drmaly - Jirkov	2,2	4,4	0
3.	III/25310	Obrnice kř. III/2552 - kř. I/15	1,847	3,694	0
3.	III/25311	České Zlatníky kř. III/2552 - Lužice	5,473	10,946	0
3.	III/25312	Dobřčice - Chrámce kř. I/15	1,526	3,052	0
3.	III/25314	Liběšice - Svinčice kř. III/25311	2,147	4,294	0
3.	III/25314	Liběšice	0,55	1,1	0
3.	III/2538	Braňany kř. II/256 - hr. okr. TP	3,493	6,986	0
3.	III/2539	Obrnice - autoservis	0,237	0,474	0
3.	III/2543	Mníšek kř. III/271 - směr Křižatky	0,649	1,298	0
3.	III/2543	Litvínov kř. III/0133 - Křižatky	4,15	8,3	0
3.	III/2543H	Křižatky	0,218	0,436	0
3.	III/2545	Klíny - st. hr. SRN	13,172	26,344	0
3.	III/2546	Nová Ves - Mníšek	4,14	8,28	0
3.	III/2552	Chánov	0,409	0,818	0
3.	III/2572	Liběšice kř. III/25314 - hr. okr. TP	0,712	1,424	0
3.	III/2574	Lužice kř. III/25311- Korozluky kř. III/2507	4,746	9,492	0
3.	III/5681	I/13 - Mikulovice kř. II/225	1,764	3,528	0
3.	III/5693	B. Světec kř. III/5694 - kř. I/28	1,043	2,086	0
3.	III/5694	Bečov kř. III/25018-Bělušice kř. III/25019	3,551	7,102	0
3.	III/5697	Skršín kř. I/15 - Dobřčice kř. III/25312	1,41	2,82	0
celkem 3. pořadí důležitosti			396,031	701,778	50,242

Seznam úseků neudržovaných

Číslo silnice	Místopisný popis úsek	Staničení (km) od	Staničení (km) do	Délka v km
II / 255 H	Komořany	0	0,6	0,6
II / 568 H	křiž. 568 - Droužkovice	0	0,314	0,314
III/1986	Lestkov - hranice okresu Karlovy Vary	1,6	4,220	2,620
III/1988	Okounov - Krupice	3	5,292	2,292
III/1989	Brodce - hranice okresu Karlovy Vary	2,3	3,080	0,780
III/21912	Kovářská nádraží - křiž. s III/2234	1,200	2,122	0,922
III/22120	křižovatka III/22119-křižovatka III/22118	0,000	1,680	1,680
III/2234	Háj - křižovatka s III/21911	3,15	6,038	2,888
III/2235	Srní	0,000	0,416	0,416
III/22310	Vykmanov - Mýtinka	1,75	3,100	1,350
III/22311	Mýtinka - Údolíčko	0,000	4,700	4,700
III/22314	Klášterecká Jeseň - Měděnec	0,300	5,800	5,500
III/22315	Klášterecká Jeseň průtah obcí	0,000	0,400	0,400
III/22318	Nová Víska - křižovatka s III/22320	1,050	6,715	5,665
III/22319	křižovatka II/223 - Volyně	0,000	2,350	2,350
III/22320a	Výsluní nádraží	0,000	0,178	0,178
III/22321	Zelená - Lideň	4,750	7,150	2,400
III/22420	Kadaňský Rohozec - kř. III/22419	0,624	1,597	0,973
III/22424	Vinaře - křižovatka s II/225	0,000	2,704	2,704
III/22432	Rusová nádraží - II/224	0,000	0,266	0,266
III/22436	Černý Potok - Kovářská	0,000	4,100	4,100
III/2251	Pětipsy - křižovatka II/225	0,000	2,096	2,096
III/22512	křižovatka II/568 Kopeček - Březno	7,300	9,425	2,125
III/22514	Stranná	2,350	3,294	0,944
III/25017	Milá - hranice okresu Louny	2,090	3,121	1,031
III/25019	křižovatka III/25018 - hranice okresu LN	1,400	2,500	1,100
III/25019	Milá - Bělušice	3,500	5,600	2,100
III/25115	Škrle - Sušany	0,250	3,850	3,600
III/25211	Orasín - Mezihoří	1,400	4,500	3,100
III/25211	Načetín - křižovatka I/7	13,450	19,138	5,688
III/25212	Květnov - křižovatka s III/25211	0,000	1,100	1,100
III/25215	Boleboř - Kalek	0,000	6,900	6,900
III/25221	Pohraniční - státní hranice SRN	0,000	0,832	0,832
III/2523	kř. III/2522 - Bečov	0,000	1,360	1,360
III/2534	Černice	2,650	4,546	1,896
III/2543	Křižatky - Mníšek	4,150	9,600	5,450
III/2574	hranice okresu Teplice - Lužice	2,500	3,800	0,900
III/00731	křiž. I/7 - Nebovazy	0,000	1,158	1,158
III/01312	Fláje - hranice okresu Teplice	1,700	4,071	2,371
III/01328	křižovatka I/13 - kř. III/1981	0,000	2,275	2,275
				89,124



Seznam nebezpečných míst - označení dopravními značkami A 24

Jedná se o místa, kde při změně klimatických a povětrnostních podmínek může dojít ke zhoršení sjezdnosti (většinou na mostech, kde dochází k podchlazení vozovky) a možnosti vzniku náledí.

I/7	Chomutov-Krásná Lípa
I/13	Prunéřovská elektrárna
I/27	průtah Záluží
II/568	Tušimická elektrárna
II/255	Počeradská elektrárna
II/223	Celná-Výsluní



Seznam úseků označených dopravními značkami C 15a, C 15b

II/219	na hranici ve směru Karlovarský a Ústecký kraj
II/219	za přechodem mezi Německem a ČR ve směru na město Vejprty
III/22310	nad obcí Perštejn ve směru na obec Vykmánov
III/22311	nad obcí Perštejn ve směru na obec Údolíčko
III/22314	za odbočkou I/13 ve směru na obec Kláštereckou Jeseň
III/22316	za odbočkou II/224 ve směru na Petlery
II/224	za levotočivou odbočkou před odbočkou III/22430 ve směru na obec Hradiště
III/22318	za obcí Nová Víska ve směru na obec Třebíška
III/22322	za odbočkou I/13 ve směru na obec Blahuňov
III/22321	na konci obce Zelená ve směru na obec Lideň
II/223	za odbočkou z I/7 (R/7) ve směru na obec Celná
III/25211	na odbočce I/7 ve směru na obec Pohraničí a Načetín
III/25217	na hranici Německo - ČR ve směru na Kalek
III/25114	za odbočkou k prodejně KV KELLY Chomutov
III/2522	za správou Povodí Ohře s.p. ve směru na Třetí Mlýn
III/25211	na konci města Chomutova ve směru na Blatno
III/2524	na konci obce Březeneč ve směru na obec Šerchov
III/25221	na konci města Jirkova za odbočkou ve směru na obec Boleboř
III/2528	na konci obce Drmaly ve směru na Pyšnou
III/2528	na začátku obce Drmaly ve směru z Pyšné
II/271	Litvínov-Mníšek
II/271	Mníšek-Litvínov
III/2545	Klíný-Český Jiřetín
III/2564	Litvínov -Meziboří
III/2543	Janov-Křižatky

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
provoz Chomutov

III/0136	Janov-Lounice
III/2541	Horní Jiřetín-Nová Ves v Horách
III/2541	Nová Ves v Horách-Český Jiřetín
III/25220	Hora Sv.Kateřiny-Brandov

Z/16/CVV

TRASA SYPAČE: 1. INERT + CHEMIK CVA 57-46 T 815

tel: 734 163 660

PROVOZ: Chomutov
CESTMISTROVSTVÍ: Chomutov

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min. při rychl. 30 km/hod
		stř. Chomutov - 1/13 kř. III/22322		10,8				22
III/22322	2.	kř. 1/13 - Celná kř. III/22321	7,68		6,0	15,36		31
II/223	2.	Špic kř. III/25114 - Výsluní kř. III/22320	4,631		6,0	9,262		19
		Špic kř. II/223 - kř. III/00730		2,5				
III/00730	3.	Křímov kř. III/25141 - Suchdol	1,16		5,0	2,32		5
III/22320	3.	Výsluní kř. II/223 - Výsluní nádraží	2,823		5,0	0,894	4,752	10
III/22321	3.	Celná kř. II/223 - Lideň	4,75		4,0	2,25	7,25	15
CELKEM			21,044	13,3		30,086	12,002	102

Z/17/CV/IV

TRASA SYPAČE: 2. INERT DCA-50-47 MB UNIMOG

PROVOZ: Chomutov
CESTMISTROVSTVÍ: Chomutov

tel: 734 163 653

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac.úkonů v min.při rychl.30 km/hod
		stř. Chomutov - Jirkov kř. IIII/25220		9,6				
IIII/25220	3.	Jirkov kř. IIII/25220 - Svahová hr. MO	11,876		6,0	17,952	5,8	44
IIII/25211	3.	Boleboř kř. IIII/25220 - Orasín	1,4		5	2,8		6
		Jirkov kř. IIII/25220 - Drmaly kř. IIII/2528		2,3				
IIII/2528	3.	Drmaly - Pyšná	3,198		6,0	3,396		13
		Drmaly - Chomutov		9,3				
IIII/2522	3.	Hřebíkárna - III. Mlýn	5,33		4,5		10,66	27
CELKEM			21,804	21,2		24,148	16,46	90

Z/18/CV/IV

TRASA SYPAČE: 3. INERT 3UO 5070 T 815

tel: 734 163 661

PROVOZ: Chomutov
CESTMISTROVSTVÍ: Chomutov

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč.prac.úkonů v min.při rychl.30 km/hod.
		stř. Chomutov - Chomutov Zátíší		3,2				
III/2521	3.	Chomutov Zátíší - Mezihoří kř. III/25211	8,007		6,0	16,0		39
III/25211	3.	Mezihoří kř. III/2521 - Načetín	8,95		6,0	13,9	4	37
III/25213	3.	Načetín - Jindřichova Ves	0,76		5,8	1,5		3
III/25215	3.	Kalek kř. III/25211 - konec obce	2,06		5,3	4,1		8
III/25217	3.	Kalek kř. 25215 - přechod SRN	0,328		5,0	0,7		1
III/25212	3.	Blatno kř. III/2524 - Květnov	1,398		4,5	2,8		5
III/2524	3.	Blatno kř. 2521 - Březenelec kř. III/2525	4,51		6,0	9,0		18
CELKEM			26,009	3,2		48,018	4	111

CH/19/CV/IV

TRASA SYPAČE: 4. CHEMIK 7U5 64 78 MB ACTROS se skrápěním
tel: 734 163 659

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min. při rychl. 30 km/hod
		stř. Chomutov - K.O. Palackého, Lipská		1,2				
I/7	1.	K.O. Palackého, Lipská - křiž. III/25214	0,719		12	1,438		2,40
III/25114	3.	Chomutov křiž. 0131 - křiž. I/7 H.sv. Šebestín	12,454		8	17,908	7	56,40
I/7	1.	H. sv. Šeb. Křiž. III/25114 do hr.SRN	4,747		8	9,494		22,00
CELKEM			17,920	1,200		28,840	7,000	92,000

CH/20/CVV

TRASA SYPAČE: 5. CHEMIK MOK 68-60 MB U 400 se skrápěním PROVOZ: Chomutov
 tel: 734 163 655 CESTMISTROVSTVÍ: Chomutov

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min. při rychl. 30 km/hod
		stř. Chomutov - III/00732 ul. Křivá		0,25				1
III/00732	1.	kř. I/7 ul. Křivá - Otvce kř. III/251	3,994		7	7,988		16
		kř. Mostecká, Vínohr. - K.O. Pal., Lip.		1,1				
III/2256	1.	Chomutov ul. Spořická	2,391		8	4,782		10
III/00733	3.	kř. III/2256 - slepá ulice	1,9		8	3,8		7
III/2521	1.	K.O. Palac., Lips. - Zátíší	2,2		8	4,4		9
		ul. Blatenská - sjezd I/13 ul. Roosevelt.		0,15				
III/01313	1.	sjezd I/13 ul. Roos. - kř. III/25114	0,971		7	1,942		4
III/2522	3.	kř. III/01313 - Hřebíkárna	1,4			2,8		5
		kř. Lipská, Kostelní - kř. Lipská, Kadaňská		0,5				
III/0131	1.	Chomutov ul. Kadaňská	0,828		8	1,656		4
		kř. I13, III/0131 - ul. Přisečná III/251		5,6				
II/251	2.	Otvce Lidl - kr. okr. MO	12,458		6	24,916		51
III/25124	2.	kř. II/251 - Udlíce kř. III/00728	2,6		6	5,2		10
III/00728	2.	kř. III/25124 - kř. III/00732	3,2		6	6,4		13
II/251H	2.	kř. III/00732 - kř. III/00732h	2,261		6	4,522		9
III/25115	3.	kř. II/251 - Sušany náves	0,25		5	0,5		3
CELKEM			34,453	7,6		68,906		142

CH/21/CVV

TRASA SYPAČE: 6. CHEMIK MB Axor 5U8 96 98 se skrápěním
tel: 734 163 660

PROVOZ: Chomutov

CESTMISTROVSTVÍ: Chomutov

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min. při rychl. 30 km/hod
I/7 I		stř. Chomutov - kř. III/00732 ul. Křivá		0,2				
III/25124	1.	kř. III/00732 ul. Křivá - hr. Okr. LN	13,441		21	26,882		47,00
III/00733	2.	kř. II/607 - Udllice kř. III/00728	1,241		6	2,482		12,00
II/607	2.	kř. I/7 - K.O. R7 Spořice	1,81		10	3,62		15,00
II/568	2.	k.o. Spořice - k.o. D7	0,693		8	1,386		2,00
III/2252	2.	kř. I/7 - kř. III/22512 Nechranice	7,55		7	15,1		30,00
III/22514	3.	kř. II/568 - Nechranice	2,058		6	4,116		8,00
III/22528	3.	kř. II/568 - Stranná	2,35		6	4,7		10,00
III/00729	3.	kř. II/568 - hr. okr. LN	4,751		5	9,502		18,00
III/00728	3.	kř. I/7 - Všebrdy	1,008		6	2,016		4,00
III/00727	3.	kř. I/7 - Udllice kř. III/25124	2,543		6	5,086		10,00
III/22531	3.	kř. I/7 - Nezabylice	0,549		5	1,098		2,00
III/22530	3.	kř. I/7 - hr. Okr. LN	5,092		5,5	10,184		22,00
III/25116	3.	kř. I/7 Lažany - Hrušovany kř. III/22531	1,977		5,5	3,954		8,00
III/25115	3.	kř. III/00728 - hr. Okr. LN	5,386		6	10,772		22,00
III/25117	3.	kř. III/25116 - Škrle	0,89		5	1,78		3,00
		kř. III/25116 - Voděradý	1,22		5	2,44		6,00
CELKEM			52,559			105,118		219,00

TRASA SYPAČE: 6a. CHEMIK 7U5 6483 MB AXOR se skrápěním
tel: 734 163 658

PROVOZ: Chomutov

CESTMISTROVSTVÍ: Chomutov

[illegible]

CH/22/CVN

TRASA SYPAČE: 7. CHEMIK 5U9 0122 MB 1833 se skráp.

tel: 734 163 654

PROVOZ: Chomutov
CESTMISTROVSTVÍ: Chomutov

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min. při rychl. 30 km/hod
		stř. Chomutov - I/13		1,5				
I/13	1.	křiž. III/0131 - hr. okr. MO	11,305		15	20,676		46
III/0135	3.	křiž. I/13 - Vysoká Pec	1,778		7	3,556		6
III/2528	3.	Drnaly - Jirkov	2,2		5,8	4,4		9
III/25220	3.	Jirkov - ul. Červenohrádecká	0,25		6	0,5		1
		ul. Červenohrádecká - ul. Palackého		1,6				
III/2525	3.	Jirkov ul. Palac - Březenec kř. III/2524	2,625		7,5	5,25		8
		ul. Palackého - křiž. III/25118		1,3				
III/25118	3.	Jirkov - Hošnice - křiž. II/251	10,054		6	20,108		40
III/00135	3.	křiž. I/13 - hráz	2,4		6	4,8		11
III/2524	3.	Chomutov/Březenec kř./Březenec	1,95		5	3,9		10
		Vysoká Pec - Drnaly		1,4				
III/25220	3.	kř. III/2528 - kř. ul. Jindřišská	0,5		5,5	1		2
		hráz - Kamenná		6,3				
III/00732h	2.	kř. I/13 - kř. II/251H	1,121		6	2,242		4
CELKEM			34,183	12,1		66,432		137

CH/23/CVV

TRASA SYPAČE 8: CHEMIK 1U3 0460 T 815 se skrápěním

PROVOZ: Chomutov
CESTMISTROVSTVÍ: Pruněřov

tel: 734 163 646

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min. při rychl. 30 km/hod.
		stř. Pruněřov - A. nádr. Kř. II/224		2,2				
II/568	2.	Kř. II/224 - Kř. III/22512	11,85		8	23,7		49
III/22512	3.	Kř. II/568 - Kř. II/225	7,3		6	14,6		29
II/225	2.	Kř. II/224 - hr. okr. LN	9,133		8	18,266		36
II/224	2.	Kř. II/568 - Kř. II/225 Shell Kadaň	7,95		8	15,9		26
III/22422	3.	Kř. II/224 - Kř. II/225	4,19		6	8,38		16
III/2254	3.	Kř. III/2253 - Soběsuky	0,795		5,5	1,59		4
III/2253	3.	Kř. II/225 - Kř. III/22512	2,347		5,5	4,694		10
III/22520	3.	Kř. III/22422 - hr. okr. LN	3,752		5,5	7,504		14
III/22426	3.	Kř. II/224 - Nová Víska	2,914		5	5,828		12
III/1981	3.	Pruněřov - Kř. II/568	5,816		6	11,632		23
CELKEM			56,047			112,094		219

TRASA SYPAČE: 9. CHEMIK 9U7 4022 MB AROCS se skrápěním
tel: 734 163 654

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč.prac.úkonů v min.při rychl.30 km/hod..
		stř.Prunéřov-kř.II/13		5				
I/13	1.	hr.okr.KV-Chomutov,kř.ul.Kadaňská	24,282		15	50,07		96
II/224	2.	kř. Útočiště - Kadaň Shell	9,3		8	18,6		44
II/568	2.	Zona VERNE - Kadaň Shell	3,45		10	6,9		16
III/5681	3.	I/13 - Mikulovice kř. II/225	1,764		6	3,528		7
I/13M	1.	Chomutov Nové spořiče	0,847		6	1,694		
CELKEM			39,643	5		80,792		163

CH/25/CVN

TRASA SYPAČE: 10. CHEMIK 5U5 7931 MB ATEGO se skrápěním PROVOZ: Chomutov
tel: 734 163 644 CESTMISTROVSTVÍ: Pruněřov

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min. při rychl. 30 km/hod
		stř. Pruněřov - kř. II/225		9				
II/224	2.	kř. II/225 - hr. okr. LN	9,74		8	19,48		38
		kř. II/225 - kř. III/22425		0,7				
III/22425	3.	kř. II/224 - Radonice kř. III/22417	6,331		6	12,662		26
III/22117	3.	kř. III/22425 - Chmelická hr. Okr. LN	9,411		6	18,822		39
III/22118	3.	kř. III/22117 - kř. 22120	2,711		6	5,422		11
III/22120	3.	kř. III/22118 - hr. okr. LN	1,101		6	2,202		6
III/22121	3.	Maštov kř. III/22117 - hr. Okr. LN	1,6		6	3,2		6
III/22417	3.	Račetice kř. II/224 - kř. III/22420	12,31		6	24,62		44
III/22420	3.	kř. III/22417 - Kadaňský Rohozec	0,65		6	1,3		3
III/22418	3.	kř. III/22417 - Ždov	0,663		6	1,326		3
III/22419	3.	kř. III/22417 - Tureč	3,428		6	2	4,856	14
III/22123	3.	kř. III/22417 - Radonice kř. III/22117	2,736		6	5,472		11
III/19811	3.	kř. III/22425 - Vintřov kř. III/22423	0,832		6	1,664		3
III/22410	3.	kř. III/22425 - Podlesice hr. okr. LN	7,423		6	14,846		28
III/22414	3.	Podlesice kř. III/22410 - kř. III/22413	3,358		6	6,716		14
III/22413	3.	Chotěbudice kř. III/22410 - hr. okr. LN	2,486		6	4,972		10
III/2249	3.	Veliká Ves kř. III/22413 - hk. okr. LN	1,226		6	2,452		5
III/22423	3.	Radonice kř. III/22417 - Kojetín	4,1		5	8,2		16
III/22119	3.	Maštov kř. III/22117 - Tureč	3,448		6		6,896	14
CELKEM			73,554	8,7		135,356	11,752	291

CH/26/CV/V

TRASA SYPAČE: 11. CHEMIK 7U5 6475 MB U 500 se skrápěním
PROVOZ: Chomutov
CESTMISTROVSTVÍ: Prunéřov

Cestář 128 tel: 734 163 643

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min. při rychl. 30 km/hod.
		stř. Prunéřov - kř. III/1985 Kadaň/13		3,1				
III/1985	3.	kř. II/224 - lázně Klášterec	8,34		5,5	16,68		33
III/1987	3.	kř. III/1985 - hr. okr. KV	8,394		5,5	16,788		31
III/1986	3.	kř. III/1985 - Lestkov	1,6		5,5	3,2		6
III/1988	3.	kř. III/1987 - kř. III/22310	3		5,5	6		12
III/22310	3.	kř. III/1988 - Vykmanov náves	4,616		5,5	9,232		18
III/22311	3.	kř. III/22310 - Údoličko	2,557		5,5	5,114		10
		Perštejn - I/13 - kř. III/22314		2,9				
III/22314	3.	kř. I/13 - Klášterecká Jeseň	1,688		5,5	3,376		7
		I/13 kř. III/22314 - I/13 kř. III/22318		10,3				
III/22318	3.	kř. I/13 - Prunéřov koupaliště	1,05		5	2,1		4
		I/13 kř. III/22318 - I/13 kř. III/22321		5,3				
III/22321	3.	kř. I/13 - Zelená	0,525		5,5	1,05		2
		I/13 kř. III/22321 - II/224 kř. III/22423		13				
III/22423	3.	kř. II/224 - Kojetín	9,741		5,5	19,482		39
III/1989	3.	kř. III/22423 Úhošťany - Brodce	2,3		5,5	4,6		9
		kř. III/22423 - kř. III/22428		0,9				
III/22428	3.	kř. II/224 - Želina	0,56		5,5	1,12		2
III/22427	3.	kř. II/224 - Krásný Dvůrček	1,445		5,5	2,89		6
CELKEM			45,816	35,5		91,632		180

Z/27/CV/V

TRASA SYPAČE: 12. INERT CVJ-33-03 T 815

PROVOZ: Chomutov

tel: 734 163 642

CESTMISTROVSTVÍ: Kovářská

[illegible]

TRASA SYPAČE: 13. INERT+CHEMIK 4U70960 T 815 se skrápěním
tel: 734 163 641
PROVOZ: Chomutov
CESTMISTROVSTVÍ: Kovářská

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min. při rychl. 30 km/hod.
II/219	2.	Vejprty kř. 21913 - Vejprty st.hranice	0,617		10	1,234		4
II/224	2.	Vejprty kř. 219 - přehrada kř. II/223	10,75		8	21,5		40
II/223	2.	Rusová kř. II/224 - Měděnec nádraží	5,4		6	10,8		12
III/22436	3.	Kovářská kř. 21911 - Kovářská obec	1,704		6	3,408		4
III/21913	3.	Kovářská - Vejprty kř. II/219	6,974		6	13,948		31
III/22433	3.	přehrada kř. II/224 - K. Hamry	3,047		7	3,894	2,200	12
III/2198	3.	Vejprty kolem nádraží	1,946		5	3,892		
III/21911	3.	Kovářská kř. 22436 - přehrada kř.224	6,192		6	0,684	11,700	24
CELKEM			36,63			59,36	13,900	127

Z/29/CV/V

TRASA SYPAČE: 14. INERT 9U7 3144 MB AROCS

PROVOZ: Chomutov

tel: 734 163 640

CESTMISTROVSTVÍ: Kovářská

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč.prac.úkonů v min.při rychl.30 km/hod.
III/21911	2.	Kovářská kř. III/2239 - Č. Hamry	3,25		7	6,5		12
II/219	2.	Vejpřty kř. II/224-Klínovec-hr. okr. KV	13,717		6	27,434		44
III/21910	3.	Č. Hamry II/219 - Nástup kř. II/229	5,53		5	4,02	7,040	20
III/2234	3.	Nástup kř. II/223 - Háj	3,15		5	6,3		12
II/223	3.	Nástup - H.Halže kř. III/2235 Srní	2,1		7	0,5	3,700	8
III/21912	3.	Kovářská kř. III/21911- Kovářská nádr.	1,2		4		2,400	6
III/2195	3.	N.Zvolání kř.II/219-kř.III/21913	1,687		5	3,374		6
CELKEM			30,634			48,128	13,140	108

Z/30/CV/V

TRASA SYPAČE: 15. INERT 7U2 9182 MB AXOR

PROVOZ: Chomutov
CESTMISTROVSTVÍ: Kovářská

tel: 734 163 639

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min. při rychl. 30 km/hod.
		stř. Kovářská - kř. II/224 Rusová		9				18
II/224	2.	Rusová - kř. II/223-Útočiště kř. 22316	11,45		7	16,2	6,700	35
II/568	2.	Hradiště kř. 224 - zona Verne	1,313		10	2,626		5
II/223	2.	kř. II/224 Rusová - Výsluní	5,9		7	11,8		24
III/22319	3.	Výsluní - Volyně	4,231		5	8,462		16
CELKEM			22,894	9		39,088	6,700	98

Z/31/CV/V

TRASA SYPAČE: 16. INERT MOK-68-73 T 815

tel: 734 163 652

PROVOZ: Chomutov
CESTMISTROVSTVÍ: Litvínov

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min. při rychl. 30 km/hod.
III/25220	2.	Hora Sv. Kateřiny - Brandov	8,131		6	16,262		32
III/25218	2.	kř. III/25219 - kř. III/ 25220	1,028		6	2,056		4
III/25219	2.	Nová Ves - Hora Sv. Kateřiny	4,58		6	9,16		18
III/2541	2.	Mikulovice - Nová Ves	4,607		6	9,214		18
III/2546	3.	Nová Ves - Mníšek	4,14		6	8,28		16
III/25220	3.	Hora Sv. Kateřiny - hr. okr. ČV	4,1		6	8,2		18
CELKEM			26,586	0		53,172		106

Z/32/CVV

TRASA SYPAČE: 17. INERT 9U2 5228 MB AROCS

PROVOZ: Chomutov
CESTMISTROVSTVÍ: Litvínov

tel: 734 163 647

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min. při rychl. 30 km/hod
		stř. Litvínov - Rašov		6,5				
II/271	2.	Rašov - Klíny - st. hr. SRN	8,665		6	17,33		34
III/2545	3.	Klíny - st. hr. SRN	13,172		6	26,344		52
III/01312	3.	Fláje - hráze	1,7		6	3,4		8
III/2543	3.	Mníšek kř. III/271 - směr Křižatky	0,649		6	1,298		3
CELKEM			24,186	6,5		48,372		97

TRASA SYPAČE: 18. CHEMIK 8U0 4781MB U 500 se skrápěním
tel: 734 163 651

PROVOZ: Chomutov
CESTMISTROVSTVÍ: Litvínov

CESTMISTROVSTVÍ: Litvínov

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč.prac.úkonů v min.při rychl.30 km/hod.
I/27		stř. Litvínov – Chanov kříž. I/27		15				
II/251	1.	Chanov – hr. okr. LN	13,308		12	26,616		56
III/255	2.	hr. okr. LN – hr. okr. CV	5,833		5	11,666		24
III/25120	2.	kříž. I/27 – hr. okr. LN	8,517		6	17,034		34
III/2519	3.	kříž. I/27 – kříž. II/251	5,761		6	11,522		22
III/25113	3.	Havraň kříž. I/27 – Nemilkov kříž. IIII/255	1,375		6	2,75		6
		Lišnice kříž. III/255 – Koporeč	1,294		6		2,588	4
CELKEM			36,088	15		69,588	2,588	146

TRASA SYPAČE: 19. CHEMIK 7U2 9205 MB ACTROS se skrápěním
tel: 734 163 649

PROVOZ: Chomutov

[illegible]

CH/35/CV/V

TRASA SYPAČE: 20. CHEMIK 9U7 3867 MB AROCS se skrápěním
Ttel: 734 163 650

PROVOZ: Chomutov
CESTMISTROVSTVÍ: Litvínov

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min. při rychl. 30 km/hod.
		stř. Litvínov - kř. U bílého sloupu		2,3				
III/0133	2.	Litvínov - Horní Jiřetín kř. III/2543	5,274		8	10,548		21
III/2541	2.	kř. III/0272 - Mikulovice	8,5		7	17		21
III/0272	1.	Záluží kř. I/27 - Komořany kř. I/13	4,361		10	8,722		18
I/13 H	1.	Komořany- Ervěnice (ul. Třebošická)	2,054		18	4,108		12
I/13	1.	hr. okr. CV - Most Souš	8,751		18	17,502		31
III/01314a	3.	kř. I/13-Třebošice	0,131			0,262		1
III/2543	3.	Litvínov kř. III/0133 - Křižatky	4,15		6	8,3		16
III/0136	3.	Litvínov kř. III/0133 - Lounice	2,299		8	4,598		10
III/0134	3.	Komořany kř. I/13 - KSK	0,83		8	1,66		3
III/2542	2.	H. Jiřetín kř. III/2541 - křiž. III/2534	0,612		7	1,224		2
III/2534	2.	H. Jiřetín - Černice	2,65		7	5,3		11
III/2543H	3.	Křižatky	0,218					
I/13L	1.	Komořany	0,401			0,436		
						0,802		
CELKEM			40,231	2,3		80,462		146

CH/36/CV/V

TRASA SYPAČE: 21. CHEMIK 4U7 1620 T 815 se skrácením
tel: 734 163 648

PROVOZ: Chomutov
CESTMISTROVSTVÍ: Litvínov

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min. při rychl. 30 km/hod.
I/13	1.	Most Souš - hr. okr. TP	11,9		18	23,8		54
I/15	1.	Chanov - hr. okr. LN	8,302		11	16,604		33
I/28	1.	kř. II/ 569 - hr. okr. LN	5,017		11	10,034		14
III/2507	2.	Korozluky kř. I/15-Volevčice kř. III/5694	6,03		6	12,06		24
III/256	2.	Liběšice kř. I/13 - Braňany kř. III/2538	4,001		6	8,002		17
III/2538	3.	Braňany kř. II/256 - hr. okr. TP	3,493		6	6,986		13
III/25310	3.	Obrnice kř. III/2552 - kř. I/15	1,847		6	3,694		7
III/25311	3.	České Zlatníky kř. III/2552 - Lužice	5,473		6	10,946		20
III/2574	3.	Lužice kř. III/25311-Korozluky kř. III/2507	4,746		6	9,492		19
III/25314	3.	Liběšice - Svinčice kř. III/25311	2,147		6	4,294		10
III/2572	3.	Liběšice kř. III/25314 - hr. okr. TP	0,712		6	1,424		3
III/5694	3.	Bečov kř. III/25018-Bělušice kř. III/25019	3,551		6	7,102		14
III/25019	3.	Bělušice kř. III/5692 - Odolice kř. I/28	2,4		6	4,8		8
III/5693	3.	B. Světec kř. III/5694 - kř. I/28	1,043		6	2,086		4
III/5697	3.	Skršín kř. I/15 - Dobruška kř. III/25312	1,41		6	2,82		6
III/25312	3.	Dobruška - Chrást kř. I/15	1,526		6	3,052		6
III/25018	3.	Bečov kř. III/5694 - Milá kř. III/25019	3,221		6		6,442	13
III/25019	3.	Průtah obcí Milá	0,912		6	1,824		4
III/2539	3.	Obrnice - autoservis	0,237		6	0,474		1
III/25314	3.	Liběšice	0,55			1,1		
III/2552	3.	Chanov	0,409			0,818		
CELKEM			68,927			131,412		270

TRASA SYPAČE: 22. CHEMIK 9U2 52 27 MB AROX se skráp.

PROVOZ: Chomutov

CESTMISTROVSTVÍ: Chomutov

[illegible]

Plán zimní údržby silnic 2024 - 2025



**Provoz
Litoměřice**

1. ÚVODNÍ ČÁST

V rozsahu přiděleného provozu odpovídají za výkon zimní údržby vedoucí provozů, vedoucí výroby a jím podřízení pracovníci zařazení do výkonu zimní údržby silnic:

vedoucí provozu	Mgr.Jana Kleinerová	/ 602 458 234 /
vedoucí výroby	Filous Vlastimil	/ 731 619 006 /

Telefonická spojení na jednotlivá cestmistrovství

dispečer Litoměřice	416 715 413		724 165 391
cestmistrovství Litoměřice	416 715 417	Radek Popek	606 636 736
cestmistrovství Lovosice	416 532 211	Jiří Provinský	606 609 988
cestmistrovství Liběšice	416 798 178	Karel Kracík	602 180 403
cestmistrovství Račíněves	416 871 291	Josef Kovárník	724 343 897

Odpovědnost za zimní údržbu je stanovena organizačním řádem organizace a pracovní náplní vedoucích zaměstnanců.

Povinnosti vedoucích ZÚS

Vedle obecných povinností vedoucího pracovníka vyplývajícího ze zákoníku práce a v rámci vykonávané funkce má tyto povinnosti:

- podle povětrnostní situace a meteorologické předpovědi samostatně upřesňuje rozsah i obsah výkonu zimní údržby na silniční síti Ústeckého kraje v působnosti daného provozu v rámci schváleného Plánu zimní údržby. Současně zajišťuje s tím spojenou zpravodajskou službu a dokumentaci o realizovaných výkonech zimní služby a údržby.
- řídí a koordinuje výkony a průběh zimní údržby silnic podle vzniklé situace.
- dohlíží na plnění úkolů zimní údržby v působnosti svého provozu
- zajišťuje průběžná hlášení o sjízdnosti silnic,
- informuje včas nadřízeného zodpovědného za výkon ZÚS, zejména v době, kdy hrozí konkrétní nebezpečí nehod na silnicích, nebo při jakékoliv uzavírací komunikace
- zúčastňuje se přezkoušování dopravních nehod, jejichž příčinou by mohla být závada ve sjízdnosti silnice. U závažných dopravních nehod o výsledku prvotního šetření neprodleně informuje výrobního náměstka SÚS ÚK

Povinnosti směnového dispečera ZÚS

- zabezpečuje plnění úkolů přímo uvedených v plánu zimní údržby
- podle povětrnostní situace a meteorologických hlášení samostatně upřesňuje rozsah i obsah výkonu zimní údržby a služby na silniční síti v působnosti provozu v rámci schváleného Operačního plánu
- organizuje zajištění sjízdnosti silnic v určené oblasti, rozhoduje o nasazení sněhových pluhů a mechanizačních prostředků a o provádění posypu. Po dobu služby přejímá odpovědnost za sjízdnost silnic svěřených úseků
- přímo řídí směnové mistry zimní údržby na cestmistrovstvích a podle potřeby zabezpečuje koordinaci a vzájemnou pomoc při zajišťování sjízdnosti mezi jednotlivými cestmistrovstvími pokud je povětrnostní situace příznivá, určuje na základě dohody se směnovými mistry rozsah náhradních prací tak, aby byly využívány volné síly a prostředky v pracovní době
- v případě příznivé povětrnostní situace i dlouhodobé předpovědi určuje po dohodě se směnovými mistry změnu nástupu odpolední směny na pracoviště
- přijímá konferenční hovory a zajišťuje předpověď počasí - zprávy předává směnovým mistrům na cestmistrovství
- je povinen zpracovat údaje o sjízdnosti vybraných komunikací, stavu počasí a zajišťování sjízdnosti ze všech cestmistrovství a předat požadované údaje za celý provoz v požadovaném čase na pracoviště zpravodajsko-dispečerské služby SÚS ÚK do Dubí

- zodpovídá za zpracování prvotních dokladů zejména výpisu z GPS za dané období a jejich včasné odevzdání
- při zhoršení povětrnostní situace nebo sjízdnosti silnic v rámci provozu o této situaci neprodleně informuje vedoucího provozu nebo jeho zástupce
- zodpovídá za to, že v případě zjištění vzniku závady ve sjízdnosti, nebo jejímu nahlášení, vyjedou první mechanismy ke zmírnění této závady do 30 minut od zjištění
- při calamitní situaci udržuje spojení s Operačním štábem
- v případě vzniku dopravní nehody, jejíž příčinou by mohla být závada ve sjízdnosti silnic, o tomto informuje vedoucího provozu. Stejně tak došlo-li z jakýchkoliv důvodů k těžkému nebo smrtelnému zranění, neprodleně o tomto informuje výrobního náměstka a vedoucího provozu
- veškeré údaje ze směny je povinen zaznamenávat do deníku ZÚS

Povinnosti směnového mistra-dispečera

- je přímo podřízen směnovému dispečerovi zimní údržby
- je povinen řídit se ve své činnosti Operačním plánem zimní údržby a všemi opatřeními, sledujícími hospodárnost a pořádek. Za tím účelem musí vydávat příkazy k vyjetí dopravních a mechanizačních prostředků
- musí mít stálý přehled o počtu a druzích nasazených prostředků, plnění jejich úkolů a stavu sjízdnosti silnic
- v případě potřeby po odsouhlasení směnovým dispečerem svolává na pomoc cizí prostředky a síly, které jsou předem smluvně zajištěny
- do služby nastoupí včas a neprodleně se seznámí se situací na pracovišti, zajištěním sjízdnosti v rámci svěřeného úseku a od stávajícího dispečera převezme všechny nevyřízené požadavky a závady. Toto vše uvede do denního záznamu o zimní údržbě
- v průběhu služby nesmí bez zastoupení opustit stanoviště
- v případě, že se v určenou hodinu nedostaví pracovník k vystřídání, musí službu konající pracovník setrvat na pracovišti až do vystřídání. V takovém případě hlásí nevystřídání telefonicky směnovému dispečerovi, nebo dalším odpovědným pracovníkům uvedených v Plánu zimní údržby
- zodpovídá za to, že v případě zjištění vzniku závady ve sjízdnosti, nebo jejímu nahlášení, vyjedou první mechanismy ke zmírnění této závady do 30 minut od zjištění
- odpovídá za pohotovost všech mechanismů a posádek na pracovišti
- v průběhu služby musí být všechny důležité údaje o sjízdnosti a jejím zabezpečování zaznamenávány podle časového sledu, vždy s uvedením času, do Denního záznamu o zimní údržbě (např. výjezdy a příjezdy techniky zimní údržby, telefonické hovory vztahující se k zimní údržbě, styk s posádkami pomocí radiostanic, nahlášení nesjízdných úseků nebo dopravních nehod, povolání dalších pracovníků k zajištění zimní údržby atd.)
- všechny závažné závady a nedostatky musí osobně v první pracovní den po službě hlásit, při jehož službě k nim došlo, vedoucímu zimní údržby, případně řediteli organizace.
- veškeré mimořádné události v průběhu služby, jako těžký nebo smrtelný úraz člena posádky, vážnou dopravní nehodu z viny sjízdnosti silnic (posouzení viny dle orgánu Policie) je nutno hlásit okamžitě telefonicky vedoucímu provozu a vedoucímu zimní údržby
- je povinen vytvořit posádkám podmínky k dodržování bezpečnostních předpisů při práci a umožnit jejich odpočinek

Povinnosti pracovních čet a posádek

Kromě základních povinností pracovníka mají ještě tyto povinnosti:

- bez souhlasu dispečera zimní údržby nebo vyššího nadřízeného nesmí svévolně opustit přidělené pracoviště - údržbový okruh, stanoviště a podobně
- v součinnosti s přímým vedoucím nebo samostatně plní svědomitě příkazy nadřízených ve směně tak, aby uložené úkoly zimní údržby silnic byly rychle a beze zbytku splněny
- při výkonu pracovní činnosti udržuje spojení s dispečerem pomocí radiové sítě nebo mobilního telefonu (při každém vyjetí z objektu podniku musí být zapnuta radiostanice, nebo telefon)
- splnění úkolu, dopravní nehodu nebo jinou mimořádnou událost během plnění pracovních povinností hlásí ihned dispečerovi
- v maximální míře a důsledně dodržuje platné předpisy BOZP, interní instrukce a technologické postupy pro provádění zimní údržby silnic

2. TABULKOVÁ ČÁST

Rozdělení km dle tříd

Provoz	km celkem	I tř.	II tř	III tř
LITOMĚŘICE	944,504	64,358	216,193	663,953

Rozdělení km dle pořadí důležitosti

Provoz	km celkem	I pořadí	II pořadí	III pořadí	neudržované
LITOMĚŘICE	944,504	99,784	207,746	541,999	94,975

Počet km dle způsobu údržby

Provoz	km celkem	chemicky	inert	pluhované	neudržované
LITOMĚŘICE	944,504	661,025	165,423	23,081	94,975

Seznam mechanismů – vlastní prostředky

Sypače vozovek	Suchá sůl	1
	Vlhčená sůl	16
	Zdrsňovací materiál	7
	Kombinované – 2 komory	2
Radlice, pluhy	Předsazené	26
	- z toho segmentové	19
	Šípové pluhy	1
	Závěsné radlice a škrabky	10
Sněhové frézy, metače		1
Nakladače		9
Solankové hospodářství	Výrobník – mísicí zařízení	2
	Skladovací nádrže	9
Hlásiče náledí		5

Seznam a zásoba uložišť posypového materiálu

Úložiště	Posypová sůl		drť,písek
	kapacita	zásoba	zásoba
Liběšice	330	330	192
Litoměřice	1 500	1 500	249
Lovosice	900	900	273
Račíněves	1 500	1 500	106
Celkem	4 230	4 230	820

Údaje jsou uváděny v tunách

Seznam silnic dle pořadí důležitosti

Číslo silnice	Staničení	Délka úseku v km	Posyp + plužení v km	Plužení v km
I/8	počátek I/8 stan. 1,992 - Velemín x III/25832	3,889	7,778	0
I/8	Velemín x III/25832 - počátek I/8 stan. 1,9912	0	0	0
I/15	x II/261 Ltm - x III/24712 Lovosice PapOil	8,253	16,506	0
I/15	x III/24712 Lovosice PapOil - x I/30 TRCZ Lovosice	2,055	4,11	0
I/15	x I/30 TRCZ Lovosice- Želkovice	13,455	26,91	0
I/15	x II/261 Ltm - h.o. Lukov stan. 60,199	20,506	41,012	0
I/30	počátek I/30 stan. 0,0 Lovosice - autobus.točna Vaňov stan. 16,200	16,2	32,4	0
II/247	x II/261 Litoměřice- nový most, přivaděč k.o.I/15	2,725	5,45	0
II/247	Siřejovice-x I/15 Prosmyky	3,798	7,596	0
II/608	x III/24626 - Terežín k.o. I/15	24,254	48,508	0
II/608H	x I/30 Lovosice - počátek I/8 stan. 1,992	1,992	3,984	0
III/00817	Lovosice xI/15-xII/247 Siřejovice	1,839	3,678	0
III/25847	MN Litoměřice-Litoměřice-xII/261	0,818	1,636	0
		99,784	199,568	0
II/118	xIII/23928 hr.o.KL-Mšené lázně	4,427	8,854	0
II/118	Mšené lázně-Budyně n.O	5,109	10,218	0
II/118	Budyně n.O.-Písty-zaúst'.do II/608	5,31	10,62	0
II/237	Libochovice-Klapý-Třeбенice-zaúst'.do I/15	10,126	20,252	0
II/237	hr.okr.Louny-Evaň-Libochovice	5,834	11,668	0
II/240	Vědomice-Chodouny-Polepy	9,998	19,996	0
II/240	Liběšice-H.Vysoká-Mukařov-hr.o.DC	11,669	23,338	0
II/240	Liběšice.Libínky-Polepy	7,583	15,166	0
II/240	hr.o.KL-Bříza-Račíněves	4,424	8,848	0
II/240	Račíněves-OK II/608 Krobián	2,078	4,156	0
II/240	OK II/608 Krobián - OK II/246 nový obchvat	2,79	5,58	0
II/240	OK Billa Roudnice n.L. - x III/24053 Kyškovice	1,695	3,39	0
II/240	x III/24053 Kyškovice - OK II/246 nový obchvat	3,01	6,02	0

II/246	hr.o.LN Košnice-Libochovice	5,961	11,922	0
II/246	Libochovice-Budyně n/O.	7,006	14,012	0
II/246	Budyně n/O.-OK II/608 Dušníky	4,336	8,672	0
II/246	x II/240 - nový obchvat Rce - x III/24049	2,52	5,04	0
II/246	OK II/240 nový obchvat - OK II/608 Dušníky	2,71	5,42	0
II/246	x III/24049-Krásbčice-hr.okr.Mělník	8,485	16,97	0
II/246H	x III/24049 - OK Billa Roudnice n.L.	1,648	3,296	0
II/247	x II/246 Radovesice-Chotěšov-Sířejovice	9,581	19,162	0
II/260	Úštěk-Lovečkovice-hr.o. UL	7,867	15,734	0
II/260	Úštěk-Ostré-Skalka-hr.o.CL	5,323	10,646	0
II/261	CD Litoměřice-Polepy-Hoštka-Štětí-hr.o.ME	25,366	50,732	0
II/261	x I/15 - hranice okr. ÚL	13,446	26,892	0
II/269	X261 Vrutice-Vědlice-Sukorady-hr.o.CL	13,222	26,444	0
II/269	hr.o.CL-Tuháň (smlouva SUS CL)	1,9	3,8	0
III/24049	OK Bezděkov masna-Předonín-Račice- zaúst'.do III/24050	8,626	17,252	0
III/24049	II/240 v Roudnici n.L.-OK Bezděkov masna	2,085	4,17	0
III/2472	Brozany-Doksany-zaúst'.do II/608	1,294	2,588	0
III/2474	x III/2472-Brozany-Brňany-x III/2478 Bohušovice n.O.	5,402	10,804	0
III/2474	x III/2478 Bohušovice n.O.-Kréta-I/15	2,297	4,594	0
III/26119	x III/24050 za Račicemi-most přes Labe-x III/26125	0,927	1,854	0
III/26119	x III/26125 - x II/261	0,315	0,63	0
III/26119a	II/261 u Štětí-most přes Labe-III/26119 u Račic	0,803	1,606	0
III/26125	x II/261-Štětí obchvat-x III/26119	2,573	5,146	0
		207,746	415,492	0
III/00813	II/608 u Terežína-Počáply	2,383	4,766	0
III/00814	II/608 Terežín-České Kopisty	1,391	2,782	0
III/00815	x I/15 Želetice - Prosmyky	1,721	3,442	0
III/00816	I/8 Vchynice-zaúst'.di III/00817	0,889	1,778	0
III/00817	I/8 Bílinka-Vchynice	1,248	2,496	0
III/00817	Vchynice-Sulejovice-Lovosice xI/15	3,727	7,454	0
III/00818	x III/00817 Radostice	1,138	2,276	0
III/00819	I/8 Bílinka-Opárno (1.vidlice)	1,933	3,866	0
III/00820	I/8 Bílinka-Opárno (2.vidlice)	1,335	2,67	0
III/0089	III/00815 Rola-Prosmyky k.o. I/15	0,5	1	0
III/0153	I/15 u Třebívlic-Šepetely	0,5	1	0
III/0154	I/15-Dřemčice	0,473	0	0,473
III/0155	I/15 u Podsedic-Chrástany	0,52	0	0,52
III/0156	I/15 u Podsedic-Obřice	0,268	0	0,268
III/0157	I/15-Jenčice-Košťálov	1,13	2,26	0
III/0159	X I/15 Lukov - Svob.Ves - Úštěk x I/15	2,461	0	2,461
III/03015	II/118-Vrbice u Mšena1	0,512	1,024	0
III/23741	CD Račiněves - x III/24615 Martiněves	4,875	9,75	0
III/23741	Mšené lázně-Martiněves	2,76	5,52	0
III/23741	Ječovice-Mšené lázně	5,732	11,464	0
III/23741	Černochoy - Ječovice	2,163	4,326	0
III/23743	hr.okr.Louny-Horka	1,288	2,576	0
III/23745	II/237Poplze-III/23911 Brníkov	3,554	7,108	0

III/23746	x III/23745 u Popluz-Kostelec n.O.-x III/24612	2,403	4,806	0
III/23750	II/237-Klapý-Sedlec-Úpohlavy	3,738	7,476	0
III/23750	Úpohlavy-Želechovice	1,955	3,91	0
III/23751	x II/237 Klapý-Lkáň-průtah obcí-hr.o.LN	3,622	7,244	0
III/23752	Lkáň, průtah - x Solany III/2492	4,091	8,182	0
III/23752	Solany-Třebívlice-x III/2465	2,017	4,034	0
III/23753	Lukohořany-x III/2465	1,12	2,24	0
III/23753	x III/23751-Lukohořany	1,42	0	1,42
III/23754	Lkáň - průtah	0,62	1,24	0
III/23754	Dlažkovice-I/15 Podsedice	1,83	3,66	0
III/23754	Podsedice-Děkovka k.o.	2,379	4,758	0
III/23756	x III/23754 Dlažkovice-Třebeňovice-zaúst'.do I/15	3,197	6,394	0
III/23757	II/237 Třebeňovice-Úpohlavy	2,702	5,404	0
III/23757	Úpohlavy-Černiv	2,892	5,784	0
III/23757	Černiv-Chotěšov-xII/247	2,071	4,142	0
III/23758	xI/15 Čížkovice - Úpohlavy	3,281	6,562	0
III/23760	I/15 v Kololeči-Teplá-x III/23762 u Vlastislavi	2,065	4,13	0
III/23762	Podsedice - I/15	0,439	0,878	0
III/23762	x I/15 Podsedice-x III/23760 Vlastislav	2,317	4,634	0
III/23762	x III/2587 - Vlastislav	1,873	3,746	0
III/23762	x III/23760 Vlastislav - x III/23764	0,655	1,31	0
III/23762	x III/2587 -Březno-x I/8	2,804	5,608	0
III/23763	x III/23762-Pnětluky	0,648	1,296	0
III/23764	x III/23762-Vlastislav.Skalka-Sutom-x III/2587	2,687	5,374	0
III/23764	x III/2587 - x III/23762	0,325	0,65	0
III/23911	Ječovice-Podbradec-Brníkov	4,122	8,244	0
III/23911	hr.o.Kladno-Ječovice	1,611	3,222	0
III/23911	Lukov-hr.o.Kladno	0,2	0,4	0
III/23913	II/118-Loucká-Ředhošť-x III/23741	3,689	7,378	0
III/23927	hr.okr.Kladno-Radešín-Charvátce-x III/23741	3,46	6,92	0
III/23928	II/118-hr.okr.Kladno u Radešína	0,701	1,402	0
III/23928	kr.okr.Kladno-Radešín-x III/23927	1,71	3,42	0
III/2396	hr.o.LN-Levousy-Křesín-zaúst'. Do II/246	2,093	4,186	0
III/2398	Lukov-hr.okr.Kladno	0,3	0,6	0
III/2398	hr.okr.Kladno-Ředhošť-x III/23741	2,293	4,586	0
III/24037	hr.okr.Kladno-Straškov-zaúst'.do II/608	3,559	7,118	0
III/24041	hr.okr.kladno-Radešín-ek-zaúst'.do III/24043	1,553	0	1,553
III/24042	II/240 v Bříze-nádr.ČSD	0,76	1,52	0
III/24043	Radešín - x III/24041	1,96	0	1,96
III/24044	II/240 Bříza-Straškov-zaúst'.do II/608	2,494	4,988	0
III/24045	II/240-Račíněves-zaúst'. Do II/608	1,754	3,508	0
III/24046	II/608 u Roudnice n.L.-Přestavky-Nížebohy-x II/246	2,828	5,656	0
III/24047	II/240 Roudnice n.L.-Kleneč-Vražkov-x III/24627	5,45	10,9	0
III/24048	Rohatce-Oleško-zaúst'.do II/608 Hrdly	3,996	7,992	0
III/24048	III/24618 v Roudnici n.L.-Rohatce	4,88	9,76	0
III/24050	x III/24049 v Roudnici n.L.-Dobříň-Záluží-Račice-hr.okr.Mělník	10,122	20,244	0
III/24050	Hor.Počápy (dohoda SUS ME) -	1,6	3,2	0

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
provoz Litoměřice

	hr.okr.Mělník			
III/24051	x III/24050 - Kozlovice	0,36	0,72	0
III/24053	x II/240 -Vetlá-Vrbice-Svářenice-zaúst'.do II/261	8,509	17,018	0
III/24055	Lounky-zaúst'.do II/240	2,575	5,15	0
III/24056	Hrobce-Libotenice-Nučnický-zaúst'.do II/608	8,633	17,266	0
III/24056	x III/24048 Roudnice n/L-Židovice - Hrobce	3,354	6,708	0
III/24058	Rohatce-Hrobce-x III/24056	1,834	3,668	0
III/24059	x III/24048-Oleško	0,449	0,898	0
III/24060	II/240-Chodouny-Lounky-x III/24055	1,242	2,484	0
III/24061	x III/24056 u Terezína-Trávčice	0,771	1,542	0
III/24063	II/240-Polepy-x III/26111-Křešice	4,914	9,828	0
III/24064	II/240-Hrušovany-Encovany-Sedlec-x III/26111	4,328	8,656	0
III/24065	x III/24063-Encovany-x III/24064	0,66	1,32	0
III/24066	xIII/26113 - Třebutíčky	2,31	4,62	0
III/24068	X II/240 u Liběšic- Břehoryje-Drahobuz-x II/269	4,12	8,24	0
III/24069	II/240 u Liběšic-Lada-Stražiště	3,84	0	3,84
III/24071	II/240 v Trnobrech-H.Chobolice-Mladé-Soběnice-zaúst'.do III/26111	4,854	9,708	0
III/24072	I/15 Liběšice-D.Chobolice-x III/24071	1,624	3,248	0
III/24073	I/15-D.Řepčice-Soběnice-x III/24071	1,123	2,246	0
III/24074	x III/24073 u Soběnic-zaúst'.do I/15	1,052	2,104	0
III/24077	II/240 u Levína-Levín-Muckov-x III/24080	3,479	6,958	0
III/24080	x III/24083 St.Týn - x III/24081	1,283	2,566	0
III/24080	xII/240-Levínské Petrovice	0,987	1,974	0
III/24080	Bukovina-St.Týn III/24081	1,674	3,348	0
III/24081	x I/15 Úštěk - x III/24080 St. Týn	1,268	2,536	0
III/24081	x Ličenice - Konojedy	3,531	7,062	0
III/24081	Konojedy- Mukařov	5,271	10,542	0
III/24083	x III/24080 St.Týn - Brusov	2,329	4,658	0
III/24083	Brusov - Třebín	1,945	3,89	0
III/24084	x III/24083-Třebín	0,46	0,92	0
III/24085	Brusov - Konojedy	2,037	4,074	0
III/24087	xIII/24081Konojedy-Lukov x I/15	3,215	6,43	0
III/24089	x II/260 Klínky - Mukařov	4,225	8,45	0
III/24612	x II/246 Radovesice-Kostelec n.O	3,489	6,978	0
III/24612	Kostelec n.O.-Roudníček-III/24615 Vrbka	3,609	7,218	0
III/24613	x II/246-Břežany- vjezd u Kyndla	1,8	3,6	0
III/24615	Martiněves z.o.-xIII/23741	0,396	0,792	0
III/24615	II/118-Budyně n.O.-Vrbka	2,083	4,166	0
III/24616	x II/246 Podluský-Chvalín-Nové Dvory-zaúst'.do II/608	5,53	11,06	0
III/24617	xIII/24048-Židovice-zaúst'.do III/24056	0,801	1,602	0
III/24618	x II/246-Roudnice n.L.-x II/240	2,766	5,532	0
III/24621	x II/246 u Krábčic-Bechlín	2,826	5,652	0
III/24621	Bechlín-hr.okr.Mělník	2,056	4,112	0
III/24621	hr.o.ME-Hor.Počápy (dohoda SUS ME)	2,5	5	0
III/24622	x III/24621 Bechlín-Dobříň	4,421	8,842	0
III/24623	x II/246 v Krábčicích-Rovné-Ctiněves-Černouček-hr.okr.ME	4,751	9,502	0

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
provoz Litoměřice

III/24624	x III/24623-Rovné-Vražkov-zaúst'.do III/24047	4,342	0	4,342
III/24626	x III/24627-Mnětěš	0,8	1,6	0
III/24627	II/608 u Straškova-Vražkov	0,98	1,96	0
III/24627	Vražkov-Mnětěš-Černouček-H.Beřkovic- hr.okr.ME	7,725	15,45	0
III/24629	II/246 u Libkovic-zaúst'.do III/24630	1,241	2,482	0
III/24630	xII/246 Libkovic - Bechlín	0,621	1,242	0
III/24630	Libkovic-Bechlín-x III/24621	3,437	6,874	0
III/24631	II/246-Kostomlaty p.Ř.-x III/24627	2,926	5,852	0
III/2465	x I/15 - Třebívlice-průtah	0,869	1,738	0
III/2465	hr.o.LN xIII/25753-xIII/2492	0,913	1,826	0
III/2465	xIII/2492-Třebívlice	1,733	3,466	0
III/2467	II/246 v Libochovicích-Slatina-Sedlec-x III/23750	5,665	11,33	0
III/2468	x III/2467 ve Slatině-zaúst'.do III/23757 v Černivě	2,551	5,102	0
III/24711	x III/2477-N.Kopisty-zaúst'.do III/2474	1,281	2,562	0
III/24712	I/15 Lovosice-Lukavec-Keblice	4,199	8,398	0
III/24712a	I/30 Lovosice- Holoubkov	0,999	1,998	0
III/24713	I/30 Lovosice-Lhotka n.L.-Malé Žernoseky	1,74	3,48	0
III/24714	Píšťany-Žalhostice-II/261	1,36	2,72	0
III/24715	x III/2611 Litoměřice-Litoměřice URM	2,028	4,056	0
III/24715	xIII/24020 Kamýk-II/261	1,698	3,396	0
III/24716	II/261-Žalhostice-Michalovice-Třidomí- Litoměřice xII/261	4,078	8,156	0
III/24717	x III/24716.Michalovice-Malíč-II/261	2,1	4,2	0
III/24719	Litoměřice xIII/24715-Mířejovice	1,183	2,366	0
III/24719	x III/2612-Hlinná-Kundratice z.o.	2,268	4,536	0
III/2472	x II/247 v Chotěšově-Brozany	4,377	8,754	0
III/24720	x III/24715 u Kamýku-Mířejovice-x III/24719	1,257	2,514	0
III/24721	Tlučeň-x III/24719	2,074	4,148	0
III/24722	I/30-Litochovice-Chotiměř-I/8 Velemín	5,159	10,318	0
III/24723	x III/24722 - Dobkovičky	0,48	0,96	0
III/24724	x III/25832-Bílý Újezd-Zbožná	1,073	2,146	0
III/24725	x III/25832-Kletečná	0,35	0,7	0
III/24728	Litochovice-Prackovice	1,323	2,646	0
III/2473	x III/2472-Brozany-Hostěnice	2,654	0	2,654
III/2475	x III/2474-Brozany-Rochov-Vrbičany xII/247	3,797	7,594	0
III/2476	x II/247-Želechovice	2,347	4,694	0
III/2476	Želechovice - x III/23758 Čížkovice	0,765	1,53	0
III/2477	Keblice k.o.- N.Kopisty	3,419	6,838	0
III/2477	N.Kopisty-zaúst'.do I/15	0,861	1,722	0
III/2478	x II/608 u Hrdel-Bohušovice n.O.-x III/2474	2,59	5,18	0
III/2492	xIII/2465Děčany-Solany-x III/23752	1,274	2,548	0
III/2493	x III/2465 v Třebívlicích-Semeč	1,698	3,396	0
III/25810	Medvědice – x III/2587	1,405	2,81	0
III/25811	Kocourov-x III/25810	1,256	2,512	0
III/25815	Skalice-Staré-x I/15 u Třebívlic	3,799	7,598	0
III/25819	hr.okr.TP - Milešov - Velemín	6,081	12,162	0
III/25819	Kostomlaty - hr.okr.TP	2,458	4,916	0
III/25832	hr.okr.UL-Hrušovka-Bílý Újezd-I/8	4,387	8,774	0

III/25841	x III/25847-Všeradiště-Třebušín-x III/26010 D.Týnec	5,468	10,936	0
III/25847	Žitenice-Litoměřice MN	2,074	4,148	0
III/25847	x III/25841-Staňkovice-Pohořany-Žitenice	7,216	14,432	0
III/2586	x III/25815-Leská	1,456	2,912	0
III/2587	x III/00817-Režný Újezd-xIII/23764 u Sutomi	2,842	5,684	0
III/2587	xIII/23764 u Sutomi-xIII/2588 Mrsklesy	3,263	6,526	0
III/2587	x III/2588 Mrsklesy-Lhota	2,095	4,19	0
III/2587a	x III/2587-Režný Újezd-Boreč	1,142	2,284	0
III/2588	x III/2587-Mrsklesy-Vlastislav-x III/23762	2,606	5,212	0
III/2589	Medvědice-x III/2587 Mrsklesy	1,124	2,248	0
III/26010	x25841 D.Týnec-Starý Mlýnec-Býčkovice-xI/15	6,032	12,064	0
III/26010	x II/260 u Lovečkovice-H.Týnec-D.Týnec x25841	3,53	7,06	0
III/26011	x III/26010-D.Týnec-x III/26111	0,177	0,354	0
III/26014	x II/260 Klínky-Touchořiny- Hlupice	3,99	7,98	0
III/26015	x III/25841v Třebušíně-Vinné.Těchobuzice-Ploskovice-I/15	6,085	12,17	0
III/26016	x III/25841 u Třebušína-Řepčice-III/26027	1,497	2,994	0
III/26017	x III/2616 u Staňkovic-x III/26027	0,948	1,896	0
III/26019	x II/260 u obce Klínky-Knínice	1,155	2,31	0
III/26021	Touchořiny - hr.okr.UL	0,691	1,382	0
III/26027	Řepčice-hr.o.UL Homole	1,895	3,79	0
III/26027	x III/26016 Ploskovice-xIII/2616 Myštice	1,265	2,53	0
III/26027	xIII/2616 Myštice-Chudoslavice-Všeradiště	3,509	4,4	0
III/2604	x II/260-Rašovice-Kalovice-Robeč-II/269	6,123	12,246	0
III/2609	x II/260-Úštěk-Tetčiněves-Rochov-Vědlice-II/269	8,021	16,042	0
III/2611	x II/261-Litoměřice Plešivecká	0,564	1,128	0
III/2611	Litoměřice Plešivecká -Pokratice-x III/2612	2,577	5,154	0
III/2611	xIII/2612 Mentaurov-Lbín k.o.	2,593	5,186	0
III/2612	x III/2611 u Pokratic-x III/24719 Hlinná	0,877	1,754	0
III/26110	x III/26010-Býčkovice-Ploskovice-x III/26015	1,083	2,166	0
III/26111	II/261 - Křešice - Sedlec - x III/26113	3,068	6,136	0
III/26111	D.Řepčice xI/15-D.Nezly	1,686	3,372	0
III/26111	D.Nezly-Kotelice-D.Týnec xIII/26010	4,375	8,75	0
III/26112	x III/26111-Záhořany-V.Újezd-xI/15	2,613	5,226	0
III/26113	x III/26111-Sedlec-H.Řepčice x III/24066	1,48	2,96	0
III/26115	x II/261-Mastířovice-x III/24053	2,421	4,842	0
III/26117	x II/261-Hoštká-Malešov-II/269	4,355	8,71	0
III/26118	Radouň-Čakovice-Hoštká	5,056	10,112	0
III/26118	Brocno-Chcebuz-Radouň	3,784	7,568	0
III/26120	Radouň - x III/26125 Štětí	2,601	5,202	0
III/26120	xII/269 Strážovice-Křešov-Radouň	6,053	12,106	0
III/26121	x III/26125 Štětí-Stračí	1,691	3,382	0
III/26122	Štětí x III/26125 - x III/26120	1,147	2,294	0
III/26123	x III/26118-Chcebuz-Veselí-Újezd	2,9	5,8	0
III/26124	x II/261-Ješovice-hr.okr.Mělník	0,053	0,106	0
III/2613	x III/25847 v Žitenicích-Skalice	2,086	4,172	0
III/2614	x III/2613 u Skalice-ÚSP	1,27	2,54	0

III/2616	x III/25847 Staňkovice-Chudoslavice-x III/26027	1,963	3,926	0
III/2617	x III/25847-Myštice-x III/26027	1,03	2,06	0
III/2618	x III/26027-Chudoslavice-Těchobuzice-x III/26015 Ploskovice	1,958	3,916	0
III/2619	x III/25847-Maškovice-Ploskovice-x III/26015	1,591	3,182	0
III/2631	hr.okr.ČL-Konojedy-x III/24081	0,829	1,658	0
III/2631	Kravaře-hr.okr.ČL (dohoda SUS CL)	2,429	4,858	0
III/2693	x III/26120-Křešov-Lomy-Strachaly	3,98	7,96	0
III/2693	Strachaly - Bylochov	3,59	0	3,59
III/2694	x II/269 - Mošnice	0,5	1	0
0	Brzánky (místní komunikace)	1,9	3,8	0
		541,999	1030,418	23,081

Seznam úseků neudržovaných

Číslo silnice	Místopisný popis úseku	Staničení (km) od	Staničení (km) do	Délka v km
III/0089	Prosmyky od x II/247	0	0,512	0,512
III/03015	Odbočka 2 Vrbice	0	0,977	0,977
III/23748	Klapý - Křesín	0	4,942	4,942
III/23754	Děkovka-hranice okresuTP	7,319	9,919	2,6
III/23754	Lkáň - Dlažkovice	0,62	3,11	2,49
III/23911	Brníkov - Roudníček	8,582	11,635	3,053
III/23929	x III/23927 Charvátce-zast.ČD	0	0,212	0,212
III/23931	hranice okresu Kladno – Bříza	4,106	6,506	2,4
III/24043	Bříza - křižovatka s III/24041	0	3,509	3,509
III/24046	x II/608 Přestavky - polní cesta	2,828	3,354	0,526
III/24054	Vetlá - Brzánky	0	0,873	0,873
III/24055	Černěves - Lounky	2,575	5,11	2,535
III/24058	Doksany - Rohatce	0	2,931	2,931
III/24066	Třebutíčky - Encovany	2,31	3,958	1,648
III/24067	Chotiněves - křižovatka s I/15	0	2,153	2,153
III/24070	Trnoblany - Zimoř	0	1,528	1,528
III/24075	Srdov - Habřina	0	1,785	1,785
III/24078	II/240 Hradiště – křiž. III/24077	0	1,557	1,557
III/24079	Křižovatka s II/240 - Hradiště	0	0,429	0,429
III/24080	Levínské Petrovice-křižovatka s III/24077	0,987	3,49	2,503
III/24086	Držovice -křižovatka s III/24081	0	1,102	1,102
III/24088	Líčenice - Dubičná	0	1,255	1,255
III/24613	Břežany - Chotěšov	1,41	4,941	3,531
III/24615	Vrbka - Martiněves	2,083	4,75	2,667
III/24617	Chvalín - křižovatka s III/24048	0	2,043	2,043
III/24620	Krabčice – obchvat Roudnice	0	2,213	2,213
III/24626	Mnetěš - x II/608	0,8	1,76	0,96
III/24712	Keblice - Brňany	4,199	6,88	2,681
III/24715	Úložiště RM - Kamýk	2,028	3,027	0,999
III/24719	Mířejovice -křižovatka s III/2612	1,183	2,452	1,269
III/24719	Kunratice z.obce-hr.okresu UL	4,842	5,747	0,905

III/24728	Prackovice - křižovatka s I/30	1,323	2,991	1,668
III/2477	Siřejovice - Keblice	0	2,14	2,14
III/25811	Kocourov-křiž. s III/25812	0	0,502	0,502
III/25812	Milešov – křižovatka s III/23762	0	4,079	4,079
III/25813	hranice okresu Teplice - Páleč	2,021	3,612	1,591
III/25815	Skalice – hranice okresu Teplice	4,839	7,418	2,579
III/25820	Milešov – hranice okresu TP	4,777	6,751	1,974
III/2585	Dřevce - křižovatka s III/25815	2,2	3,589	1,389
III/2587	Lhota - křižovatka s III/25815	8,2	9,288	1,088
III/2589	Milešov - Medvědice	0	3,09	3,09
III/26018	Řepčice – hranice okresu UL	1,491	2,687	1,196
III/26027	Všeradiště - Řepčice	4,774	5,88	1,106
III/2611	Lbín – hranice okresu UL	5,734	6,903	1,169
III/26111	Sedlec - Dolní Řepčice	3,068	4,824	1,756
III/26118	Brocno – hranice okresu Mělník	8,84	10,841	2,001
III/26120	Štětí mezi serpentínami	0,787	1,449	0,662
III/26122	Chcebuz - Štětí	1,147	3,977	2,83
III/2691	Malešov - Strážovice	0	4,597	4,597
III/00820H	přeložka Opárno	0	0,508	0,508
III/24722H	přeložka Litochovice - Chotiměř	0	0,262	0,262
celkem neudržovaných				94,975



Seznam nebezpečných míst - označení dopravními značkami A 24

Jedná se o místa, kde při změně klimatických a povětrnostních podmínek může dojít ke zhoršení sjízdnosti (většinou na mostech, kde dochází k podchlazení vozovky) a možnosti vzniku náledí. Před těmito místy bude osazena dopravní značka A 24 „Náledí“.

I/8	Bílinka průtah
	Paška Pole – ho. Teplice
I/15	h.o.CL – Lukov Trnovany-x Ploskovice
	Lovosice nadjezd, Třebenice-Podsedíc
I/30	Lovosice – Ústí n.L.
II/118	Podhájí – Mšené Lázně
II/240	Lovečkovice – h.o.Děčín
II/260	Úštěk - Skalka
II/261	Litoměřice začátek obce
II/247	Okružní křižovatka : I/15 – konec západního mostu s kruhovou křižovatkou II/261
I/15	most Litoměřice
II/240	most Roudnice n.L.,
III/26119	most Štětí

CH/52/LTN

Panocha M, Sloup J, Schlegel

TRASA SYPAČE: 1. CHEMIK MERCEDES 9U7 3860

telefon: 737 265 895

PROVOZ: Litoměřice CESTMISTROVSTVÍ: Litoměřice

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min při rychl. 30km/hod.
II/261	2.	CD Litoměřice-Polepy-Hoštká-Štětí-hr.o.ME	25,4	1,4	6	50,7		104
III/26124	3.	x II/261-Ješovice-hr.okr.Mělník	0,1	3,0	4	0,1		6
III/26125	2.	x II/261-Štětí obchvat-x III/26119	2,6		7	5,1		10
III/26119	2.	x III/26125 - x II/261	0,3	10,9	7	0,6		23
II/240	2.	Vědomice-Chodouny-Polepy	10,00	4,4	6	20,0		49
III/24060	3.	II/240-Chodouny-Lounky-x III/24055	1,2		5	2,5		5
III/24055	3.	Lounky-zaúst'.do II/240	2,6	4,4	4	5,2		19
III/24063	3.	II/240-Polepy-x III/26111-Křešice	4,9	4,9	5	9,8		29
III/26111	3.	II/261 - Křešice - Sedlec - x III/26113	3,1		5	6,1		12
III/26113	3.	x III/26111-Sedlec-H.Řepčice x III/24066	1,5	0,6	4	3,0		7
III/24066	3.	x III/26113 - Třebutíčky	2,3	3,5	4	4,6		16
III/24064	3.	II/240-Hrušovany-Encovany-Sedlec-x III/26111	4,3	2,3	4	8,7		22
III/24065	3.	x III/24063-Encovany-x III/24064	0,7	4,6	4	1,3		12
III/26112	3.	x III/26111-Záhořany-V.Újezd-xl/15	2,6		5	5,2		10
CELKEM			61,5	39,955		123,0	0	326

CH/53/LT/V

Stratinský, Nepovím, Ženkl

TRASA SYPACE: 2. CHEMIK Mercedes UNIMOG 1UE 8342 se skrápěním

telefon: 734 163 675

PROVOZ: Litoměřice
CESTMISTROVSTVÍ: Litoměřice

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min při rychl. 30 km/hod.
I/15	1.	CD Ltm-Ltm x ul. Nádražní a Na kocandě		1,4				3
		x II/261 Ltm - h.o. Lukov stan. 60,199	20,506		7,5	41,0		82
		h.o. Lukov stan. 60,199 - LTM x II/261		20,5				41
III/2611	3.	Litoměřice Plešivecká - Pokratice-x III/2612	2,6		6	5,2		14
III/2612	3.	x III/2611 u Pokratic-x III/24719 Hlinná	0,9		6	1,8		4
III/24721	3.	Tlučeň-x III/24719	2,1		6	4,1		32
III/2474	2.	x III/2472-Brozany-Břňany-x III/2478 Bohušovice n.O.	5,4		5	10,8		22
III/2472	2.	Brozany-Doksany-zaúst. do II/608	1,3		5	2,6		20
III/24711	3.	x III/2477-N.Kopisty-zaúst. do III/2474	1,3		5	2,6		5
III/2477	3.	Keblice k.o.- N.Kopisty	3,4		5	6,8		21
III/2477	3.	N.Kopisty-zaúst. do I/15	0,9		5	1,7		10
III/00813	3.	II/608 u Terezína-Počápy	2,4		8	4,8		16
III/00814	3.	II/608 Terezín-České Kopisty	1,4		6	2,8		15
III/00815	3.	x I/15 Želetice - Prosmky	1,721			3,4		9
III/0089	3.	III/00815 Rola-Prosmky k.o. I/15	0,5		8	1,0		2
CELKEM			44,3	58,3		88,6	0,0	294

CH/54/LTN

Janda, Nevřída, Novák

TRASA SYPAČE: 3. CHEMIK MERCEDES 7U5 6479 se skrápěním

telefon: 734 163 674

PROVOZ: Litoměřice
CESTMISTROVSTVÍ: Litoměřice

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min při rychl. 30 km/hod.
		CD Litoměřice II/261 - x I/15		1,4				3
I/15	1.	x II/261 Ltm - x III/24712 Lovosice PapOil	8,3		7,0	16,5		33
I/15	1.	x III/24712 Lovosice PapOil - x I/30 TRCZ Lovos	2,1		9,0	4,1		8
I/15	1.	x I/30 TRCZ Lovosice- Želkovice	13,5		7,5	26,9		54
III/2465	3.	x I/15 - Třebívlice-průtah	0,9	0,9	6	1,7		5
		Želkovice - CD Litoměřice		25,2				50
III/2474	2.	x III/2478 Bohušovice n.O.-Kréta-I/15	2,3	4,2	5	4,6		18
III/2478	3.	x II/608 u Hrdel-Bohušovice n.O.-x III/2474	2,6		6	5,2		10
III/24048	3.	Rohatce-Oleško-zaúst. do II/608 Hrdly	4,0	0,3	5	8,0		17
III/24059	3.	x III/24048-Oleško	0,4	0,4	5	0,9		3
III/24058	3.	Rohatce-Hrobce-x III/24056	1,8		5	3,7		7
III/24056	3.	Hrobce-Libotenice-Nučníčky-zaúst. do II/608	8,6		5	17,3		35
III/24061	3.	x III/24056 u Terezína-Trávnice	0,8		5	1,5		3
								0
								0
								0
CELKEM			45,2	32,3	65,5	90,4	0,0	243

CH/55/LTN

Lojek, Hanich Milan, Šebek

TRASA SYPAČE: 4. CHEMIK MERCEDES 1US 4100

telefon: 734 163 676

PROVOZ: Litoměřice
CESTMISTROVSTVÍ: Litoměřice

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min při rychl. 30 km/hod.
		CD Litoměřice - Litm o.k.						
III/25847	1.	MN Litoměřice-Litoměřice-xII/261	0,8	0,8	6	1,6		3
II/247	1.	x II/261 Litoměřice- nový most, přivaděč k.o.I/15	2,7	2,7		5,5		5
II/261	2.	x I/15 - hranice okr. ÚL	13,4			26,9		16
III/24714	3.	Píšťany-Žalhostice-II/261	1,4	1,4	7	2,7		54
III/24715	3.	xIII/24020 Kamýk-II/261	1,7	4,4	6	3,4		8
III/24720	3.	x III/24715 u Kamýku-Mířejovice-x III/24719	1,3		5	2,5		16
III/24719	3.	Litoměřice xIII/24715-Mířejovice	1,2		6	2,4		5
III/24715	3.	x III/2611 Litoměřice-Litoměřice URM	2,0	1,0	5	4,1		5
III/2611	3.	x II/261-Litoměřice Plesivecká	0,6	2,3	6	1,1		10
III/25847	3.	Žitenice-Litoměřice MN	2,1		6	4,1		7
III/2613	3.	x III/25847 v Žitenicích-Skalice	2,1		6	4,2		8
III/2614	3.	x III/2613 u Skalice-ÚSP	1,3		6	2,5		8
III/25847	3.	x III/25841-Staňkovice-Pohořany-Žitenice	7,2	3,4	4	14,4		5
III/25841	3.	x III/25847-Všeradiště-Třebošín-x III/26010 D. Týnec	5,5		4	10,9		36
III/26011	3.	x III/26010-D. Týnec-x III/26111	0,2	0,6	6	0,4		22
III/26010	3.	x25841 D. Týnec-Stary Mlýnec-Býčkovice-xI/15	6,0	7,4	6	12,1		2
III/24716	3.	II/261-Žalhostice-Michalovice-Trídol-Litoměřice xII/261	4,1	1,2	6	8,2		39
III/24717	3.	x III/24716.Michalovice-Malič-II/261	2,1	1,0	6	4,2		19
								10

CELKEM		55,58	27,784	111,2	0	278
--------	--	-------	--------	-------	---	-----

Z/56/LTV

Tuháček, Panocha D, Fadler

TRASA SYPAČE: 5. INERT MERCEDES 7U2 9188

telefon: 737 265 899

PROVOZ: Litoměřice
CESTMISTROVSTVÍ: Litoměřice

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min při rychl. 30km/hod.
		CD Litoměřice - x Ploskovice		5,8				12
III/26015	3.	x III/25841 v Třebušíně-Vinné. Těchobuzice-Ploskovice-I/15	6,1		5	12,2		24
III/2619	3.	x III/25847-Maškovice-Ploskovice-x III/26015	1,6	1,591	5	3,2		10
III/26110	3.	x III/26010-Býčkovice-Ploskovice-x III/26015	1,1	1,083	6	2,2		6
III/26016	3.	x III/25841 u Třebušína-Řepčice-III/26027	1,5	0,15	6,5	3,0		6
III/26027	3.	Řepčice-hr.o. UL Homole	1,9	4,9	4	3,8		17
III/26027	3.	x III/2616 Myšnice-Chudoslavice-Všeradiště	3,5		4	4,4		9
III/26027	3.	x III/26016 Ploskovice-x III/2616 Myšnice	1,3	1,265	4,5	2,5		8
III/2617	3.	x III/25847-Myšnice-x III/26027	1,0	2,43	4	2,1		9
III/2616	3.	x III/25847 Staňkovice-Chudoslavice-x III/26027	2,0	0,558	5	3,9		9
III/26017	3.	x III/2616 u Staňkovic-x III/26027	0,9	1,673	3,5	1,9		7
III/2618	3.	x III/26027-Chudoslavice-Těchobuzice-x III/26015 Ploskovice	2,0		5	3,9		8
		Ploskovice-I/15- Dolní Nezly xII/26111		5,3				11
III/26111	3.	D.Řepčice xI/15-D. Nezly	1,7		6	3,4		7
III/26111	3.	D. Nezly-Kotelice-D. Týnec xIII/26010	4,4	4,375	6	8,8		26
III/24071	3.	II/240 v Trnobrech-H. Chobolice-Mladé-Soběnice-zaúst. do III/26111	4,9	1,363	6	9,7		22
III/24072	3.	I/15 Liběšice-D. Chobolice-x III/24071	1,6	4,165	5	3,2		15
III/24073	3.	I/15-D.Řepčice-Soběnice-x III/24071	1,1	0,733	4	2,2		6
III/24074	3.	x III/24073 u Soběnic-zaúst. do I/15	1,1		4	2,1		4
		xI/15 D.Řepčice - x III/2612 Mentaurov		12,7				25
III/2611	3.	xIII/2612 Mentaurov-Lbín k.o.	2,6		4	5,2		10
		x III/2612 Lbín- x III/2612 Hlinná		3,47				7
III/24719	3.	x III/2612-Hlinná-Kundratice z.o.	2,3		4	4,5		9
CELKEM			42,4	51,556		82,2	0,0	267

CH/57/LTN

Brůža, Vokálek, Kirsch

TRASA SYPAČE: 6. CHEMIK MERCEDES AXOR 7U2 9187

PROVOZ: Litoměřice

CESTMISTROVSTVÍ: Lovosice

telefon: 737 265 898

Číslo silnice	Poradí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min při rychl. 30km/hod.
		CD Lovosice-kříž. III/247 2 s I/15 PaOil		0,5				1
		x III/24712 PaOil - x I/30 TRCZ Lovosice		2,0				4
I/30	1.	počátek I/30 stan. 0,0 Lovosice - autobus.točna \	16,2		4,5	32,4		97
III/608H	1.	x I/30 Lovosice - počátek I/8 stan. 1,992	2,0	2	4	4,0		12
I/8	1.	počátek I/8 stan. 1,992 - Velemín x III/25832	3,9		4,0	7,8		16
I/8	1.	Velemín x III/25832 - počátek I/8 stan. 1,9912		3,9		0,0		8
III/247	2.	x II/246 Radovesice-Chotěšov-Sířejovice	9,6	3,4	8	19,2		45
III/2476	3.	x II/247-Želechovice	2,3	2,347	5,5	4,7		14
III/2472	3.	x II/247 v Chotěšově-Brozany	4,4	0,482	6	8,8		18
III/2473	3.	x III/2472-Brozany-Hostěnice	2,7	3,6	6		5,3	18
III/2475	3.	x III/2474-Brozany-Rochov-Vrbičany xII/247	3,8	9,5	5	7,6		34
CELKEM			44,8	43,9		84,4	5,3	169

CH/58/LTN

Janda, Hajný ml., Hajný

TRASA SYPACE: 7. CHEMIK MERCEDES AXOR 7U5 6482

telefon: 737 265 896

PROVOZ: Litoměřice
CESTMISTROVSTVÍ: Lovosice

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min při rychl. 30 km/hod.
II/247	1.	CD Lovosice x II/247 Lukavec		3,5				7
III/00817	1.	Siřejovice-x I/15 Prosmky	3,8		8	7,6		15
		Lovosice xI/15-xII/247 Siřejovice	1,8		6	3,7		7
		Lovosice x II/237 Třebenice		5,3		0,0		11
II/237	2.	Libochovice-Klapý-Třebenice-zaúst'. do I/15	10,1	0,1	9	20,3		41
II/246	2.	hr. o. LN Košnice-Libochovice	6,0	1,452	8	11,9		27
III/2396	3.	hr. o. LN-Levousy-Křesín-zaúst'. Do II/246	2,1	6,6	5	4,2		22
III/2467	3.	II/246 v Libochovicích-Slatina-Sedlec-x III/23750	5,7	1,571	5	11,3		26
III/23750	3.	II/237-Klapý-Sedlec-Úpohlavy	3,7		6	7,5		15
III/23750	3.	Úpohlavy-Želechovice	2,0		6	3,9		8
III/2476	3.	Želechovice - x III/23758 Čížkovice	0,8	1,348	5,5	1,5		6
III/23758	3.	xI/15 Čížkovice - Úpohlavy	3,3		4,5	6,6		13
III/23757	3.	II/237 Třebenice-Úpohlavy	2,7	2,9	5	5,4		17
III/23756	3.	x III/23754 Dlažkovice-Třebenice-zaúst'. do I/15	3,2		5	6,4		13
III/23754	3.	Dlažkovice-I/15 Podsedice	1,8	0,55	5	3,7		8
III/23762	3.	Podsedice - I/15	0,4	7,5	5	0,9		17
III/23757	3.	Úpohlavy-Černiv	2,9		5	5,8		12
III/23757	3.	Černiv-Chotěšov-xII/247	2,1	2,071	5	4,1		12
III/2468	3.	x III/2467 ve Slatině-zaúst'. do III/23757 v Černivě	2,6	4,5	5	5,1		19
III/23751	3.	x II/237 Klapý-Lkáň-průtah obcí-hr. o. LN	3,6	1,568	5	7,2		18
III/23752	3.	Lkáň, průtah - x Solany III/2492	4,1	4,18	4	8,2		25
III/23754	3.	Lkáň - průtah	0,6	11,3	5	1,2		25
III/24713	3.	I/30 Lovosice-Lhotka n. L.-Malé Žernoseky	1,7	5,5	6	3,5		18
III/24712	3.	I/15 Lovosice-Lukavec-Keblice	4,2		5	8,4		17
CELKEM			69,2	25,0	121,0	138,0	0,0	397

Z/59/LTV

Švarc, Černý, Osvald

TRASA SYPACE: 8. INERT MERCEDES Unimog 8U7 3105

telefon: 734 163 668

PROVOZ: Litoměřice
CESTMISTROVSTVÍ: Lovosice

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km v metrech	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min při rychl. 30km/hod.
		CD Lovosice x I/15 u kapličky		1,6				3
III/00817	3.	Vchynice-Sulejovice-Lovosice x I/15	3,7		5	7,5		15
III/00818	3.	x III/00817 Radošice	1,1	1,138	5	2,3		7
III/00816	3.	I/8 Vchynice-zaúst. di III/00817	0,9	0,889	5	1,8		5
III/00817	3.	I/8 Blínka-Vchynice	1,2		5	2,5		5
III/2587	3.	x III/00817-Režný Újezd-x III/23764 u Sutomi	2,8		5	5,7		11
III/2587a	3.	x III/2587-Režný Újezd-Boreč	1,1	1,142	5	2,3		7
III/23764	3.	x III/23762-Vlastislav-Skalka-Sutom-x III/2587	2,7		5	5,4		11
III/23762	3.	x III/23760 Vlastislav - x III/23764	0,7		5	1,3		3
III/23760	3.	I/15 v Koleči-Teplá-x III/23762 u Vlastislavi	2,1	1,997	5	4,1		12
III/0157	3.	I/15-Jenčice-Košťálov	1,1		5	2,3		5
		III/0157 Jenčice - x I/30 Lovosice		5,7		0,0		11
III/24712a	3.	I/30 Lovosice- Holoubkov	1,0		5	2,0		4
		Holoubkov - x III/00819 Opárno		2,7		0,0		5
III/00819	3.	I/8 Blínka-Opárno (1.vídlice)	1,9	0,55	5	3,9		9
III/00820	3.	I/8 Blínka-Opárno (2.vídlice)	1,3		5	2,7		5
		I/8 Opárno- I/8 Velemin		1,4		0,0		3
III/25819	3.	hr.okr. TP - Milešov - Velemin	6,1		5	12,2		24
III/25819	3.	Kostomlaty - hr.okr. TP	2,5	8,995	5	4,9		28
III/25832	3.	hr.okr. UL-Hrušovka-Bílý Újezd-I/8	4,4		5	8,8		18
III/24724	3.	x III/25832-Bílý Újezd-Zbožná	1,1	1,073	5	2,1		6
III/24725	3.	x III/25832-Kletečná	0,4	0,35	5	0,7		2
III/24722	3.	I/30-Litochovice-Chotiměř-I/8 Velemin	5,2	4,387	5	10,3		29
III/24723	3.	x III/24722 - Dobkovičky	0,5	0,48		1,0		3
III/24728	3.	Litochovice-Prackovice	1,3		5	2,6		5
CELKEM			43,1	34		83,2	0	237

Bulander, Dušek, Racek

Z/60/LTN

TRASA SYPAČE: 9. INERT MERCEDES Unimog 1UL 3495

telefon: 734 163 667

PROVOZ: Litoměřice

CESTMISTROVSTVÍ: Lovosice

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min při rychl. 30km/hod.
		CD Lovosice x III/25815 u Třebívlic		14,7				29
III/25815	3.	Skalice-Staré-x I/15 u Třebívlic	3,8	1,456		7,6		18
III/2586	3.	x III/25815-Leská	1,5	4,3	5	2,9		14
III/0153	3.	I/15 u Třebívlic-Šepetely	0,5	1,7	5	1,0		5
III/2493	3.	x III/2465 v Třebívlicích-Semeč	1,7	1,9	5	3,4		11
III/23752	3.	Solany-Třebívlice-x III/2465	2,0		5	4,0		8
III/2492	3.	xIII/2465Děčany-Solany-x III/23752	1,3		5	2,5		5
III/2465	3.	hr.o.LN xIII/25753-xIII/2492	0,9		5	1,8		4
III/23753	3.	Lukohořany-x III/2465	1,1		5	2,2		4
III/23753	3.	x III/23751-Lukohořany	1,4	3,453	5		2,8	13
III/2465	3.	xIII/2492-Třebívlice	1,7	2,4	5	3,5		12
III/0154	3.	I/15-Dřemčice	0,5	1,8	5		0,9	5
III/0155	3.	I/15 u Podsedic-Chrástany	0,5	1,5	5		1,0	5
III/23754	3.	Podsedice-Děkovka k.o.	2,4	2,998	5	4,8		16
III/0156	3.	I/15 u Podsedic-Obřice	0,3	0,394	5		0,5	2
III/23763	3.	x III/23762-Pnětluky	0,6	0,648	5	1,3		4
III/23762	3.	x I/15 Podsedice-x III/23760 Vlastislav	2,3	0,32	5	4,6		10
III/2588	3.	x III/2587-Mrsklesy-Vlastislav-x III/23762	2,6		5	5,2		10
III/2587	3.	xIII/23764 u Sutomi-xIII/2588 Mrsklesy	3,3		5	6,5		13
III/23764	3.	x III/2587 - x III/23762	0,3	3,26	5	0,7		8
III/2587	3.	x III/2588 Mrsklesy-Lhota	2,1	2,095	5	4,2		13
III/2589	3.	Medvědice-x III/2587 Mrsklesy	1,1		5	2,2		4
III/25810	3.	Medvědice – x III/2587	1,4		4,4	2,8		6
III/25811	3.	Kocourov-x III/25810	1,3	1,256	4,4	2,5		8
III/23762	3.	x III/2587 - Vlastislav	1,9	1,5	5	3,7		10
III/23762	3.	x III/2587 -Březno-x I/8	2,8	1,873	5	5,6		15
CELKEM			39,3	21		84,1	5,4	252

Zat'ko, Mudra Petr, Sloup M

TRASA SYPAČE: 10. CHEMIK MERCEDES UNIMOG -(nový) se skrápěním

telefon: 734 163 670

PROVOZ: Litoměřice
CESTMISTROVSTVÍ: Liběšice

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min při rychl. 30km/hod.
II/260	2.	Úštěk-Lovečkovice-hr.o. UL x II/260 hr.o. UL - Mukařov hr.o.DC	7,9		4			8
II/240	2.	Liběšice-H. Vysoká-Mukařov-hr.o.DC	11,7	3,498		15,7		31
II/240	2.	Liběšice.Libínky-Polepy	7,6			23,3		7
		Polepy - x II/260 Úštěk		12,4		15,2		30
II/260	2.	Úštěk-Ostré-Škalka-hr.o.CL x II/260 Škalka - x II/260 u Lovečkovic	5,3	13,7		10,6		25
III/26010	3.	x II/260 u Lovečkovic-H. Týnec-D. Týnec x25841	3,5		6	7,1		21
								27
								14
CELKEM			36,0	29,598		71,9	0	211

CH/62/LTN

Dúsala, Škrbel, Beneš

TRASA SYPAČE: 11. CHEMIK MERCEDES 9U7 3142 se skrápěním

telefon: 734 163 669

PROVOZ: Litoměřice
CESTMISTROVSTVÍ: Liběšice

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min při rychl. 30km/hod.
		CD Liběšice - x II/240		0,99				2
III/24068	3.	X II/240 u Liběšic- Břehoryje-Drahobuz-x II/269	4,1	3,852	5	8,2		24
II/269	2.	X261 Vrutice-Vědllice-Sukorady-hr.o.CL	13,2		5	26,4		53
II/269	2.	hr.o.CL-Tuhaň (smlouva SUS CL)	1,9	1,5	6	3,8		11
III/2694	3.	x II/269 - Mošnice	0,5	2,2	4	1,0		6
III/2604	3.	x II/260-Rašovice-Kalovice-Robeč-II/269	6,1	12,2	5	12,2		49
III/2609	3.	x II/260-Úštěk-Tetčiněves-Rochov-Vědllice-II/269	8,0	12,2	5	16,0		56
III/26117	3.	x II/261-Hoštko-Malešov-II/269	4,4	0,222	5	8,7		18
III/26118	3.	Radouň-Čakovice-Hoštko	5,1		4	10,1		20
III/26120	3.	Radouň - x III/26125 Štětí	2,6			5,2		10
III/26122	3.	Štětí x III/26125 - x III/26120	1,1	0,36	6	2,3		5
III/26121	3.	x III/26125 Štětí-Štračí	1,7	4,9	5	3,4		17
III/26118	3.	Bročno-Chcebuz-Radouň	3,8	1,4	4	7,6		18
III/26123	3.	x III/26118-Chcebuz-Veselí-Újezd	2,9	5,1	5	5,8		22
III/26120	3.	xII/269 Střížovice-Křešov-Radouň	6,1			12,1		24
III/2693	3.	x III/26120-Křešov-Lomy-Strachaly	4,0	7,57	5	8,0		31
III/2693	3.	Strachaly - Bylochov	3,6	9,4	4		7,2	33
III/24053	3.	x II/240 -Vetlá-Vrbič-Svářenice-zaúst.do II/261	8,5	2,2	5	17,0		38
	3.	Brzánky (místní komunikace)	1,9	5,3	4	3,8		18
III/26115	3.	x II/261-Mastířovice-x III/24053	2,4	9,9	5	4,8		29
III/24069	3.	II/240 u Liběšic-Lada-Strážáň	3,8		4		7,7	15
CELKEM			85,7	34		144,5	14,9	501

Z/63/LTN

Mudra Pavel, Valenta, Srba

TRASA SYPAČE: 12. INERT MERCEDES UNIMOG U500 7U2 9136

telefon: 737 265 897

PROVOZ: Litoměřice
CESTMISTROVSTVÍ: Liběšice

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min při rychl. 30km/hod.
III/24081	3.	CD Liběšice - Úštěk x III/24081		5,4				11
III/24080	3.	x I/15 Úštěk - x III/24080 St. Týn	1,3		4	2,5		5
III/24083	3.	x III/24083 St. Týn - x III/24081	1,3		4	2,6		5
III/24085	3.	x III/24080 St. Týn - Brusov	2,3		4	4,7		9
III/2631	3.	Brusov - Konojedy	2,0		4	4,1		8
III/2631	3.	hr. okr. ČL-Konojedy-x III/24081	0,8		5	1,7		3
III/24081	3.	Kravaře-hr. okr. ČL (dohoda SUS CL)	2,4	3,258	5	4,9		16
	3.	x Ličenice - Konojedy	3,5		4	7,1		14
III/26019	3.	Úštěk - Knínice		13				26
III/26014	3.	x II/260 u obce Klínky-Knínice	1,2	0,826	4	2,3		6
III/26021	3.	x II/260 Klínky-Touchořiny- Hlupice	4,0	3,99	4	8,0		24
III/24089	3.	Touchořiny - hr. okr. UL	0,7	0,691	4	1,4		4
III/24081	3.	x II/260 Klínky - Mukařov	4,2		4	8,5		17
	3.	Konojedy- Mukařov	5,3		5	10,5		21
III/24083	3.	Brusov - Konojedy		2,037				4
III/24084	3.	Brusov - Třebín	1,9		4	3,9		8
	3.	x III/24083-Třebín	0,5		5	0,9		2
III/24080	3.	Třebín - Levínské Petrovice		4,9				10
III/24077	3.	xII/240-Levínské Petrovice	1,0	2,8	5	2,0		10
III/24080	3.	II/240 u Levína-Levín-Muckov-x III/24080	3,5		5	7,0		14
III/24087	3.	Bukovina-St. Týn III/24081	1,7	4,8	4	3,3		16
III/0159	3.	xIII/24081Konojedy-Lukov x I/15	3,2		4	6,4		13
		X I/15 Lukov - Svob. Ves - Úštěk x I/15	2,5		3		4,9	10
CELKEM			43,3	0		76,5	4,9	256

CH/64/LTN

Fáry, Prokop, Pavlík

TRASA SYPAČE: 13. CHEMIK Mercedes UNIMOG 1UB 8138

telefon: 734 163 665

PROVOZ: Litoměřice
CESTMISTROVSTVÍ: Račiněves

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min při rychl. 30km/hod.
III/23741	3.	CD Račiněves - x III/24615 Martiněves	4,9	0,86	4	9,8		21
III/24615	3.	Martiněves z.o.-xIII/23741	0,4	0,396	5	0,8		2
III/23741	3.	Mšené lázně-Martiněves	2,8		6	5,5		11
II/118	2.	xIII/23928 hr.o.KL-Mšené lázně	4,4	4,427	6	8,9		27
III/03015	3.	II/118-Vrbice u Mšena1	0,5		6	1,0		2
II/118	2.	Mšené lázně-Budyně n.O.	5,1		4	10,2		20
II/246	2.	Libochovice-Budyně n/O.	7,0		6	14,0		28
II/237	2.	hr.okr.Louny-Evaň-Libochovice	5,8		6	11,7		23
III/23743	3.	hr.okr.Louny-Horka	1,3	1,288	5	2,6		8
III/23745	3.	II/237Poplze-III/23911 Brníkov	3,6	4,439	5	7,1		23
III/23911	3.	Ječovice-Podbradec-Brníkov	4,1		5	8,2		16
III/23741	3.	Černochoy - Ječovice	2,2	2,163	5	4,3		13
III/23741	3.	Ječovice-Mšené lázně	5,7		6	11,5		23
III/23927	3.	hr.okr.Kladno-Radešín-Charvátce-x III/23741	3,5	1,628	4	6,9		17
III/23928	3.	kr.okr.Kladno-Radešín-x III/23927	1,7	1,029	5	3,4		9
III/23928	3.	II/118-hr.okr.Kladno u Radešína	0,7	1,97	5	1,4		7
III/23913	3.	II/118-Loucká-Ředhošť-x III/23741	3,7		4	7,4		15
III/2398	3.	hr.okr.Kladno-Ředhošť-x III/23741	2,3		5	4,6		9
III/2398	3.	Lukov-hr.okr.Kladno	0,3		5	0,6		1
III/23911	3.	Lukov-hr.o.Kladno	0,2		4	0,4		1
III/23911	3.	hr.o.Kladno-Ječovice	1,6	5,8	4	3,2		18
III/23746	3.	x III/23745 u Poplze-Kostelec n.O.-x III/24612	2,4		5	4,8		10
III/24612	3.	x II/246 Radovesice-Kostelec n.O	3,5	3,489	5	7,0		21
III/24612	3.	Kostelec n.O.-Roudniček-III/24615 Vrbka	3,6		5	7,2		14
III/24615	3.	II/118-Budyně n.O.-Vrbka	2,1		5	4,2		8
III/24613	3.	x II/246-Břežany- vjezd u Kyndla	1,8	1,5	4	3,6		10
III/24043	3.	Radešín - x III/24041	2,0		5		3,9	8
III/24041	3.	hr.okr.kladno-Radešín-ek-zaúst. do III/24043	1,6		5		3,1	6
CELKEM			78,6	27,733		134,2	7,026	373

CH/65/LTN

Drba, Laube Filip, Zákasník

TRASA SYPAČE: 14. CHEMIK MERCEDES 9U4 6218 se skrácením

telefon: 734 163 664

PROVOZ: Litoměřice
CESTMISTROVSTVÍ: Račíněves

Číslo silnice	Poradí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min při rychl. 30km/hod.
II/608		CD Račíněves- II/608 h.k. Ústecký kraj		3,8				8
	1.	x III/24626 - Terežín k.o. I/15	24,3		7	48,5		97
II/118		Terežín k.o. I/15 - xII/118 Doksany		12,058				24
II/246	2.	Budyně n.O.-Pisty-zaústř.do II/608	5,3	1,131	6	10,6		24
III/24046	2.	Budyně n/O.-OK II/608 Dušníky	4,3	1,711	7	8,7		21
III/24627	3.	II/608 u Roudnice n.L.-Přestavky-Nižebohy-x II/246	2,8	5,8	5	5,7		23
III/24627	3.	II/608 u Straškova-Vražkov	1,0		4	2,0		4
III/24631	3.	Vražkov-Mnětěš-Černouček-H.Beřkvice-hr.okr.ME	7,7	2,864	5	15,5		37
III/24629	3.	II/246-Kostomlaty p.Ř-x III/24627	2,9		6	5,9		12
III/24630	3.	II/246 u Libkovic-zaústř.do III/24630	1,2		5	2,5		5
III/24623	3.	xII/246 Libkvice - Bechlín	0,6	1,748	5	1,2		6
III/24626	3.	x II/246 v Krábovicih-Rovné-Ctiněves-Černouček-hr.okr.ME	4,8		5	9,5		19
III/24037	3.	x III/24627-Mnětěš	0,8	0,8	5	1,6		5
III/24044	3.	hr.okr.Kladno-Straškov-zaústř.do II/608	3,6	3,559	5	7,1		21
III/24042	3.	II/240 Bříza-Straškov-zaústř.do II/608	2,5		5	5,0		10
III/24045	3.	II/240 v Bříze-nádr.ČSD	0,8	6,4	5	1,5		16
		II/240-Račíněves-zaústř. Do II/608	1,8		5	3,5		7
CELKEM			64,3	36,071		128,7	0,0	329,5

CH/66/LTV

Mareš, Švec, Kern

TRASA SYPAČE: 15. Chemik MERCEDES 9U7 3143 se skrápěním

telefon: 734 163 663

PROVOZ: Litoměřice
CESTMISTROVSTVÍ: Račíněves

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min při rychl. 30km/hod.
II/240	2.	hr.o.KL-Břiza-Račíněves	4,4	5,2	6	8,8		28
II/240	2.	Račíněves-OK II/608 Krobán	2,1	5,9	6	4,2		20
II/246	2.	x III/24049-Krabbčice-hr. okr. Mělník	8,5	8,5	6	17,0		51
III/24049	2.	OK Bezděkov masna-Předonín-Račice-zaúst. do III/24050	8,6		6	17,3		35
III/26119	2.	x III/24050 za Račicemi-most přes Labe-x III/26125	0,9	0,6	5	1,9		5
III/26119a	2.	II/261 u Štětí-most přes Labe-III/26119 u Račic	0,8		5	1,6		3
III/24050	3.	x III/24049 v Roudnici n.L.-Dobříň-Záluží-Račice-hr. okr. Mělník	10,1	2,4	4	20,2		45
III/24051	3.	x III/24050 - Kozlovice	0,4	0,4	2,5	0,7		2
III/24622	3.	x III/24621 Bechlín-Dobříň	4,4	1,2	5	8,8		20
III/24630	3.	Libkovic-Bechlín-x III/24621	3,4	3,4	5	6,9		21
III/24621	3.	x II/246 u Krábčic-Bechlín	2,8	2,8	4	5,7		17
III/24621	3.	Bechlín-hr. okr. Mělník	2,1		5	4,1		8
III/24621	3.	hr.o.ME-Hor.Počápy (dohoda SUS ME)	2,5		5	5,0		10
III/24050	3.	Hor.Počápy (dohoda SUS ME) - hr. okr. Mělník	1,6		5	3,2		6
CELKEM			52,7	30,357		105,3	0	271

CH/66a/LTN

Matouch, Laube P, Franc

TRASA SYPAČE: 16. Inert+Chemik MERCEDES 1UN 7401 se skrápěním
 telefon:

 PROVOZ: Litoměřice
 CESTMISTROVSTVÍ: Račíněves

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení km	Plužení km	Doba jízdy vč. prac. úkonů v min při rychl. 30km/hod.
II/240		CD Račíněves-OK II/608 Krobián		2,9	6	0,0		6
II/240	2.	OK II/608 Krobián - OK II/246 nový obchvat	2,8		6	5,6		11
II/246	2.	x II/240 - nový obchvat Rce - x III/24049	2,5		8,5	5,0		10
III/24049	2.	II/240 v Roudnici n.L.-OK Bezděkov masna	2,1	2,1	6	4,2		13
II/246H	2.	x III/24049 - OK Billa Roudnice n.L.	1,6		6	3,3		7
II/240	2.	OK Billa Roudnice n.L. - x III/24053 Kyškovice	1,7		6	3,4		7
II/240	2.	x III/24053 Kyškovice - OK II/246 nový obchvat	3,0		6	6,0		12
II/246	2.	OK II/240 nový obchvat - OK II/608 Dušníky	2,7	0,8	7	5,4		12
III/24618	3.	x II/246-Roudnice n.L.-x II/240	2,8	0,9	5	5,5		13
III/24048	3.	III/24618 v Roudnici n.L.-Rohatce	4,9	2,4	5	9,8		24
III/24617	3.	xIII/24048-Židovice-zaúst'. do III/24056	0,8	2,1	5	1,6		7
III/24056	3.	x III/24048 Roudnice n/L-Židovice - Hrobce	3,4	2,4	5	6,7		18
III/24616	3.	x II/246 Podluský-Chvalín-Nové Dvory-zaúst'. do II/608	5,5	8,2	6	11,1		39
III/24047	3.	II/240 Roudnice n.L.-Kleneč-Vražkov-x III/24627	5,5		5	10,9		22
III/24624	3.	x III/24623-Rovné-Vražkov-zaúst'. do III/24047	4,3		5	8,7		17
CELKEM			43,6	21,78		78,5	8,684	218

Plán zimní údržby silnic 2024 – 2025



provoz
L o u n y

1. ÚVODNÍ ČÁST

V rozsahu přiděleného provozu odpovídají za výkon zimní údržby vedoucí provozů, vedoucí výroby a jím podřízení pracovníci zařazení do výkonu zimní údržby silnic:

vedoucí provozu	Ing. Mikloš Josef	602 680 137
vedoucí výroby	Ing. Václav Vinický	602 680 140

Telefonická spojení na jednotlivá cestmistrovství

směnový dispečer Louny	415 652 005		724 165 387
cestmistrovství Žatec	415 740 403	Prokůpek	602 331 814
cestmistrovství Podbořany	415 214 170	Chobot	731 682 727

Odpovědnost za zimní údržbu je stanovena organizačním řádem organizace a pracovní náplní vedoucích zaměstnanců.

Povinnosti vedoucích ZÚS

Vedle obecných povinností vedoucího pracovníka vyplývajících ze zákoníku práce a v rámci vykonávané funkce má tyto povinnosti:

- podle povětrnostní situace a meteorologické předpovědi samostatně upřesňuje rozsah i obsah výkonu zimní údržby na silniční síti Ústeckého kraje v působnosti daného provozu v rámci schváleného Plánu zimní údržby. Současně zajišťuje s tím spojenou zpravodajskou službu a dokumentaci o realizovaných výkonech zimní služby a údržby.
- řídí a koordinuje výkony a průběh zimní údržby silnic podle vzniklé situace.
- dohlíží na plnění úkolů zimní údržby v působnosti svého provozu
- zajišťuje průběžná hlášení o sjízdnosti silnic,
- informuje včas nadřízeného zodpovědného za výkon ZÚS, zejména v době, kdy hrozí konkrétní nebezpečí nehod na silnicích, nebo při jakékoliv uzavírací komunikace
- zúčastňuje se přezetřování dopravních nehod, jejichž příčinou by mohla být závada ve sjízdnosti silnice. U závažných dopravních nehod o výsledku prvotního šetření, popř. uzavírek komunikace neprodleně informuje náměstka ředitele SÚS ÚK.

Povinnosti směnového dispečera ZÚS

- zabezpečuje plnění úkolů přímo uvedených v plánu zimní údržby
- podle povětrnostní situace a meteorologických hlášení samostatně upřesňuje rozsah i obsah výkonu zimní údržby a služby na silniční síti v působnosti provozu v rámci schváleného Operačního plánu
- organizuje zajištění sjízdnosti silnic v určené oblasti, rozhoduje o nasazení sněhových pluhů a mechanizačních prostředků a o provádění posypu. Po dobu služby přejímá odpovědnost za sjízdnost silnic svěřených úseků
- přímo řídí směnové mistry zimní údržby na cestmistrovstvích a podle potřeby zabezpečuje koordinaci a vzájemnou pomoc při zajišťování sjízdnosti mezi jednotlivými cestmistrovstvími pokud je povětrnostní situace příznivá, určuje na základě dohody se směnovými mistry rozsah náhradních prací tak, aby byly využívány volné síly a prostředky v pracovní době
- v případě příznivé povětrnostní situace i dlouhodobé předpovědi určuje po dohodě se směnovými mistry změnu nástupu odpolední směny na pracoviště
- přijímá konferenční hovory a zajišťuje předpověď počasí-zprávy předává směnovým mistrům na cestmistrovství
- zodpovídá za zpracování údajů o sjízdnosti vybraných komunikací, stavu počasí a zajišťování sjízdnosti ze všech cestmistrovství a předává údaje za celý provoz v požadovaném čase do aplikací ŘSD k tomu určeným
- zodpovídá za zpracování prvotních dokladů zejména výpisu z GPS za dané období a jejich včasnou implementaci do systémů ZÚS
- při zhoršení povětrnostní situace nebo sjízdnosti silnic v rámci provozu o této situaci neprodleně informuje vedoucího provozu nebo jeho zástupce

- zodpovídá za to, že v případě zjištění vzniku závady ve sjízdnosti, nebo jejímu nahlášení, vyjedou první mechanismy ke zmírnění této závady do 30 minut od zjištění
- při kalamitní situaci udržuje spojení s Operačním štábem
- v případě vzniku dopravní nehody, jejíž příčinou by mohla být závada ve sjízdnosti silnic, o tomto informuje vedoucího provozu. Stejně tak, došlo-li z jakýchkoliv důvodů k těžkému nebo smrtelnému zranění, neprodleně o tomto informuje náměstka ředitele a vedoucího provozu
- veškeré údaje ze směny je povinen zaznamenávat do deníku ZÚS

Povinnosti směnového mistra-dispečera

- je přímo podřízen směnovému dispečerovi zimní údržby
- je povinen řídit se ve své činnosti Operačním plánem zimní údržby a všemi opatřeními, sledujícími hospodárnost a pořádek. Za tím účelem musí vydávat příkazy k vyjetí dopravních a mechanizačních prostředků
- musí mít stálý přehled o počtu a druzích nasazených prostředků, plnění jejich úkolů a stavu sjízdnosti silnic
- v případě potřeby po odsouhlasení směnovým dispečerem svolává na pomoc cizí prostředky a síly, které jsou předem smluvně zajištěny
- do služby nastoupí včas a neprodleně se seznámí se situací na pracovišti, zajištěním sjízdnosti v rámci svěřeného úseku a od stávajícího dispečera převezme všechny nevyřízené požadavky a závady. Toto vše uvede do denního záznamu o zimní údržbě
- v průběhu služby nesmí bez zastoupení opustit stanoviště
- v případě, že se v určenou hodinu nedostaví pracovník k vystřídání, musí službu konající pracovník setrvat na pracovišti až do vystřídání. V takovém případě hlásí nevystřídání telefonicky směnovému dispečerovi, nebo dalším odpovědným pracovníkům uvedených v Plánu zimní údržby
- zodpovídá za to, že v případě zjištění vzniku závady ve sjízdnosti, nebo jejímu nahlášení, vyjedou první mechanismy ke zmírnění této závady do 30 minut od zjištění
- odpovídá za pohotovost všech mechanismů a posádek na pracovišti
- v průběhu služby musí být všechny důležité údaje o sjízdnosti a jejím zabezpečování zaznamenávány podle časového sledu, vždy s uvedením času, do Denního záznamu o zimní údržbě (např. výjezdy a příjezdy techniky zimní údržby, telefonické hovory vztahující se k zimní údržbě, styk s posádkami pomocí radiostanic, nahlášení nesjízdných úseků nebo dopravních nehod, povolání dalších pracovníků k zajištění zimní údržby atd.)
- všechny závažné závady a nedostatky musí osobně v první pracovní den po službě hlásit, při jehož službě k nim došlo, vedoucímu zimní údržby, případně řediteli organizace.
- veškeré mimořádné události v průběhu služby, jako těžký nebo smrtelný úraz člena posádky, vážnou dopravní nehodu z viny sjízdnosti silnic (posouzení viny dle orgánu Policie) je nutno hlásit okamžitě telefonicky vedoucímu provozu a vedoucímu zimní údržby
- je povinen vytvořit posádkám podmínky k dodržování bezpečnostních předpisů při práci a umožnit jejich odpočinek

Povinnosti pracovních čet a posádek

Kromě základních povinností pracovníka mají ještě tyto povinnosti:

- bez souhlasu dispečera zimní údržby nebo vyššího nadřízeného nesmí svévolně opustit přidělené pracoviště - údržbový okruh, stanoviště a podobně
- v součinnosti s přímým vedoucím nebo samostatně plní svědomitě příkazy nadřízených ve směně tak, aby uložené úkoly zimní údržby silnic byly rychle a beze zbytku splněny
- při výkonu pracovní činnosti udržuje spojení s dispečerem pomocí radiové sítě nebo mobilního telefonu (při každém vyjetí z objektu podniku musí být zapnuta radiostanice, nebo telefon)
- splnění úkolu, dopravní nehodu nebo jinou mimořádnou událost během plnění pracovních povinností hlásí ihned dispečerovi
- v maximální míře a důsledně dodržuje platné předpisy BOZP, interní instrukce a technologické postupy pro provádění zimní údržby silnic

2. TABULKOVÁ ČÁST

Rozdělení km dle tříd

Provoz	km celkem	I. tř.	II. tř.	III. tř.
LOUNY	945,717	122,400	219,933	603,384

Rozdělení km dle pořadí důležitosti

Provoz	km celkem	I. pořadí	II. pořadí	III. pořadí	neudržované
LOUNY	945,717	180,423	150,361	556,261	58,672

Počet km dle způsobu údržby

Provoz	km celkem	chemicky	inert	pluhované	neudržované
LOUNY	945,717	813,754	52,096	21,195	58,672

Seznam mechanismů – vlastní prostředky

Sypače vozovek	Suchá sůl	1
	Vlhčená sůl	19
	Zdrsňovací materiál	2
	Kombinované – 2 komory	1
Radlice, pluhy	Předsazené	30
	- z toho segmentové	19
	Šípové pluhy	1
	Závěsné radlice a škrabky	30
Sněhové frézy, metače		1
Nakladače		7
Solankové hospodářství	Výrobník – mísící zařízení	3
	Skladovací nádrže	4
Hlásiče náledí		6

Seznam a zásoba uložišť posypového materiálu

Úložiště	Posypová sůl		drť písek
	kapacita	zásoba	zásoba
Černčice	1 000	1 000	335
Žatec	300	300	18
Podbořany	1 000	1 000	34
Bošov	100	100	0
Celkem	2 400	2 400	387

Údaje jsou uváděny v tunách

Seznam úseků dle pořadí důležitosti

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Posyp + plužení v km	Plužení v km
D6	1.	od I/6 - Lubenec obchvat - hr. okr. KV a zpět	8,743	17,486	0,000
D7	1.	křiž. s I/28 Louny - P. Týnec - hr. okr. KL	14,387	11,122	0,000
D7	1.	hr. okr. CV - MÚK Bítozoves - křiž. III/2508 u Postoloprty	9,615	19,23	0,000
D7	1.	křiž. s III/2463 Březno - křiž. s I/28 Louny	2,038	4,076	0,000
I/6	1.	Lubenec od DPS - Libkovic křiž s III/1944	5,343	10,686	0,000
I/6	1.	od D 6 Lubenec - Petrohrad - hr. okr. RA	11,324	22,648	0,000
I/7	1.	křiž. s III/2469 - křiž. s I/7H	3,942	17,726	0,000
I/7	1.	Louny východ - sjezdy	0,000	0,000	0,000
I/7	1.	Louny východ - Louny západ	0,000	0,000	0,000
I/7	1.	sjezdy Macháček	0,000	0,000	0,000
I/7	1.	křiž. s III/2508 u Postoloprty - křiž. s III/2463 Březno	4,817	9,634	0,000
I/7	1.	hr. okr. Kladno - Panenský Týnec	0,235	0,47	0,000
I/7	1.	LN západ - sjezdy	0,000	0,000	0,000
I/7H	1.	P. Týnec od křiž. III/23737 - Sulec - křiž. s I/7	3,193	6,386	0,000
I/7 J	1.	Postoloprty - Bítozoves	3,877	7,754	0,000
I/7K	1.	křiž. s III/23735 - hr. okr. KL	0,968	1,936	0,000
I/15	1.	hr. okr. MO - Želkovice - konec obce	6,828	13,656	0,000
I/27	1.	křiž. II/226 Pšov - Žatec - Velemyšleves - hr. okr. MO	22,541	45,082	0,000
I/27	1.	Pšov - Blšany - Očihov - Strojetic - hr. okr. RA	11,312	22,624	0,000
I/27J	1.	od I27 - Velemyšleves - křiž. I/27	1,909	3,818	0,000
I/28	1.	od 1. malého kruhového objezdu Louny - Raná - křiž. II/257	11,328	22,656	0,000
II/225	1.	od I/28 - Lipenec	3,451	6,902	0,000
II/225	1.	od I/27 Žatec - Trnovany - Drahomyšl - Lipenec	15,5	31	0,000

II/226	1.	Podbořany - Pšov	4,503	9,006	0,000
II/226	1.	Podbořany - Vroutek - Lužec - Drahonice - Lubenec k I/6	13,804	27,608	0,000
II/257	1.	od I/28 - křiž. I/15 Kozly	2,807	5,614	0,000
II/607	1.	od I/27 - křiž. s II/250	6,391	12,782	0,000
III/2469	1.	Louny od II/246 - sjezdy Louny - východ	1,777	3,554	0,000
III/25021	1.	od II/607 k II/2502 včetně účelové komunikace	4,79	9,58	0,000
III/25016	1.	od III/25021 k III/25010	0,566	1,132	0,000
III/25010	1.	od II/607 k II/250	4,434	8,868	0,000
Celkem 1. pořadí důležitosti			180,423	353,036	0,000

II/221	2.	hr. okr. RA - V.Černoc - M.Černoc - Soběchleby	7,333	14,666	0,000
II/221	2.	Podbořany - P. Rohozec - Bukovina - hr. okr. s VÚ Hradiště	13,887	27,774	0,000
II/224	2.	Očihov - Podbořany - V. Třebušice - křiž. Mory s III/22415	9,81	19,62	0,000
II/225	2.	Žatec - Libočany - Chbany	7	14	0,000
II/227	2.	od II/225 - Holedeč - hr. okr. RA	16,502	33,004	0,000
II/229	2.	Louny - Ročov - hr. okr. RA	14,963	29,926	0,000
II/237	2.	Peruc - Telce - hr. okr. KD	5,2	10,4	0,000
II/237	2.	hr. okr. LT - Peruc - Černčice - Peruc	4,276	8,552	0,000
II/239	2.	Černčice - Peruc - hr. okr. KD	12,504	25,008	0,000
II/246	2.	Černčice od křiž. s III/2462 - Koštice - hr. okr. LT	10,8	21,6	0,000
II/246	2.	průtah Louny od OK I/28 - OK II/229	3,139	6,278	0,000
II/246	2.	od křiž. III/2469 - Černčice	2,811	5,622	0,000
II/249	2.	Koštice - Libčeves - křiž. I/28	12,785	25,57	0,000
II/250	2.	Vyškov - Bítozeves - k I/7	6	12	0,000
II/250	2.	Žatec - Staňkovice - k I/7	7,5	15	0,000
II/251	2.	od III/2513 - Blažim - hr. okr. MO	5,698	11,396	0,000
II/255	2.	Postoloprty - Počeradý	6,843	13,686	0,000
II/606H	2.	křiž. III/1944 Libkovice - hr. okr. KV	1,853	3,706	0,000
III/2499	2.	od II/249 - k I/15	0,457	0,914	0,000
III/25013	2.	Louny od II/246 k "Obloukům"	1	2	0,000
Celkem 2. pořadí důležitosti			150,361	300,722	0,000

II/194	3.	P.Rohozec - N. Ves - hr. okr. KV - zpět P. Rohozec	3,763	7,526	0,000
II/250	3.	Břvany - Raná - k I/28	5,2	10,4	0,000
II/250	3.	Vyškov - Břvany	2,203	4,406	0,000
II/226	3.	Lubenec - hr. okr. KV	2,043	6	0,000
II/221	3.	Podbořany - Blšany - Stachov - Soběchleby	10,606	21,212	0,000
II/194	3.	hr. okr. KV (Bošov) - okružní křiž. - hr. okr. KV (N.Teplice)	0,297	0,594	0,000
III/22519	3.	od II/225 - Břežany - Čínov	3,419	6,838	0,000
III/00610	3.	od I/27 - hr. okr. RA	0,125	0,25	0,000
III/00612	3.	od I/6 - Stebno	2	4	0,000

III/00614	3.	Lubenec - Řepany	1,578	0,000	3,156
III/00725A	3.	Chlumčany	0,295	0,59	0,000
III/00726	3.	od I/7 - Tatiná	1,203	2,406	0,000
III/0151	3.	od I/15 - Lahovice	0,6	1,2	0,000
III/0152	3.	od I/15 - Všechlapy	0,46	0,92	0,000
III/0271	3.	od I/27 - Velichov	0,323	0,646	0,000
III/1941	3.	od II/226 Lužec - Skytaly - hr. okr. KV	5,822	11,644	0,000
III/1942	3.	od III/1941 - Vrbička - Kružín	5,486	10,972	0,000
III/1943	3.	od III/1942 - Dětaň	1,11	2,22	0,000
III/1944	3.	od I/6 - Libkovice - hr. okr. KV	1,096	2,192	0,000
III/2063	3.	od I/6 - Malměřice - Blatno - hr. okr. PS	5,241	10,482	0,000
III/2065	3.	Blatno - hr. okr. RA	1,606	3,212	0,000
III/2211	3.	Velká Černoc - hr. okr. RA směr Hořesedly	1,743	3,486	0,000
III/22110	3.	Měcholupy - Libořice - Liběšovice ke křiž. s III/2218	5,1	10,2	0,000
III/22110	3.	křiž. Čárka - Letov - Podbořany	5,789	11,578	0,000
III/22112	3.	Podbořany - Hlubany - křiž. s II/221	1,808	3,616	0,000
III/22113	3.	Buškovice - Krásný Dvůr	3,686	7,372	0,000
III/22114	3.	Buškovice - Brody	3,763	0	7,526
III/22115	3.	Nepomyšl - směr Chmelištná (k ovčínu)	1,48	0	2,96
III/22116	3.	od II/221 - Nepomyšl - Dvorce - k II/226 Vrutek	6,864	13,728	0,000
III/22117	3.	P. Rohozec - Chmelištná - hr. okr. CV - zpět Podbořany	2,165	4,33	0,000
III/2212	3.	od II/227 - Velká Černoc	2,079	4,158	0,000
III/22121	3.	od III/2247 - Němčany - Mašťov	3,006	6,012	0,000
III/2213	3.	M. Černoc v obci - hr. okr. RA	0,5	1	0,000
III/2214	3.	Běsno - hr. okr. RA - zpět Strojetic	1,158	2,316	0,000
III/2215	3.	Strojetic - Běsno křiž. s III/2214	2,225	4,45	0,000
III/2218	3.	Soběchleby - Siřem - křiž. Čárka (křiž. 2218 s 22110)	3,916	7,832	0,000
III/2219	3.	Podbořany - Valov - zpět Podbořany	3,042	6,084	0,000
III/2241	3.	Kryry - Očihov - Vrutek	8,381	16,762	0,000
III/22410	3.	Krásný Dvůr - Chrástany - Chotěbudice - kř. III/22413	3,124	6,248	0,000
III/22411	3.	Chrástany - křiž. III/2247	0,612	1,224	0,000
III/22412	3.	od II/224 - Zlovědice - zpět Podbořany	0,433	0,866	0,000
III/22413	3.	Chotěbudice - hr. okr. CV	0,948	1,896	0,000
III/22415	3.	Čeradice - Kněžice	5,7	11,4	0,000
III/22415	3.	Kněžice - Mory - k II/224	2,961	5,922	0,000
III/22416	3.	od III/22415 - Klíčín	0,701	1,402	0,000
III/2242	3.	Hřebíčkovský Mlýn - Strojetic	2,628	5,256	0,000
III/2243	3.	hr. okr. RA - Petrohrad - Kryry k III/2241	7,561	15,122	0,000
III/2244	3.	od III/2243 - Březnice - hr. okr. RA - zpět na III/2243	4,794	0	9,588
III/2245	3.	od I/6 - Ležky - Přiběnice - Mukoděly - Černčice k III/2243	7,943	15,886	0,000

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
provoz Louny

III/2246	3.	od III/2241 - Mukoděly	2,364	4,728	0,000
III/2247	3.	K.Dvůr - V. Třebošice - Kaštice - Dolánky - Pšov	6,7	13,4	0,000
III/2247	3.	Krásný Dvůr - k III/22411	2,1	4,2	0,000
III/2247	3.	Brody - Nepomyšl - k II/221	4,209	8,418	0,000
III/2248	3.	Kaštice - Neprobylice - Oploty - Kněžice	4,105	8,21	0,000
III/2249	3.	Krásný Dvůr - hr. okr. CV	0,712	1,424	0,000
III/22517	3.	od II/225 - Chudeřín	0,49	0,98	0,000
III/22518	3.	od II/225 - Žabokliky	0,892	1,784	0,000
III/22520	3.	Žabokliky - Sedčice - Čejkovice	3,841	7,682	0,000
III/22521	3.	Sedčice - Větrušice - Čeradice	3,33	6,66	0,000
III/22522	3.	Břežany - Nové Sedlo - Žabokliky	2,888	5,776	0,000
III/22523	3.	Čeradice - Libočany	3,08	6,16	0,000
III/22524	3.	od I/27 k II/225 (autoservis)	1	2	0,000
III/22524	3.	Čeradice - Žatec	2,655	5,31	0,000
III/22525	3.	Žatec křiž. na Záhoří	2,1	4,2	0,000
III/22525	3.	od křiž. III/22526 - křiž. s III/22527	3	6	0,000
III/22525	3.	od III/22527 - Hořetice	0,874	1,748	0,000
III/22526	3.	od III/22525 - Záhoří	0,921	1,842	0,000
III/22527	3.	od III/22525 - Stroupeč	1,819	3,638	0,000
III/22528	3.	hr. okr. CV - Hořetice - Žiželice	3,702	7,404	0,000
III/22531	3.	průtah Hořetice - směr Hrušovany	0,696	1,392	0,000
III/22533	3.	Hradiště - Stekník - k II/225	3,788	7,576	0,000
III/22534	3.	od II/225 - Liběšice - Třeskonice	6,169	12,338	0,000
III/22535	3.	od II/225 - Zálužice - Rybňany - k III/2501	3,652	7,304	0,000
III/22536	3.	Dubčany - Drahomyšl	1,734	3,468	0,000
III/22536	3.	Dubčany - Tuchořice - křiž. Lipno	2,3	4,6	0,000
III/22538	3.	Lišany - Hradiště - Strkovice - Mradice - křiž. III/22539	6,321	12,642	0,000
III/22539	3.	od křiž. III/22538 - ke křiž. II/225	2,095	4,19	0,000
III/22539	3.	od II/225 - Skupice - Březno	4	8	0,000
III/22540	3.	Malnice - Skupice	1,911	3,822	0,000
III/22541	3.	Tuchořice - Lipno - křiž. II/225	4,1	8,2	0,000
III/22541	3.	Třeskonice - Nečemice - hr. okr. RA	6,462	12,924	0,000
III/22541	3.	Tuchořice - Třeskonice	2,5	5	0,000
III/22542	3.	Hřivice - Markvarec - Tuchořice	4,945	9,89	0,000
III/22543	3.	Jímlín - Nový hrad - přejezd Hřivice	0,144	0,288	0,000
III/22544	3.	Lipenec - Opočno	2,495	4,99	0,000
III/22545 + 22545A	3.	Březno - Zeměchy	4,531	9,062	0,000
III/22546	3.	Zeměchy - Hřivice - Ročov	13,123	26,246	0,000
III/22547	3.	Cítoliby - Zeměchy	4,572	9,144	0,000
III/22548	3.	od II/225 - nádraží ČD Louny předměstí	0,275	0,55	0,55

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
provoz Louny

III/2261	3.	od II/226 Vroutek - Vidhostice - Lužec	3,721	7,4	0,000
III/22610	3.	od III/2262 Libyně - k II/226	1,041	2,082	0,000
III/22611	3.	od III/22610 - Královské Údolí	1,161	0	2,322
III/2262	3.	od II/226 Drahonice - Libyně - Záhoří - hr. okr. KV	4,613	9,226	0,000
III/2263	3.	od II/226 - Vítkovice - křiž. III/2264	3,445	6,89	0,000
III/2264	3.	Blatno - hr. okr. PS	2,066	4,132	0,000
III/2264	3.	hr. okr PS (Kračín) - hr. okr. KV (Žďárek)	0,918	1,836	0,000
III/22710	3.	od II/227 - Deštnice k II/227	3,8	7,6	0,000
III/22711	3.	od II/227 - Sádek	1,914	3,828	0,000
III/22712	3.	Radičeves - Měcholupy - k II/227	6,313	12,626	0,000
III/22713	3.	od III/22712 - Želeč	2,886	5,772	0,000
III/22716	3.	od III/22717 - Klůček - Liběšice	5,7	11,4	0,000
III/22716	3.	Liběšice - Dubčany	0,66	1,32	0,000
III/22717	3.	Nečemice - Lhota - k II/227	5,161	10,322	0,000
III/22718	3.	od III/22716 - Líčkov - křiž. s III/22534	2,932	5,864	0,000
III/22719	3.	Milošice - Holeděček - k II/227	3,275	6,55	0,000
III/22720	3.	Holeděček - Měcholupy	2,436	4,872	0,000
III/22721	3.	Libořice - Milčeves	2,241	4,482	0,000
III/22721	3.	Milčeves - Radičeves	2	4	0,000
III/22722	3.	Milčeves - k I/27 a zpět	1,37	2,74	0,000
III/22723	3.	Holeděček - Dobříčany	5,44	10,88	0,000
III/22724	3.	od III/22723 - Stránky	1,018	2,036	0,000
III/2279	3.	od II/227 - hr. okr. RA směr Janov	0,58	1,16	0,000
III/22919 + 22919A	3.	Solopysky - Domoušice - hr. okr. RA	5,08	10,16	0,000
III/22923	3.	Domoušice - křiž. III/22924	2,291	4,582	0,000
III/22924	3.	od křiž. III/22923 - hr. okr. RA	2,617	5,234	0,000
III/22925	3.	od křiž. III/22924 - Pnětluky - Konětopy	4,535	9,07	0,000
III/22927	3.	Konětopy - Markvarec - zpět Černčice	3,122	6,244	0,000
III/22928	3.	Ročov - Dolní Ročov	1,198	2,396	0,000
III/22929	3.	Ročov - Úlovice - Brodec - Líštany - zpět Brodec	8,092	16,184	0,000
III/22932	3.	Smolnice - Nová Ves - Hříškov	4,347	8,694	0,000
III/22932	3.	od I/7 - Smolnice	1,9	3,8	0,000
III/22933	3.	Hříškov - Smolnice	1,977	3,954	0,000
III/22934	3.	od křiž. III/22940 - Smolnice	2,336	4,672	0,000
III/22935	3.	Brodec - křiž. III/22940	1,933	3,866	0,000
III/22936	3.	od křiž. II/229 - Zbrašín	1,34	2,68	0,000
III/22937	3.	Hřivice - Zbrašín - zpět Hřivice	3,67	7,34	0,000
III/22940	3.	Cítoliby - Brloh - křiž. III/22934	2,521	5,042	0,000
III/22940	3.	od III/22934 - Vinařice - hr. okr. RA	6,783	13,566	0,000
III/22941	3.	Černčice - Cítoliby	3,731	7,462	0,000

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
provoz Louny

III/23711	3.	od III/23739 - hr. okr. RA	0,76	1,52	0,000
III/23723	3.	Panenský Týnec - Žerotín - hr. okr. KD	3,002	6,004	0,000
III/23725	3.	od I/7 H (II/607) - Toužetín	0,843	1,686	0,000
III/23735	3.	Panenský Týnec - Úherce - hr. okr. KD	4,224	8,448	0,000
III/23737	3.	Vrbno - Panenský Týnec	2,99	5,98	0,000
III/23738	3.	Peruc - křiž. s II/237 - křiž. s II/239	0,765	1,53	0,000
III/23739	3.	Hříškov - Hvižďalka - hr. okr. RA	5,8	11,6	0,000
III/23739	3.	Hříškov - Sulec	2,6	5,2	0,000
III/23739	3.	Peruc - Vrbno n.L. - Sulec	7,4	14,8	0,000
III/23740	3.	Peruc - křiž. s II/237	0,417	0,834	0,000
III/23741	3.	Peruc - Černochoch - hr. okr. LT	5,044	10,088	0,000
III/23743	3.	od II/237 - hr. okr. LT	0,183	0,366	0,000
III/23744	3.	Černochoch - Evaň	1,994	3,988	0,000
III/23751	3.	Vojnice - hr. okr. LT	1,625	3,25	0,000
III/2391	3.	Slavětín - Radonice - Strádonice	6,354	12,708	0,000
III/2393	3.	od III/2391 - Kystra - Radonice	2,357	0	4,714
III/2393A	3.	od křiž. s III/2391 - Radonice - nádraží ČD	0,16	0	0,32
III/2394	3.	od křiž. s III/2391 - Radonice - obec	0,568	0	1,136
III/2395	3.	od křiž. III/2391 - Pátek	0,75	1,5	0,000
III/2396	3.	Strádonice - hr. okr. LT - křiž. s III/2391	1,1	2,2	0,000
III/2396	3.	od III/2391 - křiž. II/239	2,549	5,098	0,000
III/2461	3.	Dobroměřice - Nečichy	2,228	4,456	0,000
III/24610	3.	Louny od III/2469 - ke křiž. s III/22941	0,919	1,838	0,000
III/2462	3.	Mnichovský Týnec - Chožov - křiž. III/2461	4	8	0,000
III/2462	3.	Černčice - Chožov	4,407	8,814	0,000
III/2463	3.	od I/28 - ke křiž. s I/7	1,99	3,98	0,000
III/2464	3.	od II/246 - Volenice	0,85	1,7	0,000
III/2465	3.	od hr. okr. LT - Vojničky - Vojnice	4,805	9,61	0,000
III/2466	3.	Košnice - Želevice	0,565	1,13	0,000
III/2491	3.	od III/2462 - Třtěno - křiž. II/249	3,836	7,672	0,000
III/2492	3.	od II/249 - Děčany - hr. okr. LT	0,15	0,3	0,000
III/2494	3.	Židovice - Želkovice	2,724	5,448	0,000
III/2495	3.	Nečichy - Chraberce - Mnichovský Týnec	4,4	8,8	0,000
III/2495	3.	Mnichovský Týnec - Libčeves	3,871	7,742	0,000
III/2496	3.	od II/249 - Hořenec - křiž. I/15	2,78	5,56	0,000
III/2497	3.	od II/257 - Sinutec - křiž. II/249	2,187	4,374	0,000
III/2498	3.	Charvátce - křiž. I/28	4,571	9,142	0,000
III/2501	3.	od I/7 - Postoloprty - křiž. III/2504	3,5	7	0,000
III/2501	3.	od křiž. III/2504 - Lišany	2,4	4,8	0,000
III/2501	3.	Staňkovice - Tvršice - Lišany	6,475	12,95	0,000

III/25011	3.	Lenešice - Postoloprty	4,449	8,898	0,000
III/25013	3.	Dobroměřice - Břvany	6,241	12,482	0,000
III/25013	3.	od Oblouků - Dobroměřice	1	2	0,000
III/25014	3.	od I/28 - Lenešice	2,152	4,304	0,000
III/25015	3.	Břvany - Počeradý	3,274	6,548	0,000
III/2502	3.	Veľemyšleves - křiž. s II/607	2,388	4,776	0,000
III/25020	3.	od I/28 - Raná	0,48	0,96	0,000
III/2504	3.	od křiž. III/2501 - Levonice - křiž. III/2501	3,454	6,908	0,000
III/2505	3.	od I/7 - Bítovceves	0,875	1,75	0,000
III/2506	3.	od II/250 - Vidovle	1,224	2,448	0,000
III/2508	3.	Postoloprty - Rvenice - křiž. II/250	4,088	8,176	0,000
III/2509	3.	od II/250 - Vyškov - Blažim	4,229	8,458	0,000
III/2511	3.	od I/7 - Nehasice a Blažim	5,059	0	10,118
III/25116	3.	Veľemyšleves - Zálezly ke křiž. na Škrle (okr. CV)	2,068	4,136	0,000
III/2513	3.	od I/7 - Seménkovice - k II/250	2,087	4,174	0,000
III/2514	3.	Minice obec	0,42	0,84	0,000
III/2515	3.	Truzenice obec	0,248	0,496	0,000
III/2581	3.	od I/15 - křiž. III/2571	1,521	3,042	0,000
III/2582	3.	od III/2584 - hr. okr. TP	0,929	1,858	0,000
III/2584	3.	od I/15 - Řisuty - Mukov - křiž. III/2575	3,015	6,03	0,000
III/5692	3.	od II/257 - Kozly - I/28	1,353	2,706	0,000
III/5692 A	3.	průtah Kozly	0,219	0,438	0,000
Celkem 3. pořadí důležitosti			556,261	1 072,554	21,195

Seznam úseků neudržovaných

Číslo silnice	Místopisný popis úseku	Staničení km		Délka úseku v km
		od	do	
II/246	Louny od OK s II/229 - křižovatka s III/2469	2,394	2,855	0,461
III/2213	Malá Černoc - hranice okresu Rakovník	0,500	1,749	1,249
III/2214	Soběchleby - Běsno	0,000	4,377	4,377
III/22111	Sýrovice - Libořice	0,000	3,748	3,748
III/22115	Nepomyšl "Ovčín" - Chmelištná	1,480	3,559	2,079
III/22122	Němčany - Chotěbudice	0,000	2,681	2,681
III/22130	Bukovina od II/221 - hr. VÚ Hradiště	0,000	0,284	0,284
III/22523	Čeradice - Radičevy	3,080	5,635	2,555
III/22715	křižovatka II/227 - křižovatka III/22712	0,000	1,575	1,575
III/22716	Lipno - Dubčany	6,360	9,836	3,476
III/22924	křižovatka III/22919 - křižovatka III/22923	0,000	3,020	3,020

III/22930	Kocanda - Břínkov	0,000	1,216	1,216
III/22936	konec obce Zbrašín - Jimlín	1,340	4,439	3,099
III/22937	Hřivice - Lipno	3,670	7,194	3,524
III/22938	Zbrašín - Touchovice	0,000	2,596	2,596
III/22939	Líštiny - křižovatka s III/22547	0,000	2,043	2,043
III/22941	Citoliby konec obce - křižovatka III/24610 u Chlumčan	0,452	1,759	1,307
III/23736	Vrbno - Telce	0,000	4,662	4,662
III/23739	křižovatka III/23711 - hranice okresu Rakovník	15,850	16,329	0,479
III/23742	Černochoh - křižovatka s II/237 Chrástín	0,000	2,951	2,951
III/23744	Černochoh - hranice okresu Kladno	3,398	4,711	1,313
III/2461	Nečichy - Chožov	2,228	5,981	3,753
III/25012	Vrbka - Břvany	0,000	2,803	2,803
III/25017	Břvany nádraží ČD - hranice okresu Most	0,000	2,004	2,004
III/25019	Hrádek - hranice okresu Most	0,000	1,417	1,417
				58,672



Seznam nebezpečných míst - označení dopravními značkami A 24

Jedná se o místa, kde při změně klimatických a povětrnostních podmínek může dojít ke zhoršení sjezdnosti (většinou na mostech, kde dochází k podchlazení vozovky) a možnosti vzniku náledí. Před těmito místy bude osazena dopravní značka A 24 „Náledí“.

I/7	mezi obcemi P. Týnec a Sulec Chlumčany, most u bývalého motorestu obchvat Louny (všechna přemostění) obchvat Postoloprty (přemostění) kolem bývalého vojenského letiště Žatec
I/15	od křiž. I/28 ke křiž. s III/2581 (Hořenecký kopec)
I/27	Žiželice, sjezd od I/7 do obce Žatec, most přes řeku Ohři Blšany, most přes Blšanku
I/27 J	Veľemyšleves, sjezd od hr. okr. MO do obce
I/28	obchvat Louny (úsek Louny - Dobroměřice, mosty)
II/225	Libočany (stoupání přes železniční přejezd směr Kadaň) Trnovany, sjezd od Žatce do obce a nadejezd nad železnici
II/229	Kocanda (sjezd od Ročova) Citoliby - Louny (mimoúrovňové křížení s I/7)
II/246	průtah Louny (stoupání před žel. nadejzdem nad křižovatkou s II/229) Počedělice
II/250	Bitoveves, sjezdy do obce z obou směrů rozvodna Výškov, nadejezd nad železniční tratí
II/255	od hr. okr. MO směr Počeradý od II/250 směr Počeradý
III/22535	Zálužice, most přes řeku Ohři
III/22538	Hradiště
III/23723	P. Týnec, silniční nadejezd nad I/7 a sjezd do obce Žerotín
III/2462	Vršovice, most přes řeku Ohři
III/2501	Tvršice, nadejezd nad železnici
III/2505	Bitoveves, sjezd do obce od I/7
III/25013	úsek Louny - Dobroměřice (inundační mosty)

CH/38/LN/V

TRASA SYPAČE : 1. CHEMIK MB Arocs 9U4 6403 se skrápěním

mobil: 734 163 690

Provoz: LOUNY

Cestmistrovství: Louny

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy v km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení v km	Plužení v km	Doba jízdy vč. prac. úkonů při prům. rychl. 30 km/hod.
II/246		SÚS - I/7 sjezd Louny západ		3,1	7			
I/28	1.	od 1. malého kruhového objezdu Louny - Raná - křiž. II/257	11,328		9	22,7	0,0	45
II/257	1.	od I/28 - křiž. I/15 Kozly	2,807		7	5,6	0,0	11
I/15	1.	hr. okr. MO - Želkovice - konec obce	6,828		7	13,7	0,0	27
		konec obce Želkovice - zpět velký kruhový objezd Louny		23				
		Louny - Černčice		5				
II/246	2.	Černčice od křiž. s III/2462 - Košnice - hr. okr. LT	10,800		6	21,6	0,0	43
II/246		hr. okr. LT - křiž. II/249		3				
II/249	2.	Košnice - Libčeves - křiž. I/28	12,785		6	25,6	0,0	51
		I/28 - Libčeves		3				
III/2499	2.	od II/249 - k I/15	0,457		7	0,9	0,0	2
		I/15 - Libčeves - I/28		9				
III/25014	3.	od I/28 - Lenešice	2,152		5	4,3	0,0	9
		Lenešice - Černčice - Postoloprty		23,8				
III/2501	3.	od I/7 - Postoloprty - křiž. III/2504	3,500		5	7,0		14
III/2504	3.	od křiž. III/2501 - Levonice - křiž. III/2501	3,454		4	6,9		14
III/2501	3.	od křiž. III/2504 - Lišany	2,400		5	4,8		10
III/22538	3.	Lišany - Hradiště - Strkovice - Mradice - křiž. III/22539	6,321		5	12,6		25
III/22539	3.	od křiž. III/22538 - ke křiž. II/225	2,095		5	4,2		8
III/22539	3.	od II/225 - Skupice - Březno	4,000		5	8,0		16
III/22545 + 22545A	3.	Březno - Zeměchy	4,531		5	9,1		18
		Zeměchy - Malnice		2				
III/22540	3.	Malnice - Skupice	1,911		4,5	3,8		8
		Skupice - Černčice - Louny		20,9				
CELKEM			75,369	92,8		150,7	0,0	301

CH/39/LN/V

TRASA SYPAČE : 2. CHEMIK MB Axor 7U5 6481 se skrácením
mobil: 734 163 689

Provoz: LOUNY

Cestmistrovství: Louny

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy v km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení v km	Plužení v km	Doba jízdy vč. prac. úkonů při prům. rychl. 30 km/hod.
III/246		SÚS - I/7 sjezd Louny západ		3,1	7			
D7	1.	kříž. s I/28 Louny - P. Týnec - hr. okr. KL	14,387		11,7	28,8	0,0	58
I/7	1.	kříž. s III/2469 - kříž. s I/7H	3,942		7	7,9	0,0	16
I/7	1.	hr. okr. Kladno - Panenský Týnec	0,235	3	7	0,5	0,0	1
I/7K	1.	kříž. s III/23735 - hr. okr. KL	0,968	2,4	6,3	1,9		4
I/7H	1.	P. Týnec od kříž. III/23737 - Sulec - kříž. s I/7	3,193	3,3	7	6,4	0,0	13
I/7	1.	Louny východ - sjezdy	0,0		5	0,0		0
III/00725A	3.	Chlumčany	0,3		4,5	0,6		1
I/7		zpět Černčice		9,8				
III/22941	3.	Černčice - Cítoliby	3,731		5	7,5	0,0	15
III/22940	3.	Cítoliby - Brloh - kříž. III/22934	2,521		5	5,0	0,0	10
III/22934	3.	od kříž. III/22940 - Smolnice	2,336		5	4,7	0,0	9
III/22932	3.	Smolnice - Nová Ves - Hříškov	4,347		5	8,7	0,0	17
III/22933	3.	Hříškov - Smolnice	1,977	2,0		4,0		
III/23739	3.	Hříškov - Hviždalka - hr. okr. RA	5,800		4,5	11,6	0,0	23
III/23711	3.	od III/23739 - hr. okr. RA	0,760		4,5	1,5	0,0	3
III/23739		hr. okr. RA - Hříškov		6				
III/23739	3.	Hříškov - Sulec	2,600		5	5,2	0,0	10
III/22932	3.	od I/7 - Smolnice	1,900		5	3,8	0,0	8
III/22940	3.	od III/22934 - Vinařice - hr. okr. RA	6,783		4,5	13,6	0,0	27
		Dívce - Černčice		14,5				
		Černčice - Louny		5				
CELKEM			55,775	49,1		111,6	0,0	215

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy v km	Šíře vozovky v m	Posyp + plužení v km	Plužení v km	Doba jízdy vč. prac. úkonů při prům. rychl. 30 km/hod.
II/246		SÚS - I/7 sjezd Louny východ		3,7				
I/7	1.	Louny východ - Louny západ		4,1	7			
I/7	1.	kříž. s III/2508 u Postoloprty - kříž. s III/2463 Březno	4,817		7	9,6	0,0	19
D7	1.	kříž. s III/2463 Březno - kříž. s I/28 Louny	2,038		11,7	4,1	0,0	8
I/7	1.	sjezdy Macháček	0,0		5	0,0		0
I/7	1.	LN západ - sjezdy	0,0		5	0,0		0
II/246	2.	průtah Louny od OK I/28 - OK II/229	3,1	1	5	6,3		13
III/25013	2.	Louny od II/246 k "Obloukům"	1,0		7	2,0		4
III/2469	1.	Louny od II/246 - sjezdy Louny - východ	1,8		4	3,6		7
III/24610	3.	Louny od III/2469 - ke kříž. s III/22941	0,9		6	1,8		4
III/2463	3.	od I/28 - ke kříž. s I/7	2,0		6	4,0		8
II/225	1.	od I/28 - Lipenec	3,5	3	6,5	6,9		14
III/22548	3.	od II/225 - nádraží ČD Louny předměstí	0,3		5	0,6	0,55	1
		Lipenec - Černčice - Postoloprty		26				
II/255	2.	Postoloprty - Počeradý	6,8		6,5	13,7		27
II/250	2.	Vyškov - Bitozeves - k I/7	6,0	3	5,5	12,0		24
III/2505	3.	od I/7 - Bitozeves	0,9		5	1,8		4
II/251	2.	od III/2513 - Blažim - hr. okr. MO	5,7		5	11,4		23
		hr. okr. MO - Černčice - Dobroměřice		32				
III/25013	3.	Dobroměřice - Břvany	6,2		5,5	12,5		25
II/250	3.	Břvany - Raná - k I/28	5,2		5,5	10,4		21
III/25020	3.	od I/28 - Raná	0,5		5	1,0		2
		Raná - Břvany		4,7				
III/25015	3.	Břvany - Počeradý	3,3		4,5	6,5		13
II/250	3.	Vyškov - Břvany	2,2	3	5,5	4,4		9
		Břvany - Černčice - Lenešice		27				
III/25011	3.	Lenešice - Postoloprty	4,4		5	8,9		18
III/2508	3.	Postoloprty - Rvenice - kříž. II/250	4,1		5	8,2		16
III/2509	3.	od II/250 - Vyškov - Blažim	4,2		5	8,5		17
III/2513	3.	od I/7 - Seměnkovice - k II/250	2,1	4	5	4,2		8
III/2506	3.	od II/250 - Vidovle	1,2	2	4,5	2,4		5
		Vidovle - Černčice - Louny		26				
CELKEM			72,297	139,517		144,6	0,55	289

CH/41/LN/V

TRASA SYPAČE : 4. CHEMIK MB U 530 8U7 3103 se skrápěním

mobil: 734 163 687

Provoz: LOUNY

Cestmistrovství: Louny

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy v km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení v km	Plužení v km	Doba jízdy vč. prac. úkonů při prům. rychl. 30 km/hod.
II/229	2.	Louny - Ročov - hr. okr. RA	15,0		6	29,9		60
III/22936	3.	od křiž. II/229 - Zbrašín	1,3	1,3	5	2,7		5
III/22928	3.	Ročov - Dolní Ročov	1,2		5	2,4		5
III/22929	3.	Ročov - Úlovice - Brodec - Lištany - zpět Brodec	8,1	3,5	5	16,2		32
III/22935	3.	Brodec - křiž. III/22940	1,9		4,5	3,9		8
		křiž. III/22940 - Černčice - Zeměchy		19,5				
III/22547	3.	Citoliby - Zeměchy	4,6		6	9,1		18
III/22546	3.	Zeměchy - Hřivice - Ročov	13,1		5	26,2		52
III/22937	3.	Hřivice - Zbrašín - zpět Hřivice	3,7	3	5	7,3		15
		Ročov - Solopysky		3				
III/22919 + 22919A	3.	Solopysky - Domoušice - hr. okr. RA	5,1		5	10,2		20
III/22923	3.	Domoušice - křiž. III/22924	2,3		5	4,6		9
III/22924	3.	od křiž. III/22923 - hr. okr. RA	2,6		4,5	5,2		10
		hr. okr. RA - křiž. III/22925		3				
III/22925	3.	od křiž. III/22924 - Pnětluky - Konětopy	4,5		5	9,1		18
III/22927	3.	Konětopy - Markvarec - zpět Černčice	3,1	22		6,2		12
III/22546		Zeměchy - Jimlín		8				
III/22543	3.	Jimlín - Nový hrad - přejezd Hřivice	0,1	5	5	0,3		1
III/22542	3.	Hřivice - Markvarec - Tuchořice	4,9		4,5	9,9		20
III/22541	3.	Tuchořice - Lipno - křiž. II/225	4,1		4,5	8,2		16
III/22544	3.	Lipenec - Opočno	2,5		5	5,0		10
		Opočno - Černčice - Louny		18,7				
CELKEM			78,220	87		156,4		313

Z/42/LN/V

TRASA SYPAČE : 5. INERT MB Arocs 1UK 8063

mobil: 734 163 686

Provoz: LOUNY
Cestmistrovství: Louny

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy v km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení v km	Plužení v km	Doba jízdy vč. prac. úkonů při prům. rychl. 30 km/hod.
III/25013	3.	od Oblouků - Dobroměřice	1,0	3	5,5	2,0		4
III/2461	3.	Dobroměřice - Nečichy	2,2	1	6	4,5		9
III/2495	3.	Nečichy - Chraberce - Mnichovský Týnec	4,4		5,5	8,8		18
III/2462	3.	Mnichovský Týnec - Chožov - křiž. III/2461	4,0		6	8,0		16
III/2491	3.	od III/2462 - Třtěno - křiž. II/249	3,8	2	6	7,7		15
III/2492	3.	od II/249 - Děčany - hr. okr. LT	0,2		5	0,3		1
III/2465	3.	od hr. okr. LT - Vojničky - Vojnice	4,8		5	9,6		19
III/23751	3.	Vojnice - hr. okr. LT	1,6		4	3,3		7
III/2465		Vojnice - Košnice		4				
III/2466	3.	Košnice - Želevice	0,6		4	1,1		2
III/2464	3.	od II/246 - Volenice	0,9	2,5	5	1,7		3
III/2462	3.	Černčice - Chožov	4,4	9	5	8,8		18
III/2495	3.	Mnichovský Týnec - Libčeves	3,9	2	5,5	7,7		15
III/2494	3.	Židovice - Želkovice	2,7	2	5	5,4		11
III/2584	3.	od I/15 - Řisuty - Mukov - křiž. III/2575	3,0		5	6,0		12
III/2582	3.	od III/2584 - hr. okr. TP	0,9		4	1,9		4
		od křiž. III/2575 - Černčice - I/15		34				
III/0151	3.	od I/15 - Lahovice	0,6		4	1,2		2
		od III/0151 - křiž. III/0152		1,5				
III/0152	3.	od I/15 - Všechlapy	0,5		4	0,9		2
		Všechlapy - křiž. III/2581		3				
III/2581	3.	od I/15 - křiž. III/2571	1,5		6	3,0		6
		od III/2571 - křiž. III/5692		3				
III/5692 A	3.	průtah Kozly	0,2		5	0,4		1
III/5692	3.	od II/257 - Kozly - I/28	1,4		4	2,7		5
		od I/28- křiž. III/2497		2,5				
III/2497	3.	od II/257 - Sinutec - křiž. II/249	2,2		4	4,4		9
III/2496	3.	od II/249 - Hořenec - křiž. I/15	2,8		4	5,6		11
III/2498	3.	Charvátky - křiž. I/28	4,6	4	4,5	9,1		18
		od I/28 - Černčice - Louny		19				
CELKEM			52,096	92,5		104,2		208

CH/43/LN/V

TRASA SYPAČE : 6. CHEMIK MB Arocs 1UN 7410 se skrácením

Provoz: LOUNY

mobil: 734 163 685

Cestmistrovství: Louny

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy v km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení v km	Plužení v km	Doba jízdy vč. prac. úkonů při prům. rychl. 30 km/hod.
II/246	2.	od křiž. III/2469 - Černčice	2,8	1,5	6	5,6		11
II/239	2.	Černčice - Peruc - hr. okr. KD	12,5		6	25,0		50
III/23740	3.	Peruc - křiž. s II/237	0,4		5,5	0,8		2
II/237	2.	Peruc - Telce - hr. okr. KD	5,2	2	5,5	10,4		21
III/23738	3.	Peruc - křiž. s II/237 - křiž. s II/239	0,8	5,4	5,5	1,5		3
III/23741	3.	Peruc - Černochoy - hr. okr. LT	5,0	5	5	10,1		20
III/23744	3.	Černochoy - Evaň	2,0		4,5	4,0		8
III/23743	3.	od II/237 - hr. okr. LT	0,2		4,5	0,4		1
II/237	2.	hr. okr. LT - Peruc - Černčice - Peruc	4,3	21	5	8,6		17
III/23739	3.	Peruc - Vrbno n.L. - Sulec	7,4		5,5	14,8		30
		Sulec - křiž. III/23725		1				
III/23725	3.	od I/7 H (II/607) - Toužetín	0,8	0,8	5	1,7		3
		Toužetín - Vrbno		2,5				
III/23737	3.	Vrbno - Panenský Týnec	3,0		5	6,0		12
III/23723	3.	Panenský Týnec - Žerotín - hr. okr. KD	3,0	2	5	6,0		12
III/23735	3.	Panenský Týnec - Úherce - hr. okr. KD	4,2		5	8,4		17
		Panenský Týnec - I/7 - Černčice - Slavětín		23	6			
III/2391	3.	Slavětín - Radonice - Strádonice	6,4		5	12,7		25
III/2395	3.	od křiž. III/2391 - Pátek	0,8	1	5	1,5		3
III/2396	3.	Strádonice - hr. okr. LT - křiž. s III/2391	1,1	2	5,5	2,2		4
III/2396	3.	od III/2391 - křiž. II/239	2,5		5	5,1		10
II/239		od křiž. s III/2396 - Slavětín		3,5				
III/2393	3.	od III/2391 - Kystra - Radonice	2,4	2,5			4,7	
III/2394	3.	od křiž. s III/2391 - Radonice - obec	0,6				1,1	
III/2393A	3.	od křiž. s III/2391 - Radonice - nádraží ČD	0,2				0,3	
		od III/2396 - Černčice - Louny		11				
CELKEM			65,491	84,2		124,8	6,17	250

CH/44/LN/V

TRASA SYPAČE : 7. CHEMIK MB Axor 7U2 9144 se skrápěním

Provoz: LOUNY

mobil: 734 163 684

Cestmistrovství: Žatec

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy v km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení v km	Plužení v km	Doba jízdy vč. prac. úkonů při prům. rychl. 30 km/hod.
II/225		SUS Žatec - ke křiž. II/225 s I/27		4				
I/27	1.	křiž. II/226 Pšov - Žatec - Velemyšleves - hr. okr. MO	22,541	1,5	8	45,1	0,0	90
I/27J	1.	od I/27 - Velemyšleves - křiž. I/27	1,909	2	6,5	3,8	0,0	8
III/0271	3.	od I/27 - Velichov	0,323	6,5	5,5	0,6	0,0	1
III/22525	3.	Žatec křiž. na Záhoří	2,100		6,5	4,2	0,0	8
III/22526	3.	od III/22525 - Záhoří	0,921		6	1,8	0,0	4
III/22525	3.	od křiž. III/22526 - křiž. s III/22527	3,000		6,5	6,0	0,0	12
III/22527	3.	od III/22525 - Stroupeč	1,819		6	3,6	0,0	7
III/22525	3.	od III/22527 - Hořetice	0,874	8	6,5	1,7	0,0	3
III/22531	3.	průtah Hořetice - směr Hrušovany	0,696		4	1,4	0,0	3
III/22528	3.	hr. okr. CV - Hořetice - Žiželice	3,702		6	7,4	0,0	15
		Žiželice - Staňkovice - Žatec středisko		9				
CELKEM			37,885	31		75,77	0	152

CH/45/LN/V

TRASA SYPAČE : 8. CHEMIK MB U530 9U2 4903 se skrácením

mobil: 734 163 683

Provoz: LOUNY

Cestmistrovství: Žatec

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy v km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení v km	Plužení v km	Doba jízdy vč. prac. úkonů při prům. rychl. 30 km/hod.
II/225	1.	od I/27 Žatec - Trnovany - Drahomýšl - Lipenec	15,5		6,5	31,0		62
II/250	2.	Žatec - Staňkovic - k I/7	7,5		5,5	15,0		30
III/22524	3.	od I/27 k II/225 (autoservis)	1,0		6	2,0		4
II/225	2.	Žatec - Libočany - Chbany	7,0		6	14,0		28
III/22517	3.	od II/225 - Chudeřín	0,5		5	1,0		2
III/22519	3.	od II/225 - Břežany - Čínov	3,4		6	6,8		14
III/22522	3.	Břežany - Nové Sedlo - Žabokliky	2,9		6	5,8		12
III/22518	3.	od II/225 - Žabokliky	0,9		6,5	1,8		4
III/22520	3.	Žabokliky - Sedčice - Čejkovice	3,8		6,5	7,7		15
III/22521	3.	Sedčice - Větrušice - Čeradice	3,3		6,5	6,7		13
III/22415	3.	Čeradice - Kněžice	5,7		6	11,4		23
III/22416	3.	od III/22415 - Kličín	0,7		5	1,4		3
III/22523	3.	Čeradice - Libočany	3,1		5,5	6,2		12
III/22524	3.	Čeradice - Žatec	2,7		6	5,3		11
III/25116	3.	Velemyšleves - Zálezly ke křiž. na Škrle (okr. CV)	2,1	10	4,5	4,1		8
III/2502	3.	Velemyšleves - křiž. s II/607	2,4		5	4,8		10
III/2515	3.	Truzenice obec	0,2		5	0,5		1
III/2514	3.	Minice obec	0,4		5	0,8		2
III/2511	3.	od I/7 - Nehasice a Blažim	5,1		5,5		10,118	0
III/00726	3.	od I/7 - Tatiná	1,2	6	5,5	2,4		5
III/2501	3.	Staňkovic - Tvršice - Lišany	6,5	2	5	13,0		26
III/22533	3.	Hradiště - Stekník - k II/225	3,8	2	5	7,6		15
III/22535	3.	od II/225 - Zálužice - Rybňany - k III/2501	3,7		5	7,3		15
CELKEM			83,297	20		156,5	10,118	313

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy v km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení v km	Plužení v km	Doba jízdy vč. prac. úkonů při pr. rychl. 30 km/hod.
II/227	2.	od II/225 - Holedeč - hr. okr. RA	16,5		6	33,0		66
III/2279	3.	od II/227 - hr. okr. RA směr Janov	0,6	2,5	5	1,2		2
III/2212	3.	od II/227 - Velká Černoc	2,1		4,5	4,2		8
III/2211	3.	Velká Černoc - hr. okr. RA směr Hořesedly	1,7		5	3,5		7
II/221	2.	hr. okr. RA - V. Černoc - M. Černoc - Soběchleby	7,3		5,5	14,7		29
III/2213	3.	M. Černoc v obci - hr. okr. RA	0,5	19	5	1,0		2
III/22712	3.	Radičeves - Měcholupy - k II/227	6,3		5,5	12,6		25
III/22713	3.	od III/22712 - Želeč	2,9		5	5,8		12
III/22711	3.	od II/227 - Sádek	1,9		5	3,8		8
III/22710	3.	od II/227 - Deštnice k II/227	3,8		5	7,6		15
III/22110	3.	Měcholupy - Libořice - Liběšovice ke křiž. s III/2218	5,1		6,5	10,2		20
III/22721	3.	Libořice - Milčeves	2,2		6	4,5		9
III/22722	3.	Milčeves - k I/27 a zpět	1,4		5	2,7		5
III/22721	3.	Milčeves - Radičeves	2,0		6	4,0		8
III/22719	3.	Milošice - Holedeček - k II/227	3,3		5	6,6		13
III/22720	3.	Holedeček - Měcholupy	2,4		5	4,9		10
III/22723	3.	Holedeček - Dobříčany	5,4		5,5	10,9		22
III/22724	3.	od III/22723 - Stránky	1,0	7	4,5	2,0		4
III/22534	3.	od II/225 - Liběšice - Třeskonice	6,2		5	12,3		25
III/22541	3.	Třeskonice - Nečemice - hr. okr. RA	6,5		4,5	12,9		26
III/22717	3.	Nečemice - Lhota - k II/227	5,2		5	10,3		21
III/22716	3.	od III/22717 - Klůček - Liběšice	5,7		4,5	11,4		23
III/22718	3.	od III/22716 - Ličkov - křiž. s III/22534	2,9		4,5	5,9		12
III/22716	3.	Liběšice - Dubčany	0,7		4,5	1,3		3
III/22536	3.	Dubčany - Drahomyšl	1,7		5	3,5		7
III/22536	3.	Dubčany - Tuchořice - křiž. Lipno	2,3		5	4,6		9
III/22541	3.	Tuchořice - Třeskonice	2,5	12	4,5	5,0		10
CELKEM			100,148	40,5		201		402

CH/47/LN/V

TRASA SYPAČE : 10. CHEMIK MB Arocs 9U7 3861 se skrápěním

mobil: 734 163 680

Provoz: LOUNY

Cestmistrovství: Podbořany

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy v km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení v km	Plužení v km	Doba jízdy vč. prac. úkonů při pr. rychl. 30 km/hod.
II/226	1.	Podbořany - Pšov	4,5		6,5	9,0	0,0	18
I/27	1.	Pšov - Blšany - Očihov - Strojětice - hr. okr. RA	11,3	4	8	22,6	0,0	45
III/00610	3.	od I/27 - hr. okr. RA	0,1	0,1	5,6	0,3	0,0	1
II/224	2.	Očihov - Podbořany - V. Třebušice - křiž. Mory s III/22415	9,8	3,4	4,5	19,6	0,0	39
III/22412	3.	od II/224 - Zlovědice - zpět Podbořany	0,4	5,5	6	0,9	0,0	2
II/221	2.	Podbořany - P. Rohozec - Bukovina - hr. okr. s VÚ Hradiště	13,9	3	5,5	27,8	0,0	56
II/194	3.	P. Rohozec - N. Ves - hr. okr. KV - zpět P. Rohozec	3,8	3,4	5	7,5	0,0	15
III/22117	3.	P. Rohozec - Chmelíštná - hr. okr. CV - zpět Podbořany	2,2	13	5	4,3	0,0	9
II/221	3.	Podbořany - Blšany - Stachov - Soběchleby	10,6	0,5	5,5	21,2	0,0	42
III/2218	3.	Soběchleby - Siřem - křiž. Čárka (křiž. 2218 s 22110)	3,9		5	7,8	0,0	16
III/22110	3.	křiž. Čárka - Letov - Podbořany	5,8		6,5	11,6	0,0	23
III/2219	3.	Podbořany - Valov - zpět Podbořany	3,0	4,5		6,084		12
CELKEM			69,351	37,4		138,7	0,0	277

CH/48/LN/V

TRASA SYPAČE : 11. CHEMIK MB Axor 3U4 0297 se skrácením

mobil: 734 163 679

Provoz: LOUNY

Cestmistrovství: Podbořany

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy v km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení v km	Plužení v km	Doba jízdy vč. prac. úkonů při pr. rychl. 30 km/hod.
II/226		Podbořany - Vroutek - Drahonice - Lubenec		14				
I/6	1.	Lubenec od DPS - Libkovic křiž s III/1944	5,343		9	10,7		21
D6	1.	od I/6 - Lubenec obchvat - hr. okr. KV a zpět	8,743	3,8	12	17,5		35
I/6	1.	od D 6 Lubenec - Petrohrad - hr. okr. RA	11,324	2,4	9	22,6		
III/00612	3.	od I/6 - Stebno	2,000	4	5	4,0		8
III/2063	3.	od I/6 - Malměřice - Blatno - hr. okr. PS	5,241	1,3	4,5	10,5		21
III/2065	3.	Blatno - hr. okr. RA	1,606	1,7	5	3,2		6
III/2264	3.	Blatno - hr. okr. PS	2,066	11,5	5	4,1		8
III/2263	3.	od II/226 - Vítkovice - křiž. III/2264	3,445		5	6,9		14
III/2264	3.	hr. okr PS (Kračin) - hr. okr. KV (Žďárek)	0,918	6	5	1,8		4
III/1944	3.	od I/6 - Libkovic - hr. okr. KV	1,096	0,7	5	2,2		4
II/606H	2.	křiž. III/1944 Libkovic - hr. okr. KV	1,853		6	3,7		7
II/194	3.	hr. okr. KV (Bošov) - okružní křiž. - hr. okr. KV (N.Teplice)	0,297	0,3	5	0,6		1
		zpět Podbořany		20				
CELKEM			43,932	65,7		87,9	0	130

CH/49/LN/V

TRASA SYPAČE : 12. CHEMIK LIAZ 6U3 5008 se skrápěním
mobil: 734 163 678

Provoz: LOUNY

Cestmistrovství: Podbořany

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy v km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení v km	Plužení v km	Doba jízdy vč. prac. úkonů při pr. rychl. 30 km/hod.
II/226	1.	Podbořany - Vroutek - Lužec - Drahonice - Lubenec k I/6	13,8		6,5	27,6		55
II/226	3.	Lubenec - hr. okr. KV	2,0	2	5	6,0		12
III/00614	3.	Lubenec - Řepany	1,6	1,6	5		3,156	
III/2245	3.	od I/6 - Ležky - Přibénice - Mukoděly - Černčice k III/2243	7,9		5,5	15,9		32
III/2243	3.	hr. okr. RA - Petrohrad - Kryry k III/2241	7,6	3,5	5	15,1		30
III/2244	3.	od III/2243 - Březnice - hr. okr. RA - zpět na III/2243	4,8	4,8	5		9,588	
III/2241	3.	Kryry - Očihov - Vroutek	8,4	4,2	5	16,8		34
III/2242	3.	Hřebíčkovský Mlýn - Strojjetice	2,6	2,6	5	5,3		11
III/2215	3.	Strojjetice - Běsno křiž. s III/2214	2,2	2,2		4,5		9
III/2214	3.	Běsno - hr. okr. RA - zpět Strojjetice	1,2	1,2		2,3		
III/2246	3.	od III/2241 - Mukoděly	2,4	2,4	6,5	4,7		9
		Mukoděly - Vroutek - Podbořany		10				
II/226		Podbořany - k III/2261 Vroutek		10,5				
III/2262	3.	od II/226 Drahonice - Libyně - Záhoří - hr. okr. KV	4,6	2	5	9,2		18
III/22610	3.	od III/2262 Libyně - k II/226	1,0		4,5	2,1		4
III/22611	3.	od III/22610 - Královské Údolí	1,2	1,1	5		2,322	
II/226		Lubenec - Podbořany		14				
CELKEM			61,294	62,1		109,4	15,066	214

CH/50/LN/V

TRASA SYPAČE : 13. CHEMIK MB UNIMOG 530 1UB 8241 se skrácením

mobil: 734 163 677

Provoz: LOUNY

Cestmistrovství: Podbořany

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku v km	Přejezdy v km	Šíře vozovky v metrech	Posyp + plužení v km	Plužení v km	Doba jízdy vč. prac. úkonů při pr. rychl. 30 km/hod.
III/22112	3.	Podbořany - Hlubany - křiž. s II/221	1,8	0,7	6	3,6		7
III/22113	3.	Buškovice - Krásný Dvůr	3,7	1,5	6	7,4		15
III/2247	3.	K. Dvůr - V. Třebušice - Kaštice - Dolánky - Pšov	6,7	3	5,5	13,4		27
III/2248	3.	Kaštice - Neprobýlice - Oploty - Kněžice	4,1		5	8,2		16
III/22415	3.	Kněžice - Mory - k II/224	3,0	3,5	6	5,9		12
III/2249	3.	Krásný Dvůr - hr. okr. CV	0,7	4	5	1,4		3
III/2247	3.	Krásný Dvůr - k III/22411	2,1	1	5,5	4,2		8
III/22410	3.	Krásný Dvůr - Chrástany - Chotěbudice - křiž. III/22413	3,1	1,5	6,5	6,2		12
III/22413	3.	Chotěbudice - hr. okr. CV	0,9	0,9	6	1,9		4
III/22411	3.	Chrástany - křiž. III/2247	0,6		6	1,2		2
III/22121	3.	od III/2247 - Němčany - Maštov	3,0	4	6,5	6,0		12
III/2247	3.	Brody - Nepomyšl - k II/221	4,2	4	5,5	8,4		17
III/22115	3.	Nepomyšl - směr Chmelnická (k ovčínu)	1,5	1,9	5		2,96	
III/22114	3.	Buškovice - Brody	3,8	3,8	6		7,526	
III/22116	3.	od II/221 - Nepomyšl - Dvorce - k II/226 Vroutek	6,9	4	4,5	13,7		27
II/226		Vroutek - k III/1941 Lužec		3,0				
III/2261	3.	od II/226 Vroutek - Vidhostice - Lužec	3,7		6,5	7,4		15
III/1941	3.	od II/226 Lužec - Skytaly - hr. okr. KV	5,8	0,5	6	11,6		23
III/1942	3.	od III/1941 - Vrbička - Kružín	5,5		4,5	11,0		22
III/1943	3.	od III/1942 - Dětaň	1,1	1,1	5	2,2		4
		Kružín - Vroutek - Podbořany		9				
CELKEM			62,217	47,4		113,906	10,486	228

TRASA SYPAČE : 14. CHEMIK MB 1836 9U7 4021 se skrápěním
mobil: 734 163 681

TRASA SYPAČE : 14. CHEMIK MB 1836 9U7 4021 se skrápěním
mobil: 734 163 681

TRASA SYPAČE : 14. CHEMIK MB 1836 9U7 4021 se skrápěním
mobil: 734 163 681

Plán zimní údržby silnic 2024 - 2025



**Provoz
Ústí nad Labem**

I. 1. ÚVODNÍ ČÁST

V rozsahu přiděleného provozu odpovídají za výkon zimní údržby vedoucí provozů, vedoucí výroby a jím podřízení pracovníci zařazení do výkonu zimní údržby silnic:

vedoucí provozu	Michal Hnízdo	/ 602 689 318 /
vedoucí výroby	Petr Štill	/ 602 151 720 /

Telefonická spojení na jednotlivá cestmistrovství

směnový dispečer Ústí	475 620 206		
cestmistrovství V. Březno	475 228 312	Pavel Holopírek	724 726 944
cestmistrovství Žalany	417 533 024	Pavel Wutschka	724 269 855
cestmistrovství Želénky	417 835 672	Jiří Terš	606 636 737
cestmistrovství Trmice	475 620 206	Ing. Miloslav Kvíz	737 551 083

Odpovědnost za zimní údržbu je stanovena organizačním řádem organizace a pracovní náplní vedoucích zaměstnanců.

Povinnosti vedoucích ZÚS

Vedle obecných povinností vedoucího pracovníka vyplývajícího ze zákoníku práce a v rámci vykonávané funkce má tyto povinnosti:

- podle povětrnostní situace a meteorologické předpovědi samostatně upřesňuje rozsah i obsah výkonu zimní údržby na silniční síti Ústeckého kraje v působnosti daného provozu v rámci schváleného Plánu zimní údržby. Současně zajišťuje s tím spojenou zpravodajskou službu a dokumentaci o realizovaných výkonech zimní služby a údržby.
- řídí a koordinuje výkony a průběh zimní údržby silnic podle vzniklé situace.
- dohlíží na plnění úkolů zimní údržby v působnosti svého provozu
- zajišťuje průběžná hlášení o sjízdnosti silnic,
- informuje včas nadřízeného zodpovědného za výkon ZÚS, zejména v době, kdy hrozí konkrétní nebezpečí nehod na silnicích, nebo při jakékoliv uzavírcce komunikace
- zúčastňuje se přeshetřování dopravních nehod, jejichž příčinou by mohla být závada ve sjízdnosti silnice. U závažných dopravních nehod o výsledku prvotního šetření, popř. uzavírek komunikace neprodleně informuje náměstka ředitele SÚS UK.

Povinnosti směnového dispečera ZÚS

- zabezpečuje plnění úkolů přímo uvedených v plánu zimní údržby
- podle povětrnostní situace a meteorologických hlášení samostatně upřesňuje rozsah i obsah výkonu zimní údržby a služby na silniční síti v působnosti provozu v rámci schváleného Operačního plánu
- organizuje zajištění sjízdnosti silnic v určené oblasti, rozhoduje o nasazení sněhových pluhů a mechanizačních prostředků a o provádění posypu. Po dobu služby přejímá odpovědnost za sjízdnost silnic svěřených úseků
- přímo řídí směnové mistry zimní údržby na cestmistrovstvích a podle potřeby zabezpečuje koordinaci a vzájemnou pomoc při zajišťování sjízdnosti mezi jednotlivými cestmistrovstvími pokud je povětrnostní situace příznivá, určuje na základě dohody se směnovými mistry rozsah náhradních prací tak, aby byly využívány volné síly a prostředky v pracovní době
- v případě příznivé povětrnostní situace i dlouhodobé předpovědi určuje po dohodě se směnovými mistry změnu nástupu odpolední směny na pracoviště
- přijímá konferenční hovory a zajišťuje předpověď počasí-zprávy předává směnovým mistrům na cestmistrovství
- zodpovídá za zpracování údajů o sjízdnosti vybraných komunikací, stavu počasí a zajišťování sjízdnosti ze všech cestmistrovství a předává údaje za celý provoz v požadovaném čase do aplikací ŘSD k tomu určeným
- zodpovídá za zpracování prvotních dokladů zejména výpisu z GPS za dané období a jejich včasnou implementaci do systémů ZÚS
- při zhoršení povětrnostní situace nebo sjízdnosti silnic v rámci provozu o této situaci neprodleně informuje vedoucího provozu nebo jeho zástupce

- zodpovídá za to, že v případě zjištění vzniku závady ve sjízdnosti, nebo jejímu nahlášení, vyjedou první mechanismy ke zmírnění této závady do 30 minut od zjištění
- při kalamitní situaci udržuje spojení s Operačním štábem
- v případě vzniku dopravní nehody, jejíž příčinou by mohla být závada ve sjízdnosti silnic, o tomto informuje vedoucího provozu. Stejně tak, došlo-li z jakýchkoliv důvodů k těžkému nebo smrtelnému zranění, neprodleně o tomto informuje náměstka ředitele a vedoucího provozu
- veškeré údaje ze směny je povinen zaznamenávat do deníku ZÚS

Povinnosti směnového mistra-dispečera

- je přímo podřízen směnovému dispečerovi zimní údržby
- je povinen řídit se ve své činnosti Operačním plánem zimní údržby a všemi opatřeními, sledujícími hospodárnost a pořádek. Za tím účelem musí vydávat příkazy k vyjetí dopravních a mechanizačních prostředků
- musí mít stálý přehled o počtu a druzích nasazených prostředků, plnění jejich úkolů a stavu sjízdnosti silnic
- v případě potřeby po odsouhlasení směnovým dispečerem svolává na pomoc cizí prostředky a síly, které jsou předem smluvně zajištěny
- do služby nastoupí včas a neprodleně se seznámí se situací na pracovišti, zajištěním sjízdnosti v rámci svěřeného úseku a od stávajícího dispečera převezme všechny nevyřízené požadavky a závady. Toto vše uvede do denního záznamu o zimní údržbě
- v průběhu služby nesmí bez zastoupení opustit stanoviště
- v případě, že se v určenou hodinu nedostaví pracovník k vystřídání, musí službu konající pracovník setrvat na pracovišti až do vystřídání. V takovém případě hlásí nevystřídání telefonicky směnovému dispečerovi, nebo dalším odpovědným pracovníkům uvedených v Plánu zimní údržby
- zodpovídá za to, že v případě zjištění vzniku závady ve sjízdnosti, nebo jejímu nahlášení, vyjedou první mechanismy ke zmírnění této závady do 30 minut od zjištění
- odpovídá za pohotovost všech mechanismů a posádek na pracovišti
- v průběhu služby musí být všechny důležité údaje o sjízdnosti a jejím zabezpečování zaznamenávány podle časového sledu, vždy s uvedením času, do Denního záznamu o zimní údržbě (např. výjezdy a příjezdy techniky zimní údržby, telefonické hovory vztahující se k zimní údržbě, styk s posádkami pomocí radiostanic, nahlášení nesjízdných úseků nebo dopravních nehod, povolání dalších pracovníků k zajištění zimní údržby atd.)
- všechny závažné závady a nedostatky musí osobně v první pracovní den po službě hlásit, při jehož službě k nim došlo, vedoucímu zimní údržby, případně řediteli organizace.
- veškeré mimořádné události v průběhu služby, jako těžký nebo smrtelný úraz člena posádky, vážnou dopravní nehodu z viny sjízdnosti silnic (posouzení viny dle orgánu Policie) je nutno hlásit okamžitě telefonicky vedoucímu provozu a vedoucímu zimní údržby
- je povinen vytvořit posádkám podmínky k dodržování bezpečnostních předpisů při práci a umožnit jejich odpočinek

Povinnosti pracovních čet a posádek

- Kromě základních povinností pracovníka mají ještě tyto povinnosti:
- bez souhlasu dispečera zimní údržby nebo vyššího nadřízeného nesmí svévolně opustit přidělené pracoviště - údržbový okruh, stanoviště a podobně
 - v součinnosti s přímým vedoucím nebo samostatně plní svědomitě příkazy nadřízených ve směně tak, aby uložené úkoly zimní údržby silnic byly rychle a beze zbytku splněny
 - při výkonu pracovní činnosti udržuje spojení s dispečerem pomocí radiové sítě nebo mobilního telefonu (při každém vyjetí z objektu podniku musí být zapnuta radiostanice, nebo telefon)
 - splnění úkolu, dopravní nehodu nebo jinou mimořádnou událost během plnění pracovních povinností hlásí ihned dispečerovi
 - v maximální míře a důsledně dodržuje platné předpisy BOZP, interní instrukce a technologické postupy pro provádění zimní údržby silnic

2. TABULKOVÁ ČÁST

Rozdělení km dle tříd

Provoz	km celkem	I tř.	II tř	III tř
Ústí n.L.	768,293	111,544	143,219	513,530

Rozdělení km dle pořadí důležitosti

Provoz	km celkem	I pořadí	II pořadí	III pořadí	Neudržované
Ústí n.L.	768,293	198,556	148,173	337,002	84,562

Počet km dle způsobu údržby

Provoz	km celkem	chemicky	inert	pluhované	neudržované
Ústí n.L.	768,293	651,637	0	32,094	84,562

Seznam mechanismů – vlastní prostředky

Sypače vozovek	Suchá sůl	0
	Vlhčená sůl	21
	Zdrsňovací materiál	0
	Kombinované – 2 komory	0
Radlice, pluhy	Předsazené	24
	- z toho segmentové	14
	Šípové pluhy	2
	Závěsné radlice a škrabky	4
Sněhové frézy, metače		4
Nakladače		5
Solankové hospodářství	Výrobník – mísící zařízení	3
	Skladovací nádrže	5
Hlásiče náledí		5

Seznam a zásoba uložišť posypového materiálu

Úložiště	Posypová sůl		drť, písek
	kapacita	zásoba	zásoba
Trmice	1 000	1 000	100
V. Březno	600	600	100
Dubí	1 500	1 500	50
Žalany	1 000	1 000	0
Želénky	350	350	0
Celkem	4 450	4 450	250

Údaje jsou uváděny v tunách

Seznam silnic dle pořadí důležitosti

Pořadí důležitosti	Číslo silnice	Staničení	Délka úseku [km]	Posyp + plužení [km]	Plužení [km]
1.	I/13	křiž. I/8 TP - OK Přítkovská/Modlanská TP	2,399	4,798	0,000
1.	I/13	křiž. I/8 (jižní spojka) – Nová Ves - Hostomice - Bílina; (2 jízdní směry)	8,704	17,408	0,000
1.	I/13	Bílina - Bílina Kyseka	4,311	8,622	0,000
1.	I/13	OK Přítkovská/Modlanská - Srbsice - Soběchleby - Přestanov - křiž. I/30 u Chlumce - Varvažov - sjezd D8 Knínice - Libouchec náměstí	18,851	37,702	0,000
1.	I/27	Dubí křiž. II/254 - hr. okr. MO - Dubí křiž. I/8	13,528	27,056	0,000
1.	I/30	Vaňov točna MHD - x I/62 5 oblouků	5,503	11,006	0,000
1.	I/30	křiž. I/62 - Důlce - křiž. Krušnohorská III/26036	2,800	5,600	0,000
1.	I/30	Krušnohorská křiž. III/26036 - Soc.péče - rondel Všebořice 2 jízdní směry	2,400	4,800	0,000
1.	I/30	rondel Všebořice - Tesco Všebořice - ČSPHM Užín - x chlumeck I/13	5,834	11,668	0,000
1.	I/62	x I/30 5 oblouků - hr. Okr. DC	13,104	26,208	0,000
1.	I/62	hr. Okr. DC - x III/25377 Prosetín	1,936	3,872	0,000
1.	I/8	Dubí SÚS - OK Cínovec - nový hr. přechod Cínovec - OK Cínovec * a zpět	12,391	24,782	0,000
1.	I/8	Dubí SÚS – křiž. I/13	1,013	2,026	0,000
1.	I/8	křiž. I/13 - křiž. I/8 jižní spojka (2 jízdní směry)	2,300	4,600	0,000
1.	I/8	SÚS Žalany - Bořislav - hr. okr. LT	5,270	10,540	0,000
1.	I/8	hr. okr. TP - Velemín a zpět	3,700	7,400	0,000
1.	I/8	Žalany - Teplice (jižní spojka) včetně nájezdů	7,500	15,000	0,000
1.	II/248	x I/13 Varvažov-Telnice	1,980	3,960	0,000
1.	II/248	Telnice-Nakléřov-Petrovice (x II/528)	8,782	17,564	0,000

1.	II/248	Petrovice (x II/528)-st.Hranice (š.20m -celní zóna 300m)	3,290	6,580	0,000
1.	II/253	Dubí - hr.okr.TP/UL-x III/01321	9,300	18,600	0,000
1.	II/253	x III/01321-x I/13	0,900	1,800	0,000
1.	II/254	x II/258 Duchcov - x III/25338 Řetenice	5,700	11,400	0,000
1.	II/254	nájezd k I/8 - dubská, Jateční, Libušina, Duchcovská - x III/25338 Řetenice	2,000	4,000	0,000
1.	II/257	Bílina - hr. okr. LN	9,800	19,600	0,000
1.	II/257	hr. okr. LN - křiž. I/15	0,700	1,400	0,000
1.	II/261	SÚS V. Březno - Svádov - Olšinky -UL Střekov x II/613	7,526	15,052	0,000
1.	II/382	Mlýny - Moldava - Moldava hr. přechod	11,200	22,400	0,000
1.	II/528	Tisá-x II/248 v Petrovicích	4,468	8,936	0,000
1.	II/528	x I/13 v Libouchci-Tisá	3,077	6,154	0,000
1.	II/613	od D8 Trmice-"Makro" 2 jízdní směry	2,000	4,000	0,000
1.	II/613	x "Makro"- x I/30 2 jízdní směry	2,000	4,000	0,000
1.	II/613	x II/261 - most Dr.Beneše - x I/30 2 jízdní směry	0,536	1,072	0,000
1.	III/25320	Mstišov - Košťany	2,400	4,800	0,000
1.	III/25338	x II/254 Retenice - Újezdeček	1,000	2,000	0,000
1.	III/25340	Košťany - Střelná - Mlýny	3,300	6,600	0,000
1.	III/25340a	Střelná (spojka)	0,500	1,000	0,000
1.	III/25343	křiž. I/13 - Doubravská, F. Šrámka - Panoráma točna MHD	1,500	3,000	0,000
1.	III/25344	křiž. I/13 - Novosedlická - točna MHD	1,100	2,200	0,000
1.	III/25348	křiž. I/13 - Přítkovská, Bohosudovská - Soběduhy křiž. III/25351	1,500	3,000	0,000
1.	III/25350	křiž. I/13 - Modlanská - Somet točna MHD	1,000	2,000	0,000
1.	III/25351	Křiž. III/25348 (Soběduhy) – křiž. I/13 (Srbice)	0,700	1,400	0,000
1.	III/26036	Kočkov-x I/30 Krušnohorská a Stříbrnická	0,817	1,634	0,000
Celkem 1. pořadí důležitosti			198,556	397,240	0,000
2.	II/253	x I/13 -Chabařovice-Předlice-Trmice x II/613	7,830	15,660	0,000
2.	II/254	křiž. II/258 (Duchcov) - křiž. III/25612	1,000	2,000	0,000
2.	II/258	středisko SÚS Želénky – Hostomice křiž. I/13	2,600	5,200	0,000
2.	II/258	Žalany - Kostomlaty - Hostomice - křiž. III/25316	14,200	28,400	0,000
2.	II/258	středisko SÚS Želénky – Duchcov křiž. II/254	1,700	3,400	0,000
2.	II/258	hr.okr.TP-Brozánky-Řehlovice-Košťov-Trmice do II/613	10,038	20,076	0,000

2.	II/258	Rtyně - hr.okr.UL	1,000	2,000	0,000
2.	II/260	hr.okr.LT-Zubrnice-Leština-Malé Březno-x II/261	5,692	11,384	0,000
2.	II/261	hr.okr.LT-Brná-Ústí n.L. Střekov	9,832	19,664	0,000
2.	II/261	Velké Březno-Malé Březno-hr.okr.DC	4,601	9,202	0,000
2.	II/528	x I/30 Soc.péče - Strážky - Žďárek - x I/13	5,131	10,262	0,000
2.	III/1318	Moldava - Dolní Moldava	3,000	6,000	0,000
2.	III/24719	Čeřeniště-x III/2611 u Babin	1,033	2,066	0,000
2.	III/24721	x II/261 v Sebužíně-hr.okr.LT	3,247	6,494	0,000
2.	III/25316	Hostomice - Chotějovice	2,900	5,800	0,000
2.	III/25347	Dubí - Novosedlice (ul. Tovární)	2,900	5,800	0,000
2.	III/25348	kříž. III/25351 Sobědruhy - Prokopka	1,300	2,600	0,000
2.	III/25349	Krupka u Prokopky - Krupka	1,500	3,000	0,000
2.	III/25361	I/62 u Povrlů-x III/26029 nad Povrlama	2,459	4,918	0,000
2.	III/25361	Slavošov-Lipová-Mnichov	2,390	4,780	0,000
2.	III/25371	Libov-Radešín-x III/26039	1,830	3,660	0,000
2.	III/25374	x II/62 Neštěmice-Ryjice	2,500	5,000	0,000
2.	III/25375	I/62-Neštědce-Mašovice	2,808	5,616	0,000
2.	III/25612	kříž. III/2569 - kříž. I/27 Osek	1,000	2,000	0,000
2.	III/25612	kříž. II/254 – kříž. III/2569	2,800	5,600	0,000
2.	III/25837	II/258 v Trmicích-III/25839 v Hostovicích	2,137	4,274	0,000
2.	III/25841	x II/261u JET-točna MHD-Kojetice-x III/25843	4,900	9,800	0,000
2.	III/25841	x III/25845 pod Malečovem-Tašov-Rýdeč	5,700	11,400	0,000
2.	III/25845	Březí-x III/25841 pod Malečovem	1,460	2,920	0,000
2.	III/25847	V.Březno-Byňov-Lhota pod Pannou	5,250	10,500	0,000
2.	III/25847	Lhota pod Pannu-Řetouň-Rýdeč	3,400	6,800	0,000
2.	III/26018	x III/26022pod Doubravicemi-Haslice	0,900	1,800	0,000
2.	III/26021	Zubrnice-Týniště-hr.okr.LT	2,431	4,862	0,000
2.	III/26022	x III/26018-Bláhov-Nová Ves u Pláně-III/26027	1,834	3,668	0,000
2.	III/26023	Haslice-Homole-Lhota pod Panou	2,303	4,606	0,000
2.	III/26025	Proboštov-x III/25847 nad Řetouní	2,150	4,300	0,000
2.	III/26026	Proboštov-Tašov	2,078	4,156	0,000
2.	III/26027	Homole-x III/26022 u Nové Vsi u P.-Sulečice - x III/25847	4,400	8,800	0,000

2.	III/26029	III/25361 v Povrlech-Lužec-III/26032 v Mírkově	3,406	6,812	0,000
2.	III/26032	točna MHD Skalka-x III/25374 v Neštěmicích	0,673	1,346	0,000
2.	III/26032	III/25361 ve Slavošově-Mírkov	3,406	6,812	0,000
2.	III/26034	III/25361 v Lipové-III/25374 u Libova	1,550	3,100	0,000
2.	III/26036	Chuderovec-Chudero	1,300	2,600	0,000
2.	III/26039	III/26036 v Chuděrově-III/25371	1,750	3,500	0,000
2.	III/2611	x Babiny I-Ovčárna	1,854	3,708	0,000
Celkem 2. pořadí důležitosti			148,173	296,346	0,000
3.	II/254	kříž. I/27 - kříž. III/25612	4,900	9,800	0,000
3.	II/258	Žalany - Rtyně	1,500	3,000	0,000
3.	III/00821	kříž. I/8 – Bílka	0,800	0,000	1,600
3.	III/00823	kříž. II/382 - Vitiška	1,100	2,200	0,000
3.	III/00824	* OK Cínovec - Cínovec starý hr. přechod - OK Cínovec	1,000	2,000	0,000
3.	III/01315	Domaslavice – Křižanov pluhovaná	1,100	0,000	2,200
3.	III/01319	kříž I/8 dubí Pozorka - kříž. III/25320 Mstišov	2,000	4,000	0,000
3.	III/01319	kříž. I/27 - kříž. III/25320 Mstišov	1,300	2,600	0,000
3.	III/01321	II/253-Strádov-Chlumeck-x I/13	2,703	5,406	0,000
3.	III/01323	x I/13-Žandov	0,540	1,080	0,000
3.	III/0138	kříž. III/01310 - hr. okr. MO Loučná	0,500	1,000	0,000
3.	III/1310	Osek - Dlouhá Louka (točna BUS)	7,500	15,000	0,000
3.	III/24726	Dubice-Dubičky	0,810	0,000	1,620
3.	III/24727	Dubice-Moravany	1,498	2,996	0,000
3.	III/2481	x II/248 - x I/13 Varvažov	0,900	0,000	1,800
3.	III/24810	Petrovice x III/2487-x II/248 v Petrovicích	1,953	3,906	0,000
3.	III/24811	Tisá-hr.okr.DC	1,251	2,502	0,000
3.	III/24812	x II/528 v Tisé-Rájec	1,986	0,000	3,972
3.	III/2482	Telnice točna-x před Krásným Lesem	3,690	7,380	0,000
3.	III/2482	x II/248 Telnice-Telnice točna	2,000	4,000	0,000
3.	III/2483	x II/248 v Telnici-Liboňov	1,065	2,130	0,000
3.	III/2484	x III/2482 Telnice- Zadní Telnice	1,028	2,056	0,000
3.	III/2486	x III/2482 nad K.Lesem- x III/2487 v K.Lese	0,959	1,918	0,000

3.	III/2486	Nakléřov - Kr. Les	3,100	0,000	6,200
3.	III/2487	x II/248 nad Petrovicemi-K.Les	4,105	8,210	0,000
3.	III/2487	K.Les-Adolfov-hr.okr.TP	4,691	0,000	9,382
3.	III/25316	Chotějovice - Bílina	4,000	8,000	0,000
3.	III/25319	Chotějovice - Ledvice	2,900	5,800	0,000
3.	III/25321	Světec (panelárna - točna ČSAD)	1,200	0,000	2,400
3.	III/25321	kříž. II/258 Světec - konec komunikace	1,200	2,400	0,000
3.	III/25323	Želénky - Zabrušany - Všechlapy	1,200	2,400	0,000
3.	III/25323a	Zabrušany - Želénky	1,200	2,400	0,000
3.	III/25325	Hostomice - Ohnič - Bžany - kříž. I/8	8,331	16,662	0,000
3.	III/25326	Hostomice - Úpoř	2,600	5,200	0,000
3.	III/25327	Hudcovská Výšina - Všechlapy - kříž. I/13 Tuchlov	3,700	7,400	0,000
3.	III/25328	Kladruby - Hradiště	7,200	14,400	0,000
3.	III/25328	Kladruby - Nová Ves - Straky - kříž. III/25327	3,300	6,600	0,000
3.	III/25328	Kladruby - nájezd na I/13	1,000	2,000	0,000
3.	III/25329	Všechlapy - Štěrbina - Straky	1,200	2,400	0,000
3.	III/25330	Lahošť – Hudcov pluhovaná	2,200	4,400	0,000
3.	III/25331	kříž. I/13 (Pňovičky) - Ohnič (kříž. III/25325)	3,600	7,200	0,000
3.	III/25334	Lysec - Úpořiny	2,200	4,400	0,000
3.	III/25336	Bystřany - Nové Dvory	1,300	2,600	0,000
3.	III/25336	Malhostice	1,200	2,400	0,000
3.	III/25337	Bystřany - Úpořiny kříž. III/25334	3,300	6,600	0,000
3.	III/25338	Kamenný Pahorek - Újezdeček	2,000	4,000	0,000
3.	III/25340	Košťany - Kam. Pahorek - kříž. II/254 Hudc. Výšina	2,800	5,600	0,000
3.	III/25341	Jeníkov - Hudcovská Výšina	1,900	3,800	0,000
3.	III/25342	kříž. II/254 Jeníkov - Oldřichov – Kam. Pahorek	2,700	5,400	0,000
3.	III/25343	I/13 -točna MHD - Dražkov - Suché	4,000	8,000	0,000
3.	III/25344	Novosedlice (kostel) - Proboštov - Přítkov	0,000	0,000	0,000
3.	III/25344	Novosedlice (kostel) - Proboštov - Přítkov	3,600	7,200	0,000
3.	III/25345	x I/8 dubí (Pozorka) - Novosedlice	1,500	3,000	0,000
3.	III/25348	Prokopka - Krupka (točna) - Fojtovice	8,100	16,200	0,000
3.	III/25350	Somet točna MHD - St. Srbsice - Modlany	3,000	6,000	0,000

3.	III/25350	x III/25352 - hr.okr.TP-Roudníky-Chabařovice-x II/253	4,100	8,200	0,000
3.	III/25351	křiž. I/13 (Srbice) - Dražkov	2,800	5,600	0,000
3.	III/25352	Suché - křiž. III/25336	2,500	5,000	0,000
3.	III/25352	Modlany - Suché	2,600	5,200	0,000
3.	III/25352	Nové Modlany - Srbice	4,200	8,400	0,000
3.	III/25353	Nové Modlany - Krupka	2,300	4,600	0,000
3.	III/25355	Soběchleby Bohosudov	1,900	3,800	0,000
3.	III/25356	Unčín - Soběchleby	1,500	3,000	0,000
3.	III/25357	x II/253 v Chabařovicích-x I/13-III/01321 v Chlumci	2,567	5,134	0,000
3.	III/25360	x I/30-Č.Újezd, Střížovice-Lipová-x I/30	3,662	7,324	0,000
3.	III/25361	x I/13 u Žďáru-Knínice-x II/248	1,882	3,764	0,000
3.	III/25361	Mnichov-L.Chvojno- x III/26041 ve V.Chvojně	3,160	6,320	0,000
3.	III/25361	x III/26041 ve V.Chvojně-Žďár-zaúst. I/13	2,150	4,300	0,000
3.	III/25361	Č.Bukov-Slavošov	3,600	7,200	0,000
3.	III/25364	II/253 v Předlicích-III/25360 nad Č.Újezdem	3,555	7,110	0,000
3.	III/25371	Žežice-Mlýniště	1,100	2,200	0,000
3.	III/25372	křiž. II/253 Předlice - Metal - OK II/613	1,300	2,600	0,000
3.	III/25373	x 25374 Neštěmice - x MK 3 křiže	0,800	1,600	0,000
3.	III/25373	Žežice-Chudarov-II/528 v Božtěšicích	3,300	6,600	0,000
3.	III/25374	Libov-Arnultovice-III/25361	3,200	0,000	6,400
3.	III/2538	Bílina - hr. okr. MO	2,900	5,800	0,000
3.	III/25612a	Osek průtah	0,300	0,600	0,000
3.	III/25613	Jeníkov - Dolní Háj	2,200	4,400	0,000
3.	III/25614	Háj - Dolní Háj	2,100	4,200	0,000
3.	III/2569	Osek - křiž. II/254 Hrdlovka (Nelson)	1,500	3,000	0,000
3.	III/2571	Razice - Mrzlice - Tvrdín - Měrunice - Žichov	7,800	15,600	0,000
3.	III/2572	hr. okr. MO - Chouč - Mirošovice	2,500	5,000	0,000
3.	III/2573	Mirošovice – Tvrdín	1,500	0,000	3,000
3.	III/2574	hr. okr. MO - Hrobčice	2,600	5,200	0,000
3.	III/2575	Hrobčice - Razice - Hetov	4,000	8,000	0,000
3.	III/2576	Hrobčice - Mrzlice	2,200	4,400	0,000
3.	III/2577	křiž. II/257 - Kučlín - Razice - Mukov	5,500	11,000	0,000

3.	III/2578	25816 Bílina - Razice	3,500	7,000	0,000
3.	III/2579	25816 Kostomlaty - Štěpánov	2,836	5,672	0,000
3.	III/2581	Měrunice - hr. okr. LN	0,900	1,800	0,000
3.	III/2581	hr. okr. LN - křiž. I/15	1,052	2,104	0,000
3.	III/25813	Štěpánov - Lukov	2,000	4,000	0,000
3.	III/25814	III/25832-Habří	1,704	3,408	0,000
3.	III/25814a	spojka III/25814-I/63	0,050	0,100	0,000
3.	III/25815	Hetov - Štěpánov	2,900	5,800	0,000
3.	III/25816	křiž. I/258 Kostomlaty - Bílina MK	5,662	11,324	0,000
3.	III/25817	Rtyně (křiž. s II/258) - křiž. III/25336	2,000	4,000	0,000
3.	III/25818	Kostomlaty - Mošnov	3,100	6,200	0,000
3.	III/25819	Kostomlaty - hr. okr. LT	2,400	4,800	0,000
3.	III/2582	Měrunice - hr. okr. LN	1,500	3,000	0,000
3.	III/2582	hr. okr. LN - křiž. III/2584	1,000	2,000	0,000
3.	III/25820	Žalany - Lelov	1,000	2,000	0,000
3.	III/25820	Lelov – Černčice	3,000	0,000	6,000
3.	III/25821	Bžany - Bukovice	2,700	5,400	0,000
3.	III/25822	Rtyně – Kozlíky	3,000	6,000	0,000
3.	III/25823	Velvěty - Sezemice	1,600	3,200	0,000
3.	III/25823	Sezemice - křiž. III/25336	0,500	0,000	1,000
3.	III/25824	Velvěty - Úpořiny	0,400	0,800	0,000
3.	III/25825	Rtyně - Vrahožily	1,200	2,400	0,000
3.	III/25825	Vrahožily – Bořislav	3,700	0,000	7,400
3.	III/25826	Bystřany - křiž. I/8	0,600	1,200	0,000
3.	III/25827	Žalany (od křiž. s II/258 do křiž. s I/8)	1,000	2,000	0,000
3.	III/25828	II/258 v Řehlovicích-x III/25832 u Habrovan	1,040	2,080	0,000
3.	III/25829	Lelov - Žim - křiž. III/25832	6,100	12,200	0,000
3.	III/25829	Habrovany - Žim	1,859	3,718	0,000
3.	III/25831	křiž. I/8 - Záhoří – Žim	2,900	0,000	5,800
3.	III/25832	II/258 u Řehlovice-Habrovany-Radejčín-hr.okr.LT	4,900	9,800	0,000
3.	III/25832a	spojka II/258-III/25832	0,050	0,100	0,000
3.	III/25833	Suchá-Stebno-Podlešín-III/25840	3,070	6,140	0,000

3.	III/25835	III/25840-Chvalov	0,792	1,584	0,000
3.	III/25836	křiž. III/25823 - kř. III/25817	0,595	0,000	1,190
3.	III/25839	x II/613-Hostovice-Milbohov-Stebno-Dubice-III/25832	8,400	16,800	0,000
3.	III/2584	Hetov - Mukov - Červený Újezd - hr. okr. LN	5,300	10,600	0,000
3.	III/25840	Podlešín-III/25835 nad Chvalovem	2,241	4,482	0,000
3.	III/25841	Rýdeč-hr.okr.LT	0,538	1,076	0,000
3.	III/25842	III/25841-Pohoří	0,480	0,960	0,000
3.	III/25843	x III/25841 nad Kojeticemi-Březí	1,240	2,480	0,000
3.	III/25844	spojka Nová Ves-x III/25841	1,122	2,244	0,000
3.	III/25845	II/261 u Valtířova-Olešnice-Březí	1,000	2,000	0,000
3.	III/25846	x III/25841- Němčí	1,570	3,140	0,000
3.	III/25847	Rýdeč-hr.okr.LT	0,394	0,788	0,000
3.	III/25848	Byňov-H.Zálezly	1,600	3,200	0,000
3.	III/25849	H.Zálezly-Proboštov	1,251	2,502	0,000
3.	III/26022	Doubravice - x III/26018	0,880	1,760	0,000
3.	III/26028	x III/26027 nad Suleticemi-Babiny II	0,739	0,000	1,478
3.	III/26030	III/25361 nad Č.Bukovem-Šachov	1,240	2,480	0,000
3.	III/26031	III/25361 před Slavošovem-Lysá	0,500	1,000	0,000
3.	III/26033	III/26032 v Mírkově-Blansko	1,600	3,200	0,000
3.	III/26035	III/25361 v Mnichově-Čermná-I/13 v Libouchci	3,600	7,200	0,000
3.	III/26036	III/25361v Luč.Chvojně-Arnultovice-x III/26040	2,627	5,254	0,000
3.	III/26038	III/25371 pod Radešínem-Sovolusky-III/25371	1,373	0,000	2,746
3.	III/26040	II/528-Neznabohy-III/26036 nad Arnultovicemi	2,627	5,254	0,000
3.	III/26041	III/25361 ve V.Chvojně-M.Chvojno-I/13 nad Libouchcem	2,384	4,768	0,000
Celkem 3. pořadí důležitosti			337,002	609,816	64,188

Seznam úseků neudržovaných

Číslo silnice	Místopisný popis úseku	Staničení	Staničení	Délka
		(km) od	(km) do	v km
III/00822	Dubí - Mstíšov	0,000	1,275	1,275
III/00823	Cínovec - Vitiška	0,000	5,400	5,400
III/0088	Cínovec st. celnice - kř. I/8	0,000	0,550	0,550
III/01310	Dlouhá Louka (točna) - III/01311	7,215	9,378	2,163
III/01311	od III/01310 - křižovatka s III/01312	0,000	3,683	3,683
III/01312	hranice okresu Most - Oldřich - II/382	4,071	11,442	7,371
III/01317	od II/382 - Nové Město (nádraží)	0,000	0,800	0,800
III/01322	křižovatka I/13 u Přestanova - Strádov	0,000	0,614	0,614
III/24719	hranice okresu Litoměřice - Čeraniště	5,747	8,050	2,303
III/2484	Zadní Telnice - Adolfov	1,415	4,100	2,685
III/2487	hranice okresu Ústí nad Labem -Cínovec	8,813	19,933	11,120
III/25326	od III/25331 Ohnič - Úpoř	2,600	3,210	0,610
III/25331	Ohnič - Úpoř	3,550	4,558	1,008
III/25336	Nové Dvory - k III/25817	1,425	3,430	2,005
III/25360	Český Újezd - Strážovice	1,000	1,700	0,700
III/25361	křižovatka III/26029 - Český Bukov	2,338	3,980	1,642
III/25371	Mnichov - Libov	0,000	2,180	2,180
III/25371	křižovatka III/26039 pod Radešínem - Žežice	3,916	4,836	0,920
III/25371	Mlýniště - Ústí nad Labem	5,940	6,440	0,500
III/25373	Neštěmice (křiž. tři křiže) - Žežice	0,600	2,824	2,224
III/25374	Ryjice - Libov	3,790	5,392	1,602
III/25378	hranice okresu Děčín - k III/25361	6,052	7,850	1,798
III/25813	Lukov - hranice okresu Litoměřice	1,280	2,021	0,741
III/25815	Štěpánov - hranice okresu Litoměřice	2,613	4,839	2,226
III/25820	Černčice - hranice okresu Litoměřice	4,000	4,777	0,777
III/25825	Vrahožily - Bořislav	1,230	3,430	2,200
III/25833	od III/25832 u Řehlovic - Suchá	0,000	2,506	2,506
III/25834	od III/25839 žel. st. Radejčín - kř. III/25832 Dubice	0,000	1,225	1,225
III/25835	Stebno - křižovatka s III/25840	0,000	2,386	2,386
III/25840	křižovatka s III/25839 - Podlešín	0,000	1,929	1,929
III/25841	kř. III/25843 nad Kojeticema - kř. III/25845 Malečov	4,857	6,821	1,964
III/25848	kř. III/25849 Horní Zálezly - kř. III/25841 Malečov	1,458	3,663	2,205
III/2585	Červený Újezd - Dřevce	0,000	2,200	2,200
III/26018	Haslice - hranice okresu Litoměřice	0,989	1,491	0,502
III/26022	kř. III/26021 Týniště - Doubravice	0,000	1,760	1,760
III/26024	kř. III/25847 Lhota p.P. - kř. III/26025 Proboštov	0,000	1,032	1,032
III/26032	Mirkov - Neštěmice Skalka (točna MHD)	3,213	5,300	2,087
III/26036	křižovatka s III/26040 - Chuderovec	1,888	2,940	1,052
III/26037	od III/25371 Radešín - k III/25374	0,000	1,243	1,243
III/26038	Sovolusky - kř. III/25371 Radešín	0,560	1,350	0,790
III/2611	hranice okresu Litoměřice - křižovatka s III/24719	6,934	8,198	1,264
III/25324 a	Hostomice - MK	0,000	0,220	0,220
III/25324 a	Hostomice - MK	0,220	0,468	0,248
III/25830 h	stavba D8 - stará komunikace, k vyřazení ze sil. Sítě	0,000	0,109	0,109
III/25832 i	stavba D8 - stará komunikace, k vyřazení ze sil. Sítě	0,000	0,419	0,419
III/25834 h	stavba D8 - stará komunikace, k vyřazení ze sil. Sítě	0,000	0,324	0,324
				84,562

Seznam úseků označených dopravními značkami C 15a, C 15b

II/248	za x III/2482
II/248	za x II/528
III/24811	za obcí Tisá
III/24811	před obcí Tisá
III/2482	za x II/248
III/2482	před x II/248
III/25362	za x I/13
III/25362	před x I/13
III/25348	konec obce Krupka
III/25348	konec obce Krupka
II/382	Moldava - st. hranice
II/382	Moldava - st. hranice
III/01310	x III/0138
III/01310	x III/0138
II/382	za x I/27
II/382	před x I/27



TRASA SYPAČE: TP 1 CHEMIK 9U7 3145 MERCEDES se skrápěním
tel. 734 163692

PROVOZ: Ústí nad Labem
CESTMISTROVSTVÍ: Dubí

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku [km]	Přejezdy [km]	Šířka vozovky [m]	Posyp + plužení [km]	Plužení [km]	Doba jízdy vč. pracovních ukonů při Ø 30 km/hod (v min.)
I/8	1.	Dubí SÚS - OK Cínovec - nový hr. přechod Cínovec - OK Cínovec * a zpět	12,391		10,0	24,8		50
I/8	1.	Dubí SÚS – křiž. I/13	1,013		12,0	2,0		4
I/13	1.	křiž. I/8 TP - OK Přítkovská/Modlanská TP	2,399		9,0	4,8		10
III/25344	1.	křiž. I/13 - Novosedlická - točna MHD	1,100		8,0	2,2		4
III/25347	2.	Dubí - Novosedlice (ul. Tovární)	2,900		7,0	5,8		12
III/00824	3.	* OK Cínovec - Cínovec starý hr. přechod - OK Cínovec	1,000		10,0	2,0		4
III/25345	3.	x I/8 dubí (Pozorka) - Novosedlice	1,500		7,0	3,0		6
CELKEM			22,3	0,0		44,6	0,0	89,2

CH/68/UL/V

TRASA SYPAČE: TP 2 CHEMIK 9U9 7621 MERCEDES se skrápěním
tel. 734 163697

PROVOZ: Ústí nad Labem
CESTMISTROVSTVÍ: Dubí

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku [km]	Přejezdy [km]	Šířka vozovky [m]	Posyp + plužení [km]	Plužení [km]	Doba jízdy vč. pracovních úkonů při Ø 30 km/hod (v min.)
		SÚS Dubí - kř. I/13; přejezd		2,1				3
I/8	1.	kř. I/13 - kř. I/8 jižní spojka (2 jízdní směry)	2,300		9,5	4,6		9
I/13	1.	křiž. I/8 (jižní spojka) – Nová Ves - Hostomice - Bílina; (2 jízdní směry)	8,704		9,5	17,4		35
I/13	1.	Bílina - Bílina Kyselka	4,311		9,5	8,6		17
II/258	2.	středisko SÚS Želénky – Hostomice křiž. I/13	2,600		10,0	5,2		10
III/25316	2.	Hostomice - Chotějovice	2,900		7,5	5,8		12
III/25316	3.	Chotějovice - Bílina	4,000		8,0	8,0		16
III/25319	3.	Chotějovice - Ledvice	2,900		7,0	5,8		12
III/2538	3.	Bílina - hr. okr. MO	2,900		6,0	5,8		12
CELKEM			30,615	2,1		56,6	0,0	125,1

CH/69/UL/V

TRASA SYPAČE: TP 3 CHEMIK 7U2 9204 Mercedes se skrápěním
tel. 734 163694

PROVOZ: Ústí nad Labem
CESTMISTROVSTVÍ: Žalany

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku [km]	Přejezdy [km]	Šířka vozovky [m]	Posyp + plužení [km]	Plužení [km]	Doba jízdy vč. úkonů při Ø 30 km/hod (v min.)
III/258	3.	SÚS Žalany - OK Bystřany		5,5				7
III/00821	3.	Žalany - Rtně	1,500		6,2	3,0		6
III/25321	3.	kříž. I/8 - Bílka	0,8		3,8		1,6	3
III/25325	3.	Světec (panelárna - točna ČSAD)	1,2		6,5		2,4	5
III/25326	3.	Hostomice - Ohnič - Bžany - kříž. I/8	8,3		5,8	16,7		33
III/25328	3.	Hostomice - Úpoř	2,6		5,0	5,2		10
III/25331	3.	Kladruby - Hradiště	7,2		4,7	14,4		29
III/25334	3.	kříž. I/13 (Phovičky) - Ohnič (kříž. III/25325)	3,6		6,0	7,2		14
III/25336	3.	Lysec - Úpořiny	2,2		6,0	4,4		9
III/25337	3.	Bystřany - Nové Dvory	1,3		6,8	2,6		5
III/25352	3.	Malhostice	1,2		7,0	2,4		5
III/25357	3.	Bystřany - Úpořiny kříž. III/25334	3,3		6,6	6,6		13
III/25817	3.	Suché - kříž. III/25336	2,5		6,4	5,0		10
III/25818	3.	Rtně (kříž. s II/258) - kříž. III/25336	2,0		5,9	4,0		8
III/25819	3.	Kostomlaty - Mošnov	3,1		5,5	6,2		12
III/25820	3.	Kostomlaty - hr. okr. LT	2,4		6,5	4,8		10
III/25820	3.	Žalany - Lelov	1,0		4,5	2,0		4
III/25821	3.	Lelov - Černčice	3,0		4,5		6,0	12
III/25822	3.	Bžany - Bukovice	2,7		5,8	5,4		11
III/25823	3.	Rtně - Kozlíky	3,0		7,2	6,0		12
III/25823	3.	Velvěty - Sezemice	1,6		5,5	3,2		6
III/25823	3.	Sezemice - kříž. III/25336	0,5		5,5		1,0	2
III/25824	3.	Velvěty - Úpořiny	0,4		6,2	0,8		2
III/25825	3.	Rtně - Vrahožily	1,2		4,5	2,4		5
III/25825	3.	Vrahožily - Bořislav	3,7		4,5		7,4	15
III/25826	3.	Bystřany - kříž. I/8	0,6		6,2	1,2		2
III/25827	3.	Žalany (od kříž. s II/258 do kříž. s I/8)	1,0		7,5	2,0		4
III/25829	3.	Lelov - Žim - kř. III/25832	6,1		5,5	12,2		24
III/25831	3.	kříž. I/8 - Záhoří - Žim	2,9		4,2		5,8	12
III/25836	3.	kříž. III/25823 - kř. III/25817	0,6		4,2		1,2	2
		I/63 - D8 (exit Trmice) a zpět na I/63; přejezd		10,8				14
CELKEM			71,5	16,3		117,7	25,4	306,5

TRASA SYPAČE: TP 4 CHEMIK 9U7 3146 Mercedes Act. se skrápěním	PROVOZ: Ústí nad Labem
tel. 734 163691	CESTMISTROVSTVÍ: Žalany
	Dodání

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku [km]	Přejezdy [km]	Šířka vozovky [m]	Posyp + plužení [km]	Plužení [km]	Doba jízdy vč. pracovních úkonů při Ø 30 km/hod (v min.)
I/8	1.	SÚS Žalany - Boříslav - hr. okr. LT	5,270		10,0	10,5		21
I/8	1.	hr. okr. TP - Velemín a zpět	3,700		10,0	7,4		15
I/8	1.	Žalany - Teplice (jižní spojka) včetně nájezdů	7,500		10,0	15,0		30
II/258	2.	Žalany - Kostomlaty - Hostomice - křiž. III/25316	14,200		6,2	28,4		57
III/25321	3.	křiž. II/258 Světec - konec komunikace	1,200		6,0	2,4		5
III/25816	3.	křiž. I/258 Kostomlaty - Blšina MK	5,662		6,0	11,3		23
CELKEM			37,5	0,0		75,1	0,0	150,1

CH/71/U/L/V

TRASA SYPAČE: TP 5. CHEMIK 9U8 7636 MB Unimog se skrápěním

PROVOZ: Ústí nad Labem

tel. 734 163696

CESTMISTROVSTVÍ: Želénky

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku [km]	Přejezdy [km]	Šířka vozovky [m]	Posyp + plužení [km]	Plužení [km]	Doba jízdy vč. pracovních úkonů při Ø 30 km/hod (v min.)
III/254	1.	x II/258 Duchcov - x III/25338 Řetenice	5,7		7,5	11,4		23
II/254	1.	nájezd k I/8 - dubská, Jateční, Libušina, Duchcovská - x III/25338 Řetenice	2,0		7,5	4,0		8
III/25338	1.	x II/254 Retenice - Újezdčáček	1,0		9,0	2,0		4
III/25343	1.	kříž. I/13 - Doubravská, F. Šrámka - Panoráma točna MHD	1,5		8,1	3,0		6
III/25350	1.	kříž. I/13 - Modlanská - Somet točna MHD	1,0		8,0	2,0		4
III/25323	3.	Želénky - Zabuřany - Všechlapy	1,2		6,0	2,4		5
III/25323a	3.	Zabuřany - Želénky	1,2		6,0	2,4		5
III/25327	3.	Hudcovská Výšina - Všechlapy - kříž. I/13 Tuchlov	3,7		6,1	7,4		15
III/25328	3.	Kladruby - Nová Ves - Straky - kříž. III/25327	3,3		7,0	6,6		13
III/25328	3.	Kladruby - nájezd na I/13	1,0		6,0	2,0		4
III/25329	3.	Všechlapy - Štěrbina - Straky	1,2		4,5	2,4		5
III/25330	3.	Lahošť – Hudcov	2,2		6,1	4,4		9
III/25338	3.	Kamenný Pahorek - Újezdčáček	2,0		8,0	4,0		8
III/25340	3.	Košťany - Kam. Pahorek - kříž. II/254 Hudc. Výšina	2,8		6,7	5,6		11
III/25341	3.	Jeníkov - Hudcovská Výšina	1,9		5,1	3,8		8
III/25342	3.	kříž. II/254 Jeníkov - Oldřichov – Kam. Pahorek	2,7		6,0	5,4		11
III/25343	3.	I/13 - točna MHD - Drahkov - Suché	4,0		6,0	8,0		16
III/25350	3.	Somet točna MHD - St. Srbsice - Modlany	3,0		6,5	6,0		12
III/25351	3.	kříž. I/13 (Srbsice) - Drahkov	2,8		5,5	5,6		11
III/25352	3.	Modlany - Suché	2,6		6,0	5,2		10
III/25613	3.	Jeníkov - Dolní Háj	2,2		6,3	4,4		9
CELKEM			49,0	0,0		98,0	0,0	196,0

TRASA SYPAČE: TP 6. CHEMIK 3U4 0296 Mercedes se zkrápěním tel. 734 163693	Provoz:	Ústí nad Labem
	Cestmistrovství:	Dubí

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku [km]	Přejezdy [km]	Šířka vozovky [m]	Posyp + plužení [km]	Plužení [km]	Doba jízdy vč. pracovních úkonů při Ø 30 km/hod (v min.)
		SÚS Dubí - kř. I/13		1,5				2
III/25348	1.	kř. I/13 - Přítokská, Bohosudovská - Sobědruhy kř. III/25351	1,5		7,5	3,0		6
III/253	1.	Dubí - hr.okr.TP/UL-x III/01321	9,3		7,0	18,6		37
III/25351	1.	Kř. III/25348 (Sobědruhy) – kř. I/13 (Srbice)	0,7		7,6	1,4		3
III/25348	2.	kř. III/25351 Sobědruhy - Prokopka	1,3		6,4	2,6		5
III/25349	2.	Krupka u Prokopky - Krupka	1,5		6,0	3,0		6
III/25348	3.	Prokopka - Krupka (točna) - Fojtovice	8,1		6,5	16,2		32
III/25353	3.	Nové Modlany - Krupka	2,3		6,6	4,6		9
III/25344	3.	Novosedlice (kostel) - Proboštov - Přitkov	3,6		7,0	7,2		14
III/25355	3.	Soběchleby Bohosudov	1,9		5,5	3,8		8
III/25356	3.	Unčín - Soběchleby	1,5		4,8	3,0		6
CELKEM			31,7	1,5		63,4	0,0	128,7

CH/73/UL/V

TRASA SYPAČE: TP 7. CHEMIK 7U5 6480 Mercedes se skrápěním

PROVOZ: Ústí nad Labem
CESTMISTROVSTVÍ: Želénky

tel. 734 163695

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku [km]	Přejezdy [km]	Šířka vozovky [m]	Posyp + plužení [km]	Plužení [km]	Doba jízdy vč. pracovních úkonů při Ø 30 km/hod (v min.)
I/27	1.	Dubí křiž. II/254 - hr. okr. MO - Dubí kř. I/8	13,5		8,0	27,1		54
II/254	2.	křiž. II/258 (Duchcov) - křiž. III/25612	1,0		9,0	2,0		4
II/258	2.	středisko SÚS Želénky – Duchcov křiž. II/254	1,7		9,0	3,4		7
III/25612	2.	křiž. III/2569 - křiž. I/27 Osek	1,0		7,0	2,0		4
III/25612	2.	křiž. II/254 – křiž. III/2569	2,8		6,4	5,6		11
II/254	3.	křiž. I/27 - křiž. III/25612	4,9		8,0	9,8		20
III/01315	3.	Domaslavice – Křižanov	1,1		3,4		2,2	4
III/0138	3.	křiž. III/01310 - hr. okr. MO Loučná	0,5		6,5	1,0		2
III/1310	3.	Osek - Dlouhá Louka (točna BUS)	7,5		6,3	15,0		30
III/25612a	3.	Osek průtah	0,3		7,0	0,6		1
III/25614	3.	Háj - Dolní Háj	2,1		6,0	4,2		8
III/2569	3.	Osek - křiž. II/254 Hrdlovka (Nelson)	1,5		5,7	3,0		6
CELKEM			37,9	0,0		73,7	2,2	151,7

CH/74/JUL/V

TRASA SYPAČE: TP 8. CHEMIK TPA 9212 T-815 - se skrápěním

PROVOZ: Ústí nad Labem
CESTMISTROVSTVÍ: Želénky

tel. 734 163698

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku [km]	Přejezdy [km]	Šířka vozovky [m]	Posyp + plužení [km]	Plužení [km]	Doba jízdy vč. pracovních úkonů při Ø 30 km/hod (v min.)
II/257	1.	SÚS Želénky - Bílina kř. I/13		8,1				10
II/257	1.	Bílina - hr. okr. LN	9,8		8,0	19,6		39
III/2571	3.	hr. okr. LN - křiž. I/15	0,7		8,0	1,4		3
III/2572	3.	Razice - Mrzlice - Tvrdrín - Měrunice - Žichov	7,8		5,8	15,6		31
III/2573	3.	hr. okr. MO - Chouč - Mirošovice	2,5		4,9	5,0		10
III/2574	3.	Mirošovice - Tvrdrín	1,5		4,9		3,0	10
III/2575	3.	hr. okr. MO - Hrobčice	2,6		5,0	5,2		10
III/2576	3.	Hrobčice - Razice - Hetov	4,0		5,0	8,0		16
III/2577	3.	Hrobčice - Mrzlice	2,2		4,3	4,4		9
III/2581	3.	křiž. II/257 - Kučlín - Razice - Mukov	5,5		5,5	11,0		22
III/2581	3.	Měrunice - hr. okr. LN	0,9		5,7	1,8		4
III/2581	3.	hr. okr. LN - křiž. I/15	1,1		5,7	2,1		4
III/2581	3.	Štěpánov - Lukov	2,0		4,3	4,0		8
III/2581	3.	Hetov - Štěpánov	2,9		4,3	5,8		12
III/2582	3.	Měrunice - hr. okr. LN	1,5		3,3	3,0		6
III/2582	3.	hr. okr. LN - křiž. III/2584	1,0		3,3	2,0		4
III/2584	3.	Hetov - Mukov - Červený Újezd - hr. okr. LN	5,3		5,0	10,6		21
III/2578	3.	25816 Bílina - Razice	3,5		6,0	7,0		14
III/2579	3.	25816 Kostomlaty - Štěpánov	2,8		6,0	5,7		11
CELKEM			57,6	8,1		112,2	3,0	244,9

CH/75/UL/V

TRASA SYPAČE: TP 9. CHEMIK 3U0 5072 LIAZ se skrápěním

tel. 734 163699

PROVOZ: Ústí nad Labem
CESTMISTROVSTVÍ: Želénky

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku [km]	Přejezdy [km]	Šířka vozovky [m]	Posyp + plužení [km]	Plužení [km]	Doba jízdy vč. pracovních úkonů při Ø 30 km/hod (v min.)
		SÚS Želénky - Duchcov - D. Háj - Křižanov - I/27 Hrob; přejezd		9,9				12
II/382	1.	Mlýny - Moldava - Moldava hr. přechod	11,2		6,5	22,4		45
III/25320	1.	Mstišov - Košťany	2,4		6,1	4,8		10
III/25340	1.	Košťany - Střelná - Mlýny	3,3		6,0	6,6		13
III/25340a	1.	Střelná (spojka)	0,5		6,0	1,0		2
III/1318	2.	Moldava - Dolní Moldava	3,0		8,0	6,0		12
III/00823	3.	křiž. II/382 - Vitiška	1,1		6,0	2,2		4
III/01319	3.	křiž I/8 dubí Pozorka - křiž. III/25320 Mstišov	2,0		6,2	4,0		8
III/01319	3.	křiž. I/27 - křiž. III/25320 Mstišov	1,3		6,2	2,6		5
CELKEM			24,8	9,9		49,6	0,0	111,6

TRASA SYPAČE: UL 1 CHEMIK 5U5 7963 MERCEDES se skrápěním
tel. 734 163707

CELKEM		
--------	--	--

TRASA SYPAČE: UL 2 CHEMIK 9U7 3147 MERCEDES Axor se skrápěním
tel. 734 163703

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku [km]	Přejezdy [km]	Šířka vozovky [m]	Posyp + plužení [km]	Plužení [km]	Doba jízdy vč. pracovních úkonů při Ø 30 km/hod (v min.)
I/30	1.	SÚS Trmice = přejezd křiž. I/62 - Důlce - křiž. Krušnohorská III/26036	2,8	4,3	10,0	5,6		5
I/30	1.	Krušnohorská křiž. III/26036 - Soc.pěče - rondel Všebořice <i>jízdní směry</i>	2,4		8,0	4,8		11
I/30	1.	rondel Všebořice - Tesco Všebořice - ČSPHM Užín - x chlumeč I/13	5,8		10,0	11,7		23
II/528	2.	x I/30 Soc.pěče - Strážky - Žďártek - x I/13	5,1		7,0	10,3		21
III/26036	1.	Kočkov-x I/30 Krušnohorská a Stříbrnická	0,8		7,0	1,6		3
CELKEM			17,0	4,3		34,0	0,0	73,3

CH/78/JUL/V

TRASA SYPAČE: UL 3. CHEMIK 3U0 5069 Mercedes se skrápším
tel. 734 163706

PROVOZ: Ústí nad Labem
CESTMISTROVSTVÍ: Trmice

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku [km]	Přejezdy [km]	Šířka vozovky [m]	Posyp + plužení [km]	Plužení [km]	Doba jízdy vč. pracovních úkonů při Ø 30 km/hod (v min.)
		SÚS Trmice - Varvažov = přejezd		10				10
II/248	1.	x I/13 Varvažov- Telnice	2,0		6,5	4,0		8
II/248	1.	Telnice-Nakléřov-Petrovice (x II/528)	8,8		7,0	17,6		35
II/248	1.	Petrovice (x II/528)-st.Hranice (š.20m -celní zóna 300m)	3,3		6,0	6,6		13
II/528	1.	Tisá-x II/248 v Petrovicích	4,5		6,0	8,9		18
III/24810	3.	Petrovice x III/2487-x II/248 v Petrovicích	2,0		4,5	3,9		8
III/24811	3.	Tisá-hr.okr.DC	1,3		6,0	2,5		5
III/2482	3.	Telnice točna-x před Krásným Lese	3,7		5,0	7,4		15
III/2482	3.	x II/248 Telnice-Telnice točna	2,0		5,0	4,0		8
III/2483	3.	x II/248 v Telnici-Liboňov	1,1		4,0	2,1		4
III/2484	3.	x III/2482 Telnice- Zadní Telnice	1,0		5,0	2,1		4
III/2486	3.	x III/2482 nad K.Lesem- x III/2487 v K.Lese	1,0		5,5	1,9		4
III/2487	3.	x II/248 nad Petrovicemi-K.Les	4,1		5,5	8,2		16
III/24812	3.	x II/528 v Tisé-Rájec	2,0		4,5		4,0	8
III/2487	3.	K.Les-Adolfov-hr.okr.TP	4,7		6,0		9,4	19
III/2486	3.	Nakléřov - Kr. Les	3,1		6,0		6,2	12
CELKEM			44,3	10,0		69,1	19,6	187,4

CH/79/UL/V

TRASA SYPAČE: UL 4 CHEMIK 9U2 4897 UNIMOG se skrácením
tel. 734 163705

PROVOZ: Ústí nad Labem
CESTMISTROVSTVÍ: Trmice

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku [km]	Přejezdy [km]	Šířka vozovky [m]	Posyp + plužení [km]	Plužení [km]	Doba jízdy vč. pracovních úkonů při Ø 30 km/hod (v min.)
		SÚS Trmice - MK II/613; přejezd		0,8				0,8
II/253	1.	x III/01321-x I/13						
II/253	2.	x I/13 - Chabařovice-Předlice-Trmice x II/613	0,9		7,0	1,8		4
II/258	2.	hr. okr. TP-Brozánky-Řehlovice- Koštov-Trmice do II/613	10,0		8,5	15,7		31
II/258	2.	Rtyně - hr. okr. UL	1,0		6,7	20,1		40
III/25837	2.	II/258 v Trmicih-III/25839 v Hostovicích	2,1		6,7	2,0		4
III/24727	3.	Dubice-Moravany	1,5		6,0	4,3		9
III/25814	3.	III/25832-Habří	1,7		3,8	3,0		6
III/25814a	3.	spoinka III/25814-I/63	0,1		6,0	3,4		7
III/25828	3.	II/258 v Řehlovicích-x III/25832 u Habrovan	1,0		9,5	0,1		0
III/25832	3.	II/258 u Řehlovice-Habrovany- Radejčín-hr. okr. LT	4,9		4,5	2,1		4
III/25832a	3.	spoinka II/258-III/25832	0,1		6,2	9,8		20
III/25833	3.	Suchá-Stebno-Podlešín-III/25840	3,1		7,2	0,1		0
III/25835	3.	III/25840-Chvalov	0,8		5,5	6,1		12
III/25839	3.	x II/613-Hostovice-Milbohov-Stebno- Dubice-III/25832	8,4		5,0	1,6		3
III/25840	3.	Podlešín-III/25835 nad Chvalovem	2,2		5,5	16,8		34
III/24726	3.	Dubice-Dubičky	0,8		4,5	4,5		9
III/25829	3.	Habrovany - Žim	1,9		5,0		1,6	3
III/01321	3.	II/253-Strádov-Chlumec-x I/13	2,7		5,5	3,7		7
III/25350	3.	x III/25352 - hr. okr. TP-Roudníky- Chabařovice-x II/253	4,1		5,5	5,4		11
III/25352	3.	Nové Modlany - Srbsce	4,2		7,0	8,2		16
III/25357	3.	x II/253 v Chabařovicích-x I/13- III/01321 v Chlumci	2,6		6,0	8,4		17
CELKEM			61,9	0,8		122,2	1,6	248,4

CH/80/U/L/V

TRASA SYPAČE: UL 5 CHEMIK 4U7 0958 T 815 se skrápěním

PROVOZ: Ústí nad Labem
CESTMISTROVSTVÍ: Trmice

tel. 734 163704

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku [km]	Přejezdy [km]	Šířka vozovky [m]	Posyp + plužení [km]	Plužení [km]	Doba jízdy vč. pracovních úkonů při Ø 30 km/hod (v min.)
		SÚS Trmice = přejezd MK		1,0				1
I/13	1.	OK Přitkovská/Modlanská - Srbsice - Soběchleby - Přestanov - křiž. I/30 u Chlumce - Varvažov - sjezd D8 Knínice - Libouchec náměstí	18,851		9,0	37,7		75
		Libouchec náměstí - křiž. II/528 = přejezd		0,4				1
II/528	1.	x I/13 v Libouchci-Tisá	3,1		6,4	6,2		12
III/01323	3.	x I/13-Žandov	0,5		6,2	1,1		2
III/25361	3.	x I/13 u Žďáru-Knínice-x II/248	1,9		5,5	3,8		8
III/2481	3.	x II/248 - x I/13 Varvažov	0,9				1,8	4
III/25360	3.	x I/30-Č. Újezd, Střížovice-Lipová-x I/30	3,7		5,0	7,3		15
III/25364	3.	II/253 v Předlicích-III/25360 nad Č. Újezdem	3,6		8,0	7,1		14
III/25372	3.	křiž. II/253 Předlice - Metal - OK II/613	1,3		8,0	2,6		5
CELKEM			33,8	1,4		65,7	1,8	137,3

TRASA SYPAČE: UL 6. CHEMIK 7U2 9186 Mercedes 1824 se skrápěním
tel. 734 163702

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku [km]	Přejezdy [km]	Šířka vozovky [m]	Posyp + plužení [km]	Plužení [km]	Doba jízdy vč. pracovních úkonů při Ø 30 km/hod (v min.)
II/261	1.	SÚS V. Březno - Svádov - Olšinky - UL Střekov x II/613	7,5		7,5	15,1		30
II/613	1.	x II/261 - most Dr. Beneše - x I/30	0,5		8,0	1,1		2
III/25841	2.	x II/261u JET-točna MHD-Kojetice-x III/25843	4,9		6,0	9,8		20
II/261	2.	hr.okr.LT-Brná-Ústí n.L. Střekov	9,8		7,5	19,7		39
III/24721	2.	x II/261 v Sebuzíně-hr.okr.LT	3,2		5,5	6,5		13
II/260	2.	hr.okr.LT-Zubrnice-Lesná-male Březno-x II/261	5,7		7,0	11,4		23
III/26021	2.	Zubrnice-Týniště-hr.okr.LT	2,4		4,5	4,9		10
II/261	2.	Velké Březno-Malé Březno-hr.okr.DC	4,6		8,0	9,2		18
III/25843	3.	x III/25841 nad Kojeticemi-Břeží	1,2		5,4	2,5		5
III/25844	3.	spoinka Nová Ves-x III/25841	1,1		5,5	2,2		4
CELKEM :			41,1	0,0		82,3	0,0	164,5

Z/83/JUL/V

TRASA SYPAČE: UL 8. CHEMIK AR 36-09 T 815 se skrácením

tel. 734 163700

PROVOZ: Ústí nad Labem

CESTMISTROVSTVÍ: Velké Březno

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Staničení	Délka úseku [km]	Přejezdy [km]	Šířka vozovky [m]	Posyp + plužení [km]	Plužení [km]	Doba jízdy vč. pracovních úkonů při Ø 30 km/hod (v min.)
		SUS V.B. - Chudarov = přejezd		13				
III/25361	2.	I/62 u Povrlů-x III/26029 nad Povrlama	2,5		5,5	4,9		16
III/25361	2.	Slavošov-Lipová-Mnichov	2,4		5,5	4,8		10
III/25371	2.	Libov-Radešín-x III/26039	1,8		5,5	3,7		10
III/25375	2.	I/62-Neštědlice-Mašovice	2,8		3,5	5,6		7
III/26029	2.	III/25361 v Povrlech-Lužec-III/26032 v Mírkově	3,4		5,5	6,8		11
III/26032	2.	III/25361 ve Slavošově-Mírkov	3,4		5,0	6,8		14
III/26034	2.	III/25361 v Lipové-III/25374 u Libova	1,6		5,0	3,1		14
III/26036	2.	Chudarovec-Chudarov	1,3		4,6	2,6		6
III/26039	2.	III/26036 v Chudarově-III/25371	1,8		5,5	3,5		5
III/25361	3.	Mnichov-L.Chvojno- x III/26041 ve V.Chvojně	3,2		5,0	6,3		7
III/25361	3.	x III/26041 ve V.Chvojně-Žďár-zaúst. I/13	2,2		5,3	4,3		13
III/25361	3.	Č.Bukov-Slavošov	3,6		5,2	7,2		9
III/25371	3.	Žežice-Mlýnské	1,1		4,2	2,2		14
III/25373	3.	Žežice-Chudarov-II/528 v Božtěšicích	3,3		5,1	6,6		4
III/25374	3.	Libov-Arnultovice-III/25361	3,2		3,4		6,4	13
III/26030	3.	III/25361 nad Č.Bukovem-Šachov	1,2		3,5	2,5		13
III/26031	3.	III/25361 před Slavošovem-Lysá	0,5		5,0	1,0		5
III/26033	3.	III/26032 v Mírkově-Blansko	1,6		3,4	3,2		2
III/26035	3.	III/25361 v Mnichově-Čermná-II/13 v Libouchci	3,6		4,5	7,2		6
III/26036	3.	III/25361v Luč.Chvojně-Arnultovice-x III/26040	2,6		4,6	5,3		14
III/26038	3.	III/25371 pod Radešínem-Sovolusky- III/25371	1,4		2,8		2,7	11
III/26040	3.	II/528-Neznabohy-III/26036 nad Arnul	2,6		3,5	5,3		5
III/26041	3.	III/25361 ve V.Chvojně-M.Chvojno- I/13 nad Libouchcem	2,4		5,5	4,8		11
CELKEM			53,4	0,0		97,6	9,1	213,4

Číslo silnice	Místopisný popis úseku	Staničení (km) od	Staničení (km) do	Délka v km	Provoz
					Děčín
II/266	Lobendava - státní hranice	20,100	22,657	2,557	
III/2677	Severní - státní hranice	0,800	1,788	0,988	
III/25378	Javory BUS - hranice okresu Ústí nad Labem	4,765	6,043	1,278	
III/25379	Borek - Malšovice	0,000	1,891	1,891	
III/25852	Sněžník BUS - státní hranice	12,992	14,217	1,225	
III/25855	Stará Oleška - Lužná	2,950	4,794	1,844	
III/25857	Arnoltice - Janov	4,000	7,060	3,060	
III/26228	Folknáře - Dobrná	1,500	4,713	3,213	
III/2639	Viadukt Janská - Janská	12,335	13,510	1,175	
III/26313	Studený - Na Potoce	6,900	8,819	1,919	
III/26323	Křížový Buk - Mlýny	0,000	2,775	2,775	
III/26324	Dolní Falknov - Krásné Pole	1,000	4,812	3,812	
III/26225	Brložec-Huntířov	1,100	2,288	1,188	
III/26517	Knížecí - křižovatka s III/26515	0,000	1,148	1,148	
III/2664	Království - křižovatka s III/2666	0,000	1,586	1,586	
III/2668	Kunratice - Brtníky	3,700	6,794	3,094	
III/2669	Lipová - státní hranice	1,000	2,662	1,662	
III/2671	Liščí - Severní	1,200	4,252	3,052	
III/2672	Nová Víska - Horní Poustevna	2,000	3,123	1,123	
Celkem				38,590	

					Chomutov
II / 255 H	Komořany	0	0,6	0,600	
II / 568 H	křiž. 568 - Droužkovice	0	0,314	0,314	
III/1986	Lestkov - hranice okresu Karlovy Vary	1,6	4,220	2,620	
III/1988	Okounov - Krupice	3	5,292	2,292	
III/1989	Brodce - hranice okresu Karlovy Vary	2,3	3,080	0,780	
III/21912	Kovářská nádraží - křiž. s III/2234	1,200	2,122	0,922	
III/22120	křižovatka III/22119-křižovatka III/22118	0,000	1,680	1,680	
III/2234	Háj - křižovatka s III/21911	3,15	6,038	2,888	
III/2235	Srní	0,000	0,416	0,416	
III/22310	Vykmanov - Mýtinka	1,75	3,100	1,350	
III/22311	Mýtinka - Údolíčko	0,000	4,700	4,700	
III/22314	Klášterecká Jeseň - Měděnec	0,300	5,800	5,500	
III/22315	Klášterecká Jeseň průtah obcí	0,000	0,400	0,400	
III/22318	Nová Víska - křižovatka s III/22320	1,050	6,715	5,665	
III/22319	křižovatka II/223 - Volyně	0,000	2,350	2,350	
III/22320a	Výsluní nádraží	0,000	0,178	0,178	
III/22321	Zelená - Lideň	4,750	7,150	2,400	
III/22420	Kadaňský Rohozec - křiž. III/22419	0,624	1,597	0,973	
III/22424	Vinaře - křižovatka s II/225	0,000	2,704	2,704	
III/22432	Rusová nádraží - II/224	0,000	0,266	0,266	
III/22436	Černý Potok - Kovářská	0,000	4,100	4,100	
III/2251	Pětipsy - křižovatka II/225	0,000	2,096	2,096	
III/22512	křižovatka II/568 Kopeček - Březno	7,300	9,425	2,125	
III/22514	Stranná	2,350	3,294	0,944	
III/25017	Milá - hranice okresu Louny	2,090	3,121	1,031	
III/25019	křižovatka III/25018 - hranice okresu LN	1,400	2,500	1,100	
III/25019	Milá - Bělušice	3,500	5,600	2,100	
III/25115	Škrle - Sušany	0,250	3,850	3,600	
III/25211	Orasín - Mezihoří	1,400	4,500	3,100	
III/25211	Načetín - křižovatka I/7	13,450	19,138	5,688	
III/25212	Květnov - křižovatka s III/25211	0,000	1,100	1,100	
III/25215	Boleboř - Kálek	0,000	6,900	6,900	

III/25221	Pohraniční - státní hranice SRN	0,000	0,832	0,832
III/2523	kř. III/2522 - Bečov	0,000	1,360	1,360
III/2534	Černice	2,650	4,546	1,896
III/2543	Křižatky - Mníšek	4,150	9,600	5,450
III/2574	hranice okresu Teplice - Lužice	2,500	3,800	0,900
III/00731	křiž. I/7 - Nebovazy	0,000	1,158	1,158
III/01312	Fláje - hranice okresu Teplice	1,700	4,071	2,371
III/01328	křižovatka I/13 - kř. III/1981	0,000	2,275	2,275
				89,124
III/0089	Prosmyky od x II/247	0	0,512	0,512
III/03015	Odbočka 2 Vrbice	0	0,977	0,977
III/23748	Klapý - Křesín	0	4,942	4,942
III/23754	Děkovka-hranice okresu TP	7,319	9,919	2,6
III/23754	Lkáň - Dlažkovice	0,62	3,11	2,49
III/23911	Brníkov - Roudníček	8,582	11,635	3,053
III/23929	x III/23927 Charvátce-zast.ČD	0	0,212	0,212
III/23931	hranice okresu Kladno - Břiza	4,106	6,506	2,4
III/24043	Břiza - křižovatka s III/24041	0	3,509	3,509
III/24046	x II/608 Přestavky - polní cesta	2,828	3,354	0,526
III/24054	Vetlá - Brzánky	0	0,873	0,873
III/24055	Černěves - Loučky	2,575	5,11	2,535
III/24058	Doksany - Rohatce	0	2,931	2,931
III/24066	Třebutický - Encovany	2,31	3,958	1,648
III/24067	Chotiněves - křižovatka s I/15	0	2,153	2,153
III/24070	Trnoblany - Zimoř	0	1,528	1,528
III/24075	Srdov - Habřina	0	1,785	1,785
III/24078	II/240 Hradiště - křiž. III/24077	0	1,557	1,557
III/24079	Křižovatka s II/240 - Hradiště	0	0,429	0,429
III/24080	Levinské Petrovice-křižovatka s III/24077	0,987	3,49	2,503
III/24086	Držovice - křižovatka s III/24081	0	1,102	1,102
III/24088	Ličence - Dubičná	0	1,255	1,255
III/24613	Břežany - Chotěšov	1,41	4,941	3,531
III/24615	Vrbka - Martiněves	2,083	4,75	2,667
III/24617	Chvalín - křižovatka s III/24048	0	2,043	2,043
III/24620	Krabčice - obchvat Roudnice	0	2,213	2,213
III/24626	Mnetěš - x II/608	0,8	1,76	0,96
III/24712	Keblice - Brňany	4,199	6,88	2,681
III/24715	Úložiště RM - Kamýk	2,028	3,027	0,999
III/24719	Mířejovice - křižovatka s III/2612	1,183	2,452	1,269
III/24719	Kunratice z.obce-hr.okresu UL	4,842	5,747	0,905
III/24728	Prackovice - křižovatka s I/30	1,323	2,991	1,668
III/2477	Sířejovice - Keblice	0	2,14	2,14
III/25811	Kocourov-křiž. s III/25812	0	0,502	0,502
III/25812	Milešov - křižovatka s III/23762	0	4,079	4,079
III/25813	hranice okresu Teplice - Pálec	2,021	3,612	1,591
III/25815	Skalice - hranice okresu Teplice	4,839	7,418	2,579
III/25820	Milešov - hranice okresu TP	4,777	6,751	1,974
III/2585	Dřevce - křižovatka s III/25815	2,2	3,589	1,389
III/2587	Lhota - křižovatka s III/25815	8,2	9,288	1,088
III/2589	Milešov - Medvědice	0	3,09	3,09
III/26018	Řepčice - hranice okresu UL	1,491	2,687	1,196
III/26027	Všeradiště - Řepčice	4,774	5,88	1,106
III/2611	Lbín - hranice okresu UL	5,734	6,903	1,169
III/26111	Sedlec - Dolní Řepčice	3,068	4,824	1,756
III/26118	Brocno - hranice okresu Mělník	8,84	10,841	2,001
III/26120	Štětí mezi serpentínami	0,787	1,449	0,662
III/26122	Chcebuz - Štětí	1,147	3,977	2,83
III/2691	Malešov - Střížovice	0	4,597	4,597
III/00820H	přeložka Opárno	0	0,508	0,508
III/24722H	přeložka Litochovice - Chotiměř	0	0,262	0,262

Litoměřice

				94,975	
II/246	Louny od OK s II/229 - křižovatka s III/2469	2,394	2,855	0,461	Louny
III/2213	Malá Černoc - hranice okresu Rakovník	0,500	1,749	1,249	
III/2214	Soběchleby - Běsno	0,000	4,377	4,377	
III/22111	Sýrovice - Libořice	0,000	3,748	3,748	
III/22115	Nepomyšl "Ovčín" - Chmelištná	1,480	3,559	2,079	
III/22122	Němčany - Chotěbudice	0,000	2,681	2,681	
III/22130	Bukovina od II/221 - hr. VÚ Hradiště	0,000	0,284	0,284	
III/22523	Čeradice - Radičevy	3,080	5,635	2,555	
III/22715	křižovatka II/227 - křižovatka III/22712	0,000	1,575	1,575	
III/22716	Lipno - Dubčany	6,360	9,836	3,476	
III/22924	křižovatka III/22919 - křižovatka III/22923	0,000	3,020	3,020	
III/22930	Kocanda - Břínkov	0,000	1,216	1,216	
III/22936	konec obce Zbrašín - Jimlín	1,340	4,439	3,099	
III/22937	Hřivice - Lipno	3,670	7,194	3,524	
III/22938	Zbrašín - Touchovice	0,000	2,596	2,596	
III/22939	Líštiny - křižovatka s III/22547	0,000	2,043	2,043	
III/22941	Citoliby konec obce - křižovatka III/24610 u Chlumčan	0,452	1,759	1,307	
III/23736	Vrbno - Telce	0,000	4,662	4,662	
III/23739	křižovatka III/23711 - hranice okresu Rakovník	15,850	16,329	0,479	
III/23742	Černochoy - křižovatka s II/237 Chrástín	0,000	2,951	2,951	
III/23744	Černochoy - hranice okresu Kladno	3,398	4,711	1,313	
III/2461	Nečichy - Chožov	2,228	5,981	3,753	
III/25012	Vrbka - Břvany	0,000	2,803	2,803	
III/25017	Břvany nádraží ČD - hranice okresu Most	0,000	2,004	2,004	
III/25019	Hrádek - hranice okresu Most	0,000	1,417	1,417	
				58,672	
III/00822	Dubí - Mstišov	0,000	1,275	1,275	Ústí n.L.
III/00823	Cínovec - Vitiška	0,000	5,400	5,400	
III/0088	Cínovec st. celnice - kř. I/8	0,000	0,550	0,550	
III/01310	Dlouhá Louka (točna) - III/01311	7,215	9,378	2,163	
III/01311	od III/01310 - křižovatka s III/01312	0,000	3,683	3,683	
III/01312	hranice okresu Most - Oldřich - II/382	4,071	11,442	7,371	
III/01317	od II/382 - Nové Město (nádraží)	0,000	0,800	0,800	
III/01322	křižovatka I/13 u Přestanova - Strádov	0,000	0,614	0,614	
III/24719	hranice okresu Litoměřice - Čeřeníště	5,747	8,050	2,303	
III/2484	Zadní Telnice - Adolfov	1,415	4,100	2,685	
III/2487	hranice okresu Ústí nad Labem - Cínovec	8,813	19,933	11,120	
III/25326	od III/25331 Ohnič - Úpoř	2,600	3,210	0,610	
III/25331	Ohnič - Úpoř	3,550	4,558	1,008	
III/25336	Nové Dvory - k III/25817	1,425	3,430	2,005	
III/25360	Český Újezd - Střížovice	1,000	1,700	0,700	
III/25361	křižovatka III/26029 - Český Bukov	2,338	3,980	1,642	
III/25371	Mnichov - Libov	0,000	2,180	2,180	
III/25371	křižovatka III/26039 pod Radešínem - Žežice	3,916	4,836	0,920	
III/25371	Mlýniště - Ústí nad Labem	5,940	6,440	0,500	
III/25373	Neštěmice (křiž. tří křiže) - Žežice	0,600	2,824	2,224	
III/25374	Ryžice - Libov	3,790	5,392	1,602	
III/25378	hranice okresu Děčín - k III/25361	6,052	7,850	1,798	
III/25813	Lukov - hranice okresu Litoměřice	1,280	2,021	0,741	
III/25815	Štěpánov - hranice okresu Litoměřice	2,613	4,839	2,226	
III/25820	Černčice - hranice okresu Litoměřice	4,000	4,777	0,777	
III/25825	Vrahožily - Bořislav	1,230	3,430	2,200	
III/25833	od III/25832 u Řehlovic - Suchá	0,000	2,506	2,506	
III/25834	od III/25839 žel. st. Radejčín - kř. III/25832 Dubice	0,000	1,225	1,225	
III/25835	Stebno - křižovatka s III/25840	0,000	2,386	2,386	

III/25840	křižovatka s III/25839 - Podlešín	0,000	1,929	1,929
III/25841	kř. III/25843 nad Kojeticema - kř. III/25845 Malečov	4,857	6,821	1,964
III/25848	kř. III/25849 Horní Zálezly - kř. III/25841 Malečov	1,458	3,663	2,205
III/2585	Červený Újezd - Dřevce	0,000	2,200	2,200
III/26018	Haslice - hranice okresu Litoměřice	0,989	1,491	0,502
III/26022	kř. III/26021 Týniště - Doubravice	0,000	1,760	1,760
III/26024	kř. III/25847 Lhota p.P. - kř. III/26025 Proboštov	0,000	1,032	1,032
III/26032	Mirkov - Neštětice Skalka (točna MHD)	3,213	5,300	2,087
III/26036	křižovatka s III/26040 - Chuderovec	1,888	2,940	1,052
III/26037	od III/25371 Radešín - k III/25374	0,000	1,243	1,243
III/26038	Sovolusky - kř. III/25371 Radešín	0,560	1,350	0,790
III/2611	hranice okresu Litoměřice - křižovatka s III/24719	6,934	8,198	1,264
III/25324 a	Hostomice - MK	0,000	0,220	0,220
III/25324 a	Hostomice - MK	0,220	0,468	0,248
III/25830 h	stavba D8 - stará komunikace, k vyřazení ze sil. Sítě	0,000	0,109	0,109
III/25832 i	stavba D8 - stará komunikace, k vyřazení ze sil. Sítě	0,000	0,419	0,419
III/25834 h	stavba D8 - stará komunikace, k vyřazení ze sil. Sítě	0,000	0,324	0,324
				84,562
	Celkem neudržované			365,923

D O H O D A
**o vzájemné návaznosti použitých technologií a pořadí důležitosti
při zimní údržbě 2024/2025**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
a
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje

uzavírají pro zimní období 2024/2025 dohodu o pořadí důležitosti a technologii posypu silnic přecházejících z jednoho kraje do druhého.


KSÚS SK
oblast Kladno

SÚS Ústeckého kraje
provoz Louny


Č. silnice	Poř.důležitosti	Techn.posypu	Poř. důležitosti	Techn. posypu
II/221	II.	chemický	II.	chemický
II/227	II.	chemický	II.	chemický
II/229	II.	chemický	II.	chemický
II/237	II.	chemický	II.	chemický
II/239	II.	chemický	II.	chemický
III/2214	III.	chemický	III.	chemický
III/22541	III.	chemický	III.	chemický
III/22919	III.	chemický	III.	chemický
III/22924	III.	chemický	III.	chemický
III/22940	III.	chemický	III.	chemický
III/2211	III.	chemický	III.	chemický
III/2243	III.	chemický	III.	chemický
III/2065	III.	chemický	III.	chemický
III/23711	III.	chemický	III.	chemický
III/23723	III.	chemický	III.	chemický
III/23737	III.	chemický	III.	chemický
III/23744		neudržuje se		neudržuje se
III/23739		pluhování		neudržuje se
III/2213		neudržuje se		neudržuje se

Tato dohoda je součástí Operačního plánu ZÚ 2024/2025.

V Praze dne: 24. 07. 2024



V Dubí dne: 5. 08. 2024



DOHODA

o návaznosti technologií zimní údržby silnic a vzájemné spolupráci při zajišťování zimní údržby silnic v zimní sezóně 2024 – 2025

uzavřená mezi:

Krajská správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem Ruská 260/13, 417 03 Dubí 3, IČO: 00080837, DIČ: CZ 00080837
Zastoupená Ing. Liborem Tačnerem – ředitelem

a

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
Zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA – ředitelem

I. Předmět dohody

Cílem této dohody je zajištění časové návaznosti, způsobu a technologie posypu vozovek v zimní údržbě v zimní sezóně 2024 – 2025 na komunikacích procházejících přes společné hranice obou krajů, z důvodů maximální efektivnosti ZÚ a komplikovanému, respektive nemožnému otočisti mechanismů zajišťujících ZÚ přímo na hranici krajů. Ve smlouvě jsou uvedeny přesně vymezené úseky, které jsou udržovány na území sousedního kraje.

II. Základní údaje

Podrobné vymezení silniční sítě, pořadí důležitosti údržby a technologie údržby:

Údržba silnic Ústeckého kraje na území Středočeského kraje						
Třída a číslo silnice	Pořadí důležitosti [I., II., III.]	Provozní staničení [km]		Délka převzatého úseku [km]	Technologie údržby	Poznámka
		od	do			
III/24050	III.	10,122	11,700	1,578	chemická	
III/24621	III.	4,882	7,073	2,191	chemická	
Celkem předané úseky mezi SÚS ÚK a KSÚS SK na území Středočeského kraje				3,469 km		

- Vymezení úseků je provedeno ve veřejné aplikaci Silniční a dálniční sítě ČR v Geoportálu ŘSD

III. Doba plnění

Tato dohoda nabývá platnosti od vyhlášení zimního období tedy od 1. 11. 2024 do 31. 3. 2025.

IV. Povinnosti smluvních stran

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, přísp. organizace přebírá na výše uvedených úsecích plnou odpovědnost za provádění zimní údržby silnic od jejího zahájení až do doby jejího ukončení, a sice v plném rozsahu ve smyslu platných vyhlášek, OPZÚ, a zejména pak zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, včetně všech pokynů nadřízených orgánů.


V. Cena a platební podmínky

Žádná ze stran nebude nárokovat jakékoliv finanční ohodnocení za provedení ZÚ na území druhého kraje.


VI. Závěrečná ustanovení

Tato dohoda má 2 strany a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

V Dubí dne: 12. 08. 2024



V Praze dne: 22-07-2024



DOHODA
**o vzájemné výpomoci , návaznosti použitých technologií a pořadí
důležitosti při zimní údržbě 2024/2025**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
a
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje

uzavírají pro zimní období 2024/2025 dohodu o vzájemné výpomoci, návaznosti použitých technologií a pořadí důležitosti silnic přecházejících z jednoho kraje do druhého.

KSÚS SK
Oblast Kladno

SÚS Ústeckého kraje
provoz Litoměřice

Číslo silnice	Pořadí důležitosti	Tech.posypu	Pořadí důležitosti	Tech.posypu
II/118	I.	chemicky	II.	chemicky
II/240	II.	chemicky	II.	chemicky
III/2398	III.	chemicky	III.	chemicky
III/23911	III.	chemicky	III.	chemicky
III/23927	neudržuje se		III.	chemicky
III/23931	neudržuje se		neudržuje se	
III/24037	III.	inertní	III.	chemicky
III/24041	III	inertní	pluhováním	

V případě rozdílné technologie bude na hranicích krajů tato změna vyznačena svislým dopravním značením.

Pro lepší koordinaci jízd údržbových mechanismů dochází na základě této dohody ke změnám v zajištění kompletní zimní údržby některých silnic na rozhraní obou krajů.

Provedené výkony na těchto úsecích nebudou vzájemně účtovány.

KSÚS SK přebírá do kompletní zimní údržby následující úsek :

III/23926 od hranic okresu na křiž. se sil. III/23927 0,232 km (inertní)

SÚS Ústeckého kraje přebírá do kompletní zimní údržby následující úseky:

II/118 od hranic okresu na křiž. se sil. III/23928 0,390 km (chem.)

III/23928 od křiž. se sil.II/118 na hran.okr.LT 0,695 km (chem.)

Tato dohoda je součástí Operačního plánu ZÚ 2024/2025.

V Praze dne: 24. 07. 2024



Za KSÚS SK
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel organizace

V Dubí dne: 5. 08. 2024



Za SÚS Ústeckého kraje
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

DOHODA

o návaznosti technologií zimní údržby silnic a vzájemné spolupráci při zajišťování zimní údržby silnic v zimní sezóně 2024–2025,

uzavřená mezi:

Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem České Mládeže 632/32, 460 06 Liberec IV, IČO: 70946078, DIČ: CZ 70946078
Zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 86 (dále jen „KSSLK“)
Zastoupená – Ing. Janem Růžičkou – ředitelem

a

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČO: 00080837, DIČ: CZ 00080837
(dále jen „SÚSÚK“)
Zastoupená – Ing. Liborem Tačnerem – ředitelem

I. Předmět smlouvy

Cílem této dohody je zajištění časové návaznosti, způsobu a technologie posypu vozovek v zimní údržbě v zimní sezóně 2024-2025 na komunikacích procházejících přes společné hranice kraje. Z důvodů maximální efektivity ZÚ a komplikovanému, respektive nemožnému otočisti mechanismů zajišťujících ZÚ přímo na hranici kraje, jsou dále v smlouvě uvedeny přesně vymezené úseky, které jsou udržovány na území sousedního kraje.

II. Základní údaje

Podrobné vymezení silniční sítě, pořadí důležitosti údržby a technologie údržby:

a) Údržba KSSLK na území Ústeckého kraje

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace						
Třída a číslo silnice	Pořadí důležitosti [I., II., III.]	Provozní staničení [km]		Délka převzatého úseku [km]	Technologie údržby	Poznámka
		od	do			
II/260	II.	13,279	15,037	1,758	zdrsňovací	
III/24091	III.	2,707	3,081	0,374	chemická	
III/26218	III.	2,780	3,133	0,353	zdrsňovací	
III/2639	III.	5,695*	6,389	0,694	zdrsňovací	
III/26315	III.	1,665	2,227	0,562	zdrsňovací	
Celkem předané úseky mezi KSSLK a SÚSÚK na území Ústeckého kraje				3,741 km		

*Staničení převzato z dat Ostravské databanky aktualizovaných ke dni 1.1.2024. Změna staničení provedena v roce 2022 z důvodu posunu značení IS14 nebyla v těchto datech prozatím aktualizována na novou hodnotu km 5,212.

b) Údržba SÚSÚK na území Libereckého kraje

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace						
Třída a číslo silnice	Pořadí důležitosti [I., II., III.]	Provozní staničení [km]		Délka převzatého úseku [km]	Technologie údržby	Poznámka
		od	do			
II/260	II.	13,853	14,085	0,232	chemická	
II/269	II.	13,222	15,401	2,179	chemická	
III/2631	III.	0,000	2,429	2,429	zdrsnovací	
III/2637	III.	0,000	0,142	0,142	zdrsnovací	
III/26322	III.	1,312	3,611	2,299	zdrsnovací	
III/26322	III.	11,409	12,964	1,555	zdrsnovací	
Celkem předané úseky mezi KSSLK a SÚSÚK na území Libereckého kraje				8,836 km		

III. Doba plnění

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti od vyhlášení zimního období tedy, od 1. 11. 2024 do 31. 3. 2025.

IV. Povinnosti smluvních stran

Obě strany přebírají na výše uvedených převzatých úsecích plnou odpovědnost za provádění zimní údržby silnic od jejího zahájení až do doby jejího ukončení, a sice v plném rozsahu ve smyslu platných vyhlášek, Planu zimní údržby a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, pro výkon zimní údržby silnic včetně všech pokynů nadřízených orgánů.

V. Cena a platební podmínky

Žádná ze stran nebude nárokovat jakékoliv finanční ohodnocení za provedení ZÚ na území druhého kraje.

VI. Závěrečná ustanovení

Tato dohoda je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dohody. Dohoda vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dohoda v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

V Liberci dne: Ing JAN RŮŽIČKA
 Digitálně podepsal Ing JAN RŮŽIČKA
 Datum: 2024.08.07 11:50:10 +02'00'

Ing. Jan Růžička
 ředitel

V Dubí dne: Lenka Holovská
 Digitální podpis: 12.08.2024 12:23

Ing. Libor Tačner
 ředitel

DOHODA

o vzájemném odsouhlasení
pořadí důležitosti a technologie údržby silnic

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.
a
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

uzavírají pro zimní údržbu silnic 2024/2025 dohodu o návaznosti pořadí důležitosti a technologií údržby silnic, které přecházejí z jednoho kraje do druhého.


Jedná se o níže uvedené silnice:

Číslo silnice	KSÚS Ústeckého kraje, provoz Louny		ÚS Karlovarského kraje a.s.,	
	Pořadí	Technologie	Pořadí	Technologie
II/194	II.	Chemický posyp	III.	Chemický posyp
II/226	II.	Chemický posyp	II.	Chemický posyp
III/1941	III.	Chemický posyp	III.	Chemický posyp
III/1944	III.	Chemický posyp	III.	Chemický posyp
III/2262	III.	Chemický posyp	III.	Chemický posyp
III/2264	III.	Chemický posyp	III.	Chemický posyp

Číslo silnice	KSÚS Ústeckého kraje, provoz Chomutov		ÚS Karlovarského kraje a.s.,	
	Pořadí	Technologie	Pořadí	Technologie
I/13	I.	Chemický posyp	I.	Chemický posyp
II/219	II.	Inertní posyp	III.	Chemický posyp
III/1987	III.	Chemický posyp	III.	Chemický posyp
III/2235		Bez zimní údržby		Bez zimní údržby

V případě rozdílné technologie zimní údržby budou na hranicích krajů osazeny dopravní značky upozorňující na tuto skutečnost.

Dubí dne 10. 07. 2024



razítko a podpis

Ing. Libor Tačner
ředitel
Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje,
příspěvková organizace




Otovice dne 24 -05- 2024




razítko a podpis

Ing. Martin Leichter MBA
předseda představenstva
Údržba silnic
Karlovarského kraje,
akciová společnost



razítko a podpis

Ing. Pavel Raška
člen představenstva
Údržba silnic
Karlovarského kraje,
akciová společnost



1 výtisk KSÚS Ústeckého kraje, p.o.
1 výtisk ÚS Karlovarského kraje, a.s.

S M L O U V A

Č. V/2036/2024/CV

1. Smluvní strany

1.1 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Ruská 260,417 03 Dubí 3

zastoupená ředitelem : Lenka Holovská
Bankovní spojení : Komerční banka Teplice
Číslo účtu : 31735-501/0100
IČO : 00080837
DIČ : CZ00080837

jako objednatel

1.2 MK AGRO s.r.o.438 01 Nové Sedlo, Číňov 15

Telefon : 777 712 044
Bankovní spojení : Poštovní spořitelna
Číslo účtu : 235952196/0300
IČO : 28720385
DIČ : CZ 28720385

Oprávnění k podnikání : Živnostenský list

jako zhotovitel

uzavírají tuto smlouvu o dílo dle OZ č. 513/91 Sb.

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provádění zimní
Údržby silnic pluhováním. /dále jen dílo/

3. Doba plnění

Doba plnění se řídí vyhlášením Zimní údržby silnic objednatelem. Orientačně se jedná o období od
1.11.2024 do 30.4.2025.

4. Místo plnění

II/225 křižovatka Břežany - Kadaň
III/2253 Chbany – hráz Nechranice
III/2254 Soběsuky
III/22512 Vikletice – křižovatka II/225 – Poláky
a další úseky dle pokynů dispečera

5. Cena díla, platební podmínky

5.1 Cena díla je stanovena 847,- Kč za hodinu pracovního výkonu bez DPH

Cena včetně DPH 1 025,-Kč

Cena celkem nepřesáhne 50 000,- Kč bez DPH

5.2 Cena je stanovena dohodou podle zák.č.526/90 Sb.o cenách.

5.3 Placení probíhá v měsíčních intervalech. Zhotovitel do 15. každého běžného měsíce zašle fakturu se splatností 14 dní objednateli.

6. Ostatní ujednání

6.1 Zimní údržba silnic se řídí Plánem ZÚS schváleným Ministerstvem dopravy.

6.2 Zhotovitel provádí dílo s použitím následujících mechanismů:

traktor se sněhovou radlicí 1x

6.3 Zhotovitel nastupuje k plnění díla do 60 minut od oznámení potřeby objednatelem, jehož v tomto jednání zastupuje dispečer ZÚS Chomutov. Oznámení se provádí osobně nebo na zavolání telefonem.

6.4 Při provádění díla se zhotovitel řídí pokyny dispečerů ZÚS/Chomutov, Prunéřov

6.5 Konec plnění je oznámen zhotovitelem přímo dispečerovi ZÚS Chomutov.

6.6 Objednatel nezodpovídá za škody způsobené provozem vozidla zhotovitele ani za škody vzniklé při plnění díla.

6.7 V případě, že se nedostaví zhotovitel do 60 minut na oznámení objednatele, má tento právo smlouvu s okamžitou platností vypovědět.


6.8 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb.

6.9. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

6.10 Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží objednatel i zhotovitel každý jedno paré.

V Dubí

Objednatel:



Lenka Holovská, náměstek ředitele
pověřena řízením organizace

Zhotovitel:



Kudrnáč Miroslav ,jednatel

S M L O U V A

Č. V/2037/2024/CV

1. Smluvní strany

1.1 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Ruská 260,417 03 Dubí 3

zastoupená ředitelem : Lenka Holovská
Bankovní spojení : Komerční banka Teplice
Číslo účtu : 31735-501/0100
IČO : 00080837
DIČ : CZ00080837

jako objednatel

1.2 Herzán Antonín, Svahová 32, 431 21 Boleboř

Telefon : 605 888 164
Bankovní spojení : Komerční banka a.s. – pobočka Chomutov
Číslo účtu : 78-5569370287/0100
IČO : 46735941
DIČ : CZ 7108282467

Oprávnění k podnikání : Živnostenský list č.j. OŽÚ/9660/03 vydaný MěÚ Chomutov

jako zhotovitel

uzavírají tuto smlouvu o dílo dle OZ č. 513/91 Sb.

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provádění zimní
Údržby silnic pluhováním. /dále jen dílo/

3. Doba plnění

Doba plnění se řídí vyhlášením Zimní údržby silnic objednatelem. Orientačně se jedná o období od
1.11.2024 do 30.4.2025.

4. Místo plnění

Silnice 25220/3
Křižovatka Lesná

5. Cena díla, platební podmínky

5.1 Cena díla je stanovena 1 100,- Kč za hodinu pracovního výkonu bez DPH

Cena včetně DPH 1 331,-Kč

Cena celkem nepřesáhne 50 000,- Kč bez DPH

5.2 Cena je stanovena dohodou podle zák.č.526/90 Sb. o cenách.

5.3 Placení probíhá v měsíčních intervalech. Zhotovitel do 15. každého běžného měsíce zašle fakturu se splatností 14 dní objednateli.

6. Ostatní ujednání

6.1 Zimní údržba silnic se řídí Plánem ZÚS schváleným Ministerstvem dopravy.

6.2 Zhotovitel provádí dílo s použitím následujících mechanismů:

Traktorová fréza

6.3 Zhotovitel nastupuje k plnění díla do 60 minut od oznámení potřeby objednatelem, jehož v tomto jednání zastupuje dispečer ZÚS Chomutov. Oznámení se provádí osobně nebo na zavolání telefonem.

6.4 Při provádění díla se zhotovitel řídí pokyny dispečerů ZÚS/Chomutov

6.5 Konec plnění je oznámen zhotovitelem přímo dispečerovi ZÚS Chomutov.

6.6 Objednatel nezodpovídá za škody způsobené provozem vozidla zhotovitele ani za škody vzniklé při plnění díla.

6.7 V případě, že se nedostaví zhotovitel do 60 minut na oznámení objednatele, má tento právo smlouvu s okamžitou platností vypovědět.

6.8 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb.

6.9. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

6.10 Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží objednatel i zhotovitel každý jedno paré.

V Dubí

Objednatel:

[Redacted signature area]

.....
Lenka Hořovská , náměstek ředitele
Pověřena řízením organizace

Zhotovitel:

[Redacted signature area]

Antonín Herzán

S M L O U V A

Číslo: V/4039/2024/LN

1. Smluvní strany

1.1 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Ruská 260, 417 03 Dubí 3

zastoupená : Lenkou Holovskou, náměstek ředitele
pověřená řízením organizace

Bankovní spojení : Komerční banka Teplice

Číslo účtu : 31735-501/0100

IČO : 00080837

DIČ : CZ00080837

jako objednatel

1.2 Pavel Kantor, Očihovec 55, 439 87 Očihov

telefon : 608 106 933

Bankovní spojení : MONETA Money Bank - 174513121/0600

DIČ :

IČO : 86875617

Oprávnění k podnikání : OSVČ – řemeslník

jako zhotovitel

uzavírají tuto smlouvu o dílo dle OZ č. 513/91 Sb.

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provádění zimní údržby silnic pluhováním. /dále jen dílo/

3. Doba plnění

Doba plnění se řídí vyhlášením Zimní údržby silnic objednatelem. Orientačně se jedná o období od 1. 11. 2024 do 30. 4. 2025.

4. Místo plnění

Očihov – Kryry – Vroutek, Hř.Mlýn - Strojetic, Kryry - Černčice - Petrohrad - hr. okr. RA (Chotěšov), od I/6 - Stebno, od I/6 – Malměřice – Blatno – hr. okr. PS (Velečín), Blatno – hr. okr. RA (Krty), Blatno – hr. okr. PS (Tis), od I/6 Ležky – Příbenice – Mukoděly – Černčice, od III/2241 - Mukoděly, Strojetic - Běsno - hr.okr.RA (Vrbice) a zpět.

A dle potřeb dispečera ZÚS střediska Podbořany.

5. Cena díla, platební podmínky

5.1 Cena díla je stanovena na 496,00 Kč bez DPH a na 600,16 Kč vč. DPH za hodinu pracovního výkonu.

5.2 Cena je stanovena dohodou podle zák. č. 526/90 Sb., o cenách.

- 5.3 Placení probíhá v měsíčních intervalech. Zhotovitel do 15. každého běžného měsíce zašle fakturu se splatností 14 dní objednateli.

6. Ostatní ujednání

- 6.1 Zimní údržba silnic se řídí Plánem ZÚS schváleným Ministerstvem dopravy ČR.
- 6.2 Zhotovitel provádí dílo s použitím následujících mechanizačních prostředků: traktory ZETOR 7011 s vybavením a ZETOR 7745 s vybavením.
- 6.3 Zhotovitel nastupuje k plnění díla do 60 minut od oznámení potřeby objednatelem, jehož v tomto jednání zastupuje dispečer ZÚS Podbořany. Oznámení se provádí: osobně nebo na zavolání.
- 6.4 Při provádění díla se zhotovitel řídí pokyny vedoucího střediska nebo směny dle odst. 4 příslušného místa plnění.
- 6.5 Konec plnění je oznámen zhotovitelem přímo příslušným vedoucím střediska nebo směny.
- 6.6 Objednatel nezodpovídá za škody způsobené provozem vozidla zhotovitele ani za škody vzniklé při plnění díla.
- 6.7 V případě, že se nedostaví zhotovitel do 60 minut na oznámení objednatele, má tento právo smlouvu s okamžitou platností vypovědět.
- 6.8 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb.
- 6.9 Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 6.10 Tato smlouva je provedena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a zhotovitel jedno paré.


V Dubí dne 5.9.2024

objednatel: 



Lenka Holovská
náměstek ředitele pověřena řízením organizace

zhotovitel:



Pavel Kantor

S M L O U V A

Číslo: V/4040/2024/LN

1. Smluvní strany

1.1 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Ruská 260, 417 03 Dubí 3

zastoupená : Lenkou Holovskou, náměstek ředitele
pověřená řízením organizace

Bankovní spojení : Komerční banka Teplice

Číslo účtu : 31735-501/0100

IČO : 00080837

DIČ : CZ00080837

jako objednatel

1.2 Lubomír Krejcar, Třeskonice 9, 438 01 Žatec

telefon : 602 626 586, 723 805 720

Bankovní spojení : Komerční banka Žatec

Číslo účtu : 187633798 / 0600

IČO : 684 52 161

jako zhotovitel

uzavírají tuto smlouvu o dílo dle OZ č. 513/91 Sb.

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provádění zimní údržby silnic pluhováním. /dále jen dílo/

3. Doba plnění

Doba plnění se řídí vyhlášením Zimní údržby silnic objednatelem. Orientačně se jedná o období od 1. 11. 2024 do 30. 4. 2025.

4. Místo plnění

1. od křiž. II/225 - Liběšice – Třeskonice – Nečemice - hr.okr. Rakovník
2. hr. okr. Rakovník – Nečemice – Lhota – na křiž. II/227
3. od křiž. II/227 - Klůček – Líčkov – Liběšice – Dubčany – Drahomyšl
4. Drahomyšl – Dubčany – Tuchořice – Třeskonice

5. Cena díla, platební podmínky

5.1 Cena díla je stanovena na 496,00 Kč bez DPH a na 600,16 Kč vč. DPH za hodinu pracovního výkonu.

5.2 Cena je stanovena dohodou podle zák. č. 526/90 Sb., o cenách.

- 5.3 Placení probíhá v měsíčních intervalech. Zhotovitel do 15. každého běžného měsíce zašle fakturu se splatností 14 dní objednateli.

6. Ostatní ujednání

- 6.1 Zimní údržba silnic se řídí Plánem ZÚS schváleným Ministerstvem dopravy ČR.
- 6.2 Zhotovitel provádí dílo s použitím následujících mechanizačních prostředků: traktor ZETOR s vybavením.
- 6.3 Zhotovitel nastupuje k plnění díla do 60 minut od oznámení potřeby objednatelem, jehož v tomto jednání zastupuje dispečer ZÚS Louny. Oznámení se provádí osobně nebo na zavolání.
- 6.4 Při provádění díla se zhotovitel řídí pokyny vedoucího střediska nebo směny dle odst. 4 příslušného místa plnění.
- 6.5 Konec plnění je oznámen zhotovitelem přímo příslušným vedoucím střediska nebo směny.
- 6.6 Objednatel nezodpovídá za škody způsobené provozem vozidla zhotovitele ani za škody vzniklé při plnění díla.
- 6.7 V případě, že se nedostaví zhotovitel do 60 minut na oznámení objednatele, má tento právo smlouvu s okamžitou platností vypovědět.
- 6.8 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb.
- 6.9 Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 6.10 Tato smlouva je provedena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a zhotovitel jedno paré.

V Dubí dne 5. 9. 2024

objednatel:



Lenka Holovská
náměstek ředitele pověřena řízením organizace

zhotovitel:



Lubomír Krejcar

S M L O U V A

Číslo: V/4041/2024/LN

1. Smluvní strany

1.1 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Ruská 260, 417 03 Dubí 3

zastoupená : Lenkou Holovskou, náměstek ředitele
pověřená řízením organizace

Bankovní spojení : Komerční banka Teplice

Číslo účtu : 31735-501/0100

IČO : 00080837

DIČ : CZ00080837

jako objednatel

1.2 Josef Řezáč, Velká Černoc 104

telefon : 604 314 782

Bankovní spojení : ČSOB

Číslo účtu : 196 569 249 / 0300

IČO : 71210644

DIČ : CZ 7602102728

jako zhotovitel

uzavírají tuto smlouvu o dílo dle OZ č. 513/91 Sb.

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provádění zimní údržby silnic pluhováním. /dále jen dílo/

3. Doba plnění

Doba plnění se řídí vyhlášením Zimní údržby silnic objednatelem. Orientačně se jedná o období od 1. 11. 2024 do 30. 4. 2025.

4. Místo plnění

1. Velká Černoc-kříž. II/227 a zpět, Velká Černoc-hr.okr. Rakovník směr Hořesedly
2. silnice II/221 od hr.okr. Rakovník do Soběchlebska a zpět
3. Malá Černoc-hr.okr. Rakovník směr Vlčkov a zpět
4. Soběchlebska-Siřem-kříž. Liběšovice a zpět

5. Cena díla, platební podmínky

5.1 Cena díla je stanovena na 496,00 Kč bez DPH a na 600,16 Kč vč. DPH za hodinu pracovního výkonu.

5.2 Cena je stanovena dohodou podle zák. č. 526/90 Sb., o cenách.

- 5.3 Placení probíhá v měsíčních intervalech. Zhotovitel do 15. každého běžného měsíce zašle fakturu se splatností 14 dní objednateli.

6. Ostatní ujednání

- 6.1 Zimní údržba silnic se řídí Plánem ZÚS schváleným Ministerstvem dopravy ČR.
- 6.2 Zhotovitel provádí dílo s použitím následujících mechanizačních prostředků: traktor ZETOR s vybavením.
- 6.3 Zhotovitel nastupuje k plnění díla do 60 minut od oznámení potřeby objednatelem, jehož v tomto jednání zastupuje dispečer ZÚS Louny. Oznámení se provádí: osobně nebo na zavolání.
- 6.4 Při provádění díla se zhotovitel řídí pokyny vedoucího střediska nebo směny dle odst. 4 příslušného místa plnění.
- 6.5 Konec plnění je oznámen zhotovitelem přímo příslušným vedoucím střediska nebo směny.
- 6.6 Objednatel nezodpovídá za škody způsobené provozem vozidla zhotovitele ani za škody vzniklé při plnění díla.
- 6.7 V případě, že se nedostaví zhotovitel do 60 minut na oznámení objednatele, má tento právo smlouvu s okamžitou platností vypovědět.
- 6.8 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb.
- 6.9 Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 6.10 Tato smlouva je provedena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a zhotovitel jedno paré.

V Dubí dne 5. 9. 2024

objednatel:



Lenka Holovská
náměstek ředitele pověřena řízením organizace

zhotovitel:



Josef Řezáč

S M L O U V A

Číslo: V/4043/2024/LN

1. Smluvní strany

1.1 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Ruská 260, 417 03 Dubí 3

zastoupená : Lenkou Holovskou, náměstek ředitele,
pověřená řízením organizace

Bankovní spojení : Komerční banka Teplice

Číslo účtu : 31735-501/0100

IČO : 00080837

DIČ : CZ00080837

jako objednatel

1.2 Jaroslav Czervoniak, Skupice 77, 440 01 Louny

telefon : 722 281 354

Bankovní spojení : Česká spořitelna – 404 855 83 19/0800

DIČ : CZ7210302748

IČO : 03959066

Oprávnění k podnikání : OSVČ

jako zhotovitel

uzavírají tuto smlouvu o dílo dle OZ č. 513/91 Sb.

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provádění zimní údržby silnic pluhováním. /dále jen dílo/

3. Doba plnění

Doba plnění se řídí vyhlášením Zimní údržby silnic objednatelem. Orientačně se jedná o období od 1. 11. 2024 do 30. 4. 2025.

4. Místo plnění

Silnice ve správě SÚS: III/22540 Skupice – Malnice, III/22539 od II/225 – Skupice – Březno – I/7, III/22545 Jimlín – Březno, III/22551 od II/225 – Lipno – Tuchořice, III/2504 Levonice, III/2501 Postoloprty – Lišany
A dle potřeb dispečera ZÚS střediska Louny.

5. Cena díla, platební podmínky

5.1 Cena díla je stanovena na 496,00 Kč bez DPH a na 600,16 Kč vč. DPH za hodinu pracovního výkonu.

- 5.2 Cena je stanovena dohodou podle zák. č. 526/90 Sb., o cenách.
- 5.3 Placení probíhá v měsíčních intervalech. Zhotovitel do 15. každého běžného měsíce zašle fakturu se splatností 14 dní objednateli.


6. Ostatní ujednání

- 6.1 Zimní údržba silnic se řídí Plánem ZÚS schváleným Ministerstvem dopravy ČR.
- 6.2 Zhotovitel provádí dílo s použitím následujících mechanizačních prostředků: traktor ZETOR 7745 s vybavením radličky.
- 6.3 Zhotovitel nastupuje k plnění díla do 60 minut od oznámení potřeby objednatelem, jehož v tomto jednání zastupuje dispečer ZÚS Podbořany. Oznámení se provádí: osobně nebo na zavolání.
- 6.4 Při provádění díla se zhotovitel řídí pokyny vedoucího střediska nebo směny dle odst. 4 příslušného místa plnění.
- 6.5 Konec plnění je oznámen zhotovitelem přímo příslušným vedoucím střediska nebo směny.
- 6.6 Objednatel nezodpovídá za škody způsobené provozem vozidla zhotovitele ani za škody vzniklé při plnění díla.
- 6.7 V případě, že se nedostaví zhotovitel do 60 minut na oznámení objednatele, má tento právo smlouvu s okamžitou platností vypovědět.
- 6.8 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb.
- 6.9 Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 6.10 Tato smlouva je provedena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a zhotovitel jedno pare.

V Dubí dne: 5. 9. 2024

objednatel : 

Lenka Holovská,
náměstek ředitele, pověřena řízením organizace


Jaroslav Czervoniak

S M L O U V A

Č. VI/3044 / 2024 / LT

1. Smluvní strany

- 1.1 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**
Ruská 260,417 03 Dubí 3
Zastoupená náměstek ředitele pověřená řízením: Holovská Lenka
Bankovní spojení : Komerční banka Teplice
Číslo účtu : 31735-501/0100
IČO : 00080837
DIČ : CZ00080837

jako objednatel

1.2

Vojtěch Kačur
Pohořany 113, 411 41 Žitenice
Telefon : 777 118 153
Bankovní spojení :
IČO : 02864509
DIČ : CZ 9204202843
Oprávnění k podnikání : Živnostenský list

jako zhotovitel

uzavírají tuto smlouvu o dílo dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provádění zimní Údržby silnic pluhováním. /dále jen dílo/

3. Doba plnění

Doba plnění se řídí vyhlášením Zimní údržby silnic objednatelem. Orientačně se jedná o období od 1.11.2024 do 30.4.2025.

4. Místo plnění

Okruh komunikací, jež spadá do údržby CD Litoměřice.

5. Cena díla, platební podmínky

5.1 Cena díla je stanovena 661,- Kč bez DPH, tj. 800,- Kč včetně DPH za hodinu pracovního výkonu. Celková cena nepřekročí 50 000 Kč bez DPH.

5.2 Cena je stanovena dohodou podle zák.č.526/90 Sb.,o cenách.

5.3 Placení probíhá v měsíčních intervalech. Zhotovitel do 15. každého běžného měsíce zašle fakturu se splatností 14 dní objednateli.

6. Ostatní ujednání

6.1 Zimní údržba silnic se řídí Plánem ZÚS schváleným Ministerstvem dopravy.

**6.2 Zhotovitel provádí dílo s použitím následujících mechanismů:
traktor s vybavením.**

6.3 Zhotovitel nastupuje k plnění díla do 60 minut od oznámení potřeby objednatelem, jehož v tomto jednání zastupuje dispečer ZÚS Litoměřice. Oznámení se provádí osobně nebo na zavolání telefonem.

6.4 Při provádění díla se zhotovitel řídí pokyny vedoucího střediska nebo směny dle odstavce 4 příslušného plnění.

6.5 Konec plnění je oznámen zhotovitelem přímo příslušným vedoucím střediska nebo směny.

6.6 Objednatel nezodpovídá za škody způsobené provozem vozidla zhotovitele ani za škody vzniklé při plnění díla.

6.7 V případě, že se nedostaví zhotovitel do 60 minut na oznámení objednatele, má tento právo smlouvu s okamžitou platností vypovědět.

6.8 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

6.9. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


6.10 Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží objednatel i zhotovitel každý jedno paré.

V Dubí 12.9.2024

Objednatel:



**Holovská Lenka
náměstek ředitele-pověřená řízením**



Zhotovitel:



Vojtěch Kačur

S M L O U V A

Č. V/5045/ 2024 / LT

1. Smluvní strany

- 1.1 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**
Ruská 260,417 03 Dubí 3
Zastoupená náměstek ředitele pověřená řízením: Holovská Lenka
Bankovní spojení : Komerční banka Teplice
Číslo účtu : 31735-501/0100
IČO : 00080837
DIČ : CZ00080837

jako objednatel

- 1.2 Lesnické práce**
Václav Káně
Břežany nad Ohří 17, 413 01 Roudnice nad Labem
Telefon : 606 943 133
Bankovní spojení :
IČO : 69283451
DIČ : CZ8007082666
Oprávnění k podnikání : Živnostenský list

jako zhotovitel

uzavírají tuto smlouvu o dílo dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provádění zimní Údržby silnic pluhováním. /dále jen dílo/

3. Doba plnění

Doba plnění se řídí vyhlášením Zimní údržby silnic objednatelem. Orientačně se jedná o období od 1.11.2024 do 30.4.2025.

4. Místo plnění

Okruh komunikací, jež spadá do údržby CD Račiněves.

5. Cena díla, platební podmínky

5.1 Cena díla je stanovena 661,- Kč bez DPH, tj. 800,- Kč včetně DPH za hodinu pracovního výkonu. Celková cena nepřekročí 50 000 Kč bez DPH.

5.2 Cena je stanovena dohodou podle zák.č.526/90 Sb.,o cenách.

5.3 Placení probíhá v měsíčních intervalech. Zhotovitel do 15. každého běžného měsíce zašle fakturu se splatností 14 dní objednateli.

6. Ostatní ujednání

6.1 Zimní údržba silnic se řídí Plánem ZÚS schváleným Ministerstvem dopravy.

**6.2 Zhotovitel provádí dílo s použitím následujících mechanismů:
traktor s vybavením.**

**6.3 Zhotovitel nastupuje k plnění díla do 60 minut od oznámení potřeby
objednatel, jehož v tomto jednání zastupuje dispečer ZÚS Litoměřice.
Oznámení se provádí osobně nebo na zavolání telefonem.**

**6.4 Při provádění díla se zhotovitel řídí pokyny vedoucího střediska nebo
směny dle odstavce 4 příslušného plnění.**

**6.5 Konec plnění je oznámen zhotovitelem přímo příslušným vedoucím střediska
nebo směny.**

**6.6 Objednatel nezodpovídá za škody způsobené provozem vozidla zhotovitele
ani za škody vzniklé při plnění díla.**

**6.7 V případě, že se nedostaví zhotovitel do 60 minut na oznámení objednatele,
má tento právo smlouvu s okamžitou platností vypovědět.**

**6.8 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem
č. 89/2012 Sb.**

**6.9. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím
obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a
svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani jinak jednostranně nevýhodných
podmínek.**

**6.10 Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží objednatel
i zhotovitel každý jedno paré.**


V Dubí 12.9.2024

Objednatel:



.....
Holovská Lenka

náměstek ředitele-pověřená řízením



Zhotovitel:



.....
Václav Káně

S M L O U V A

Č. VI/30461 2024 / LT

1. Smluvní strany

- 1.1 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**
Ruská 260,417 03 Dubí 3
Zastoupená náměstek ředitele pověřená řízením: Holovská Lenka
Bankovní spojení : Komerční banka Teplice
Číslo účtu : 31735-501/0100
IČO : 00080837
DIČ : CZ00080837
jako objednatel

- 1.2 Jiří Křivonoska – zemědělský podnikatel**
Mladé 15, 411 45 Liběšice
Telefon : 606 755 188
Bankovní spojení :
IČO : 62219774
DIČ : CZ6704280726
Oprávnění k podnikání : Živnostenský list
jako zhotovitel

uzavírají tuto smlouvu o dílo dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provádění zimní Údržby silnic pluhováním. /dále jen dílo/

3. Doba plnění

Doba plnění se řídí vyhlášením Zimní údržby silnic objednatelem. Orientačně se jedná o období od 1.11.2024 do 30.4.2025.

4. Místo plnění

Okruh komunikací, jež spadá do údržby CD Liběšice.

5. Cena díla, platební podmínky

- 5.1 Cena díla je stanovena 661,- Kč bez DPH, tj. 800,- Kč včetně DPH za hodinu pracovního výkonu. Celková cena nepřekročí 50 000 Kč bez DPH.**
5.2 Cena je stanovena dohodou podle zák.č.526/90 Sb.,o cenách.
5.3 Placení probíhá v měsíčních intervalech. Zhotovitel do 15. každého běžného měsíce zašle fakturu se splatností 14 dní objednateli.

6. Ostatní ujednání

6.1 Zimní údržba silnic se řídí Plánem ZÚS schváleným Ministerstvem dopravy.

**6.2 Zhotovitel provádí dílo s použitím následujících mechanismů:
traktor s vybavením.**

**6.3 Zhotovitel nastupuje k plnění díla do 60 minut od oznámení potřeby
objednatel, jehož v tomto jednání zastupuje dispečer ZÚS Litoměřice.
Oznámení se provádí osobně nebo na zavolání telefonem.**

**6.4 Při provádění díla se zhotovitel řídí pokyny vedoucího střediska nebo
směny dle odstavce 4 příslušného plnění.**

**6.5 Konec plnění je oznámen zhotovitelem přímo příslušným vedoucím střediska
nebo směny.**

**6.6 Objednatel nezodpovídá za škody způsobené provozem vozidla zhotovitele
ani za škody vzniklé při plnění díla.**

**6.7 V případě, že se nedostaví zhotovitel do 60 minut na oznámení objednatele,
má tento právo smlouvu s okamžitou platností vypovědět.**

**6.8 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem
č. 89/2012 Sb.**

**6.9. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím
obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a
svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani jinak jednostranně nevýhodných
podmínek.**


**6.10 Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží objednatel
i zhotovitel každý jedno paré.**

V Dubí 12.9.2024

Objednatel:



**Holovská Lenka
náměstek ředitele-pověřená řízením**



Zhotovitel:



Jiří Krívonoska

S M L O U V A

Č. VI³⁰⁴⁴ / 2024 / LT

1. Smluvní strany

- 1.1 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**
Ruská 260,417 03 Dubí 3
Zastoupená náměstek ředitele pověřená řízením: Holovská Lenka
Bankovní spojení : Komerční banka Teplice
Číslo účtu : 31735-501/0100
IČO : 00080837
DIČ : CZ00080837
jako objednatel

1.2

- ing. Jiří Skalický**
Bílý Újezd 50, 411 31 Velemín
Telefon : 602 199 076
Bankovní spojení :
IČO : 42114845
DIČ : CZ5801061145
Oprávnění k podnikání : Živnostenský list
jako zhotovitel

uzavírají tuto smlouvu o dílo dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provádění zimní Údržby silnic pluhováním. /dále jen dílo/

3. Doba plnění

Doba plnění se řídí vyhlášením Zimní údržby silnic objednatelem. Orientačně se jedná o období od 1.11.2024 do 30.4.2025.

4. Místo plnění

Okruh komunikací, jež spadá do údržby CD Lovosice.

5. Cena díla, platební podmínky

5.1 Cena díla je stanovena 661,- Kč bez DPH, tj. 800,- Kč včetně DPH za hodinu pracovního výkonu. Celková cena nepřekročí 50 000 Kč bez DPH.

5.2 Cena je stanovena dohodou podle zák.č.526/90 Sb.,o cenách.

5.3 Placení probíhá v měsíčních intervalech. Zhotovitel do 15. každého běžného měsíce zašle fakturu se splatností 14 dní objednateli.

6. Ostatní ujednání

6.1 Zimní údržba silnic se řídí Plánem ZÚS schváleným Ministerstvem dopravy.

**6.2 Zhotovitel provádí dílo s použitím následujících mechanismů:
traktor s vybavením.**

6.3 Zhotovitel nastupuje k plnění díla do 60 minut od oznámení potřeby objednatelem, jehož v tomto jednání zastupuje dispečer ZÚS Litoměřice. Oznámení se provádí osobně nebo na zavolání telefonem.

6.4 Při provádění díla se zhotovitel řídí pokyny vedoucího střediska nebo směny dle odstavce 4 příslušného plnění.

6.5 Konec plnění je oznámen zhotovitelem přímo příslušným vedoucím střediska nebo směny.

6.6 Objednatel nezodpovídá za škody způsobené provozem vozidla zhotovitele ani za škody vzniklé při plnění díla.

6.7 V případě, že se nedostaví zhotovitel do 60 minut na oznámení objednatele, má tento právo smlouvu s okamžitou platností vypovědět.

6.8 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

6.9. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

6.10 Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží objednatel i zhotovitel každý jedno paré.


V Dubí 12.9.2024

Objednatel:




.....
Holovská Lenka

náměstek ředitele-pověřená řízením



Zhotovitel:



.....
ing. Jiří Skalický

V/6048/2024/UL

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: provoz Ústí nad Labem, Ruská 260, 417 03 Dubí

Zastoupena: Lenka Holovská, náměstek ředitele, pověřená řízením organizace

Bankovní spojení: KB Teplice

Číslo účtu: 31735-501/0100

IČ: 00080837

dále jen objednatel

AVE Ústí nad Labem, s.r.o.

Sídlo: Neštěmická 779/4, 400 21 Ústí nad Labem

Zastupují: Ing. Petr Sochocký a Ing. Petr Hrdlička, jednatele společnosti

Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech

Číslo účtu: 401555007/2700

IČ: 61329002

DIČ: CZ 61309002

Registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7276

dále jen zhotovitel

I. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provádění zimní údržby chodníků způsobem a v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Zimní údržbou komunikací se rozumí zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů.

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a své nebezpečí provádět pro objednatele zimní údržbu vybraných chodníků uvedených v této smlouvě a to pluhováním, chemickým posypem a ručním úklidem sněhu.

II. Doba a místo plnění

1. Doba plnění je sjednána od 01. 11. 2024 do 31. 03. 2025.
2. Místem plnění jsou chodníky v Ústí nad Labem přilehlé k mostu Dr. E. Beneše o celkové výměře 816 m² (obě strany) a k estakádě na Kamenném vrchu o celkové výměře 552 m².

III. Cena za dílo a platební podmínky

1. Jednotková cena za zimní údržbu je 1 m² místa plnění specifikovaného ve čl. II odst. 2 této smlouvy a je stanovena na 4,80 Kč bez DPH.
2. Cena je stanovena dohodou smluvních stran.
3. Faktury budou vystavovány v měsíčních intervalech. Zhotovitel do 10. následujícího měsíce zašle objednateli fakturu se splatností 14 dní ode dne vystavení.

IV. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel bude zimní údržbu chodníků zajišťovat vlastními pracovníky a mechanismy (chemický sypač a předsazenou radlicí), které je povinen vybavit potřebným příslušenstvím, zabezpečující řádný chod zimní údržby.
2. Zhotovitel je povinen řídit se Plánem ZÚS schváleným Ministerstvem dopravy ČR.
3. Zhotovitel je povinen soustavně sledovat potřebu údržby chodníků, přičemž musí činit potřebná a dostatečná opatření ke zmírnění závad ve schůdnosti chodníků po tom, co tato potřeba, ať již z důvodů povětrnostních či jiných, nastane. Schůdnost všech touto smlouvou svěřených chodníků musí být každý den zabezpečena nejpozději do 8 hodin po ukončení spadu sněhu.

V. Ostatní ujednání

1. Objednatel nezodpovídá za škody způsobené provozem vozidla zhotovitele ani za škody vzniklé při plnění předmětného díla.
2. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě opakovaného hrubého neplnění úkolů zimní údržby zhotovitelem.

VI. Jednání smluvních stran

K jednání ve věcech smluvních jsou oprávněny osoby uvedené v záhlaví této smlouvy.

Objednatel pověřuje výkonem technického dozoru a k převzetí prací:

Michal Hnízdo, vedoucí provozu Gogolova 13/19, 400 04 Trmice, 475 620 206, 602 689 318

Zhotovitel pověřuje výkonem technického zajištění předmětných prací:

Michal Podolský, vedoucí logistiky, 475 316 211, 728 351 315

VII. Změna smluvního závazku

1. Změnu smluvního závazku mohou vzájemně projednat a provést osoby určené v záhlaví této smlouvy.
2. Změnu smluvního závazku lze provést pouze písemně samostatným dodatkem této smlouvy, podepsaným oběma smluvními stranami.

VIII. Výpovědní podmínky


1. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět v případě, že zhotovitel neplní ujednání článku I. této smlouvy.
2. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět v případě, že je objednatel více než 30 dní v prodlení s úhradou faktury za plnění předmětného díla.
3. Pro případ vypovězení smlouvy dle odstavce 1 a 2 tohoto článku činí výpovědní lhůta 30 dní a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi dotčené smluvní straně. Výpověď musí být dána doporučeným dopisem odeslaným na adresu dotčené smluvní strany, uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě pochybností týkajících se data doručení výpovědi, jakož i jakýchkoliv dalších písemností vyměňovaných mezi smluvními stranami v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou se má za to, že výpověď byla doručena po uplynutí třetího pracovního dne po jejím odeslání.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména režimem občanského zákoníku, předpisy souvisejícími v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Smluvní strany se zavazují zasílat veškeré písemnosti na adresu druhé smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva.
4. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem, dne: 20. 8. 2024

Za objednatele:



Za zhotovitele:

