

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor územního plánování a stavebního řádu

Spisová značka: KUUK/064791/2024/5
Číslo jednací: KUUK/161638/2024
UID: kuukes920aede
Počet listů/příloh: 5/1

Vyřizuje/linka: Bc. Aneta Kadeřábková/872

Datum: 21.11.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KÚ ÚK, UPS), jako příslušný krajský stavební úřad podle § 34 písm. a) bod 2. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon č. 283/2021 Sb.), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 94l a § 94o zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen stavební zákon), žádost o vydání společného povolení, kterou dne 26.04.2024 podalo Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČ 65993390, Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov, prostřednictvím společnosti Pontex, spol. s r.o., IČ 40763439, Na Hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen žadatel).

Na základě tohoto posouzení KÚ ÚK, UPS podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen vyhláška č. 503/2006 Sb.),

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Instalace ASD na silnici I. třídy v ÚK - DUSP

v rozsahu stavebního objektu:

SO 634 – I/62 Neštědice - ASD

na pozemku parc. č. 33/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Neštědice (dále jen stavba).

Popis stavby:

Záměrem stavebníka je instalace zařízení automatického sčítače dopravy (dále jen ASD) na silnici I. třídy I/62 v ulici Opletalova v obci Neštědice. Nově zřízený rozvaděč ASD bude silově napájen (kabel CYKY 3-Jx6) z nového elektroměrového rozvaděče, který bude instalován vedle nové přípojkové skříně (investice spol. ČEZ Distribuce a.s.). Bezdrátová komunikace bude zajištěna prostřednictvím LTE/5G modemu. Nový kabel (TCEKPFLE 4P1,0) k vozovkovým indukčním smyčkám bude od rozvaděče ASD veden ke krajnici silnice I/62, kde bude ukončen v kabelové komoře. V této kabelové komoře bude naspojkován na kabely vozovkových indukčních smyček ASD. Stavba bude probíhat za omezeného provozu na pozemní komunikaci.

V zájmovém území stavby dojde k dotčení, křížení nebo ke stavební činnosti v ochranném pásmu této veřejné dopravní a technické infrastruktury:

- zařízení a jejich ochranná pásma ve správě Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen SČVK); sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti CETIN a.s.; STL plynovod společnosti GasNet, s.r.o.; podzemní vedení VN a NN, nadzemní vedení NN a jejich ochranné pásmo v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.; ochranné pásmo silnice I. třídy ve správě Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s **grafickou přílohou** rozhodnutí, která obsahuje výkres C3 *Koordinační situační výkres*, v měřítku 1:500 z 06/2023 se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a sousedních staveb. Projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení z 06/2023 vypracovala pod č. 2318100 společnost PONTEX, spol. s r.o., IČ 40763439, Na Hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, zodpovědný projektant je Ing. Pavel Holeček, ČKAIT – 0602093, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb.
2. Případné změny projektové dokumentace musí být s KÚ ÚK, UPS předem projednány.

Podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro vydání společného povolení z 06/2023, vypracované pod č. 2318100 společností PONTEX, spol. s r.o., IČ 40763439, Na Hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení KÚ ÚK, UPS.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavby žadatel oznámí KÚ ÚK, UPS zhotovitele stavby, doloží výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenský list a prohlášení oprávněné osoby, že bude vykonávat dozor nad prováděním stavby.
3. Před zahájením výkopových prací si žadatel zajistí vytyčení všech stávajících sítí technického vybavení u orgánu nebo organizací k tomu oprávněných a zabezpečí jejich ochranu proti poškození dle stanovisek správců. Zahájení výkopových prací oznámí předem správcům dotčených inženýrských sítí a bude se řídit jejich pokyny.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „**Stavba povolena**“, který obdrží žadatel, jakmile toto povolení nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby.
5. Žadatel po předchozí domluvě umožní provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastní.
6. Stavba bude dokončena do **2 let** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Na stavbě bude veden stavební deník (dle § 157 odst. 1 stavebního zákona).
8. Vzhledem k tomu, že stavební činností dojde k zásahu do silničního pozemku I. třídy, bude v dostatečném předstihu po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí požádán příslušný silniční správní úřad, v tomto případě Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen KÚ ÚK, OD), o povolení zvláštního užívání komunikace a uzavírk, včetně stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
9. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu a č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

10. Žadatel zajistí účinná technická a organizační opatření k tomu, aby v souvislosti se stavbou nedošlo ke znečištění nebo poškození pozemní komunikace. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby neznečišťovala veřejná prostranství a pozemní komunikace. Pokud přesto dojde ke znečištění pozemní komunikace, zajistí prostřednictvím zhotovitele bezodkladné provedení úklidu. Stavební práce musí být realizovány tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci podzemních a povrchových vod. Použitá mechanizace bude zajištěna proti úkapům pohonných hmot.
11. Budou dodrženy podmínky Ministerstva obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, č. j. MO 61167/2024-1322, ze dne 22.01.2024:
 - Před zahájením stavby bude zaslán Regionálnímu středisku vojenské dopravy Plzeň termín realizace, a to minimálně 3 týdny předem, včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.
12. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Ústí nad Labem, č. j. MMUL/PO/116088/2024/Chlal:

Z pohledu vodního hospodářství:

 - Stavební činností nesmí dojít k ohrožení kvality podzemní a povrchové vody.
 - Stavební činností nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta vodního toku Labe, v opačném případě dojde k jeho bezodkladnému odstranění.
 - V rámci stavby bude zachována stávající niveleta terénu (terén nebude navyšován).
 - V aktivní zóně záplavového území nebudou skladovány žádné materiály.
 - Materiál skladovaný v záplavovém území bude v případě zvýšených průtoků zabezpečen proti možnému odplavení.
 - Výkopy se budou zasypávat a řádně hutnit po vrstvách.
13. Budou dodrženy podmínky stanoviska Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Labem, č. j. KRPU-16492-2/ČJ-2024-041006, ze dne 05.02.2024:
 - Rozvaděč ASD bude umístěn za stávajícím ocelovým svodidlem - dle přílohy, zařízení s tím související bude umístěno v místě dle přílohy k tomuto stanovisku.
 - V ostatním bude stavba realizována dle projektové dokumentace zpracované společností Pontex, spol. s r.o.
 - V případě nutnosti zásahu do komunikace nebo omezení provozu na veřejné komunikaci v souvislosti s realizací výše uvedené stavby předloží žadatel na Policii ČR, Dopravní inspektorát Ústí nad Labem k odsouhlasení návrh dopravních opatření pro potřebnou uzavírku komunikace zajišťující bezpečnost a plynulost silničního provozu. Tato opatření budou navržena a realizována dle "Zásad pro přechodné DZ na pozemních komunikacích-TP66 (III. vydání). Návrh postačuje předložit před vydáním výkopového povolení (zvláštního užívání komunikace). Při nutnosti vybudování staveništního sjezdu bude rovněž řešeno staveništní připojení této stavby na veřejnou komunikaci.
14. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., (dále jen ČEZ) zn. 001142410161, ze dne 18.01.2024:
 - V místě stavby se nachází podzemní kabelové vedení VN, NN v majetku společnosti ČEZ. V předstihu bude kabelové vedení VN, NN vytyčeno, zjištěna jeho hloubka a přesné umístění. Stavba musí být umístěna tak, že nejbližší hrana bude při souběhu vzdálena alespoň 0,6 m od trasy kabelu VN, NN. V prostoru výstavby neveřejné komunikační sítě musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů VN, NN a dodrženy podmínky pro jejich uložení, souběh a křížení s cizím zařízením podle uvedených ČSN 73 6005 a PNE 33 3301, 33 3302. Musí být dodržena všechna ochranná pásma dle EZ č. 458/2000 Sb., v platném znění

a platných ČSN a PNE. Při úpravě povrchů musí být respektovány rovněž stávající kabelové skříně na hranicích přilehlých pozemků a zachována stávající niveleta terénu tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti spodní hrany skříně od terénu. V místech, kde dojde ke střetu kabelového vedení VN, NN se stavbou, stávající kabelové vedení bude zajištěno mechanickou ochrannou proti poškození s přesahem 1 m na obě strany, např. dělené chráničky a po 1 m bude vyvěšeno, tak aby nedošlo k poškození kabelového vedení VN, NN. Při velkém odkrytí kabelového vedení, bude toto vedení ve výkopu zajištěno mechanickou ochranou proti jeho poškození a přístupu k němu, Stavba bude provedena v souladu s ČSN 73 6005 a nebude uložena nad kabely ve správě společnosti ČEZ. Při zpětném uložení, budou dodrženy podmínky pro jejich uložení podle platných ČSN a PNE. Před záhozem zpětného uložení, bude společnost ČEZ včas vyzvána k provedení kontroly uložení a proveden zápis do stavebního deníku jejich zástupcem.

- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v jeho ochranném pásmu. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučuje společnost ČEZ při realizaci stavby umístit mm 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vedení VN a 3 m od vedení VVN, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu společnost ČEZ upozorňuje na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění.
- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků společnosti ČEZ a pracovníků pověřených firem k zařízení majetku společnosti ČEZ. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na stránkách společnosti ČEZ, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo

zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví společnosti ČEZ, žadatel tuto skutečnost bezodkladně nahlásí společnosti ČEZ. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací, nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ.

15. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN a. s., č. j. 11010/24, ze dne 11.01.2024:

- Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.
- Společnost CETIN a.s. souhlasí, aby žadatel v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona a za předpokladu, že budou dodrženy podmínky vyjádření, tak jak je uvedeno ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK.
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Žadatel, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK je žadatel povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vyjádření stanovený a určený stavebníkem v žádosti.

16. Budou dodrženy podmínky společnosti SČVK, zn. SCVKZAD190907/ÚTPČUL/Kn, ze dne 15.01.2024:

- Při umístění souvisejících objektů s umístěním ASD bude dodrženo ochranné pásmo vodohospodářského zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Při souběhu a křížení kabelových rozvodů pro ASD s vodohospodářským zařízením provozovaným společností SČVK bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí, technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inženýrských sítí. Bude provedena úprava povrchových znaků na vodohospodářském zařízení do nové nivelety terénu a ve spolupráci s provozem SČVK zajistí žadatel jejich funkčnost.
- Před zahájením výkopových prací požaduje SČVK vytyčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě stavby.
- Žadatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
- Zahájení prací bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodu a kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací.
- Společnost SČVK požaduje být přizvána ke každé činnosti v ochranném pásmu jí provozovaného vodohospodářského zařízení.
- Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu. Při porušení provozovaných sítí společností SČVK budou veškeré náklady na opravu účtovány žadateli.

17. Budou dodrženy podmínky společnosti Ředitelství silnic a dálnic s. p. (dále jen ŘSD), č. j. RSD-31942/2024-2, ze dne 16.01.2024:

- stavební práce ve vztahu k silnici I/62 bude oprávněn kontrolovat, připomínkovat a zapisovat do stavebního deníku technický dozor společnosti ŘSD, který bude vykonávat činnosti směřující k řádnému provádění prací dle podmínek a požadavků správce

pozemku; žadatel mu činnost umožní a poskytne plnou součinnost; jména a kontaktní údaje odpovědných pracovníků společnosti ŘSD budou na vyžádání sdělena před zahájením stavby, žadatel je povinen si toto vyžádat 2 měsíce před vlastním zahájením stavby.

18. Před zahájením stavby budou vypořádány majetkoprávní vztahy ohledně stavbou dotčených pozemků, přičemž budou zohledněny platné poměry v zájmovém území stavby.
19. Po dokončení stavby žadatel písemně požádá KÚ ÚK, UPS o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a vydání kolaudačního rozhodnutí.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve spojení s § 94m odst. 2 stavebního zákona, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČ 65993390, Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
- Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32 Povrly
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
- Severočeská vodárenská společnost a. s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

ODŮVODNĚNÍ

Dne 26.04.2024 podal žadatel prostřednictvím svého zástupce žádost o vydání společného povolení na stavbu „Instalace ASD na silnici I. třídy v ÚK – DUSP v rozsahu stavebního objektu SO 634 – I/62 Neštědice - ASD“ na pozemcích v katastrálním území Neštědice. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení, které je vedeno podle stavebního zákona a zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen liniový zákon).

Ke dni 01.01.2024 nabyl účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (s výjimkou několika málo ustanovení vyjmenovaných v § 335 tohoto zákona, která nabyla účinnosti dříve). Podle jeho přechodného ustanovení § 330 odst. 1 platí, že „řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů“. Dnem nabytí účinnosti ve smyslu citovaného ustanovení je přitom třeba dle § 334a odst. 3 nového stavebního zákona rozumět den 01.07.2024. V řízení zahájeném přede dnem 01.07.2024 proto stavební úřady postupují podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném do 31.12.2023, včetně jeho prováděcích předpisů a podle právních předpisů s tímto zákonem souvisejících, ve znění účinném do 31.12.2023.

KÚ ÚK, UPS opatřením ze dne 12.09.2024 oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě i od ústního jednání, protože mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění.

Pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků řízení KÚ ÚK, UPS stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení oznámení, přičemž dotčené orgány a účastníky řízení upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám se nepřihlíží (koncentrační zásada). Oznámení bylo zveřejněno na úřední desce KÚ ÚK a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup od 12.09.2024 do 01.10.2024. V této lhůtě reagoval KÚ

ÚK, OD vyjádřením ze dne 13.09.2024 pod č. j. KUUK/132634/2024, ve kterém uvádí, že musí žadatel po vydání příslušného povolení ve společném řízení požádat v dostatečném předstihu příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace a uzavírky včetně stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, tak jak je uvedeno v podmínce pro provedení stavby č. 8.

Při vymezení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení KÚ ÚK, UPS vycházel z § 94k stavebního zákona. Kromě žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, zahrnul mezi účastníky společného řízení osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám může být společným povolením přímo dotčeno. Postavení účastníka náleží dále vlastníkům/správcům inženýrských sítí, které se nacházejí na stavbou dotčených pozemcích a vlastníkům těch sítí, v jejichž ochranném pásmu bude stavba realizována, neboť jejich vlastnické právo může být navrhovaným záměrem taktéž dotčeno.

Účastníci řízení podle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona jsou uvedeni ve výroku tohoto rozhodnutí. Účastníkem řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona je Obec Povrly. Ve smyslu § 94m odst. 2 stavebního zákona jsou účastníky řízení podle § 94k písm. e) vlastníci sousedních pozemků a ti, kdo mají jiná věcná práva k těmto pozemkům nebo stavbám na nich, jimiž jsou: GasNet, s.r.o., dále pozemky parc. č. 200/1 a 236/3 v katastrálním území Neštědice.

KÚ ÚK, UPS v rámci tohoto společného řízení vzal na vědomí vyjádření Správy železnic, státní organizace, která upozorňuje na výskyt kabelových tras v ochranném pásmu předmětné stavby. Vzhledem k umístění stavby a vzdálenosti od nejbližšího pozemku Správy železnic, státní organizace (více než 50 m přes sousední pozemky stavby), se KÚ ÚK, UPS rozhodl nepožadovat souhlas Drážního úřadu ke zřízení stavby stejně jako vydání souhrnného stanoviska Správy železnic, státní organizace, oblastního ředitelství Ústí nad Labem.

Podle § 2 odst. 5 liniového zákona se v řízení vedeném podle liniového zákona nebo stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, doručuje oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Jednotlivě bylo oznámení o zahájení řízení doručováno pouze účastníkům řízení podle § 94k odst. 2 písm. a) stavebního zákona, žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům. Vycházejí z tohoto ustanovení, ostatní písemnosti v tomto řízení budou doručovány jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům. Všem ostatním účastníkům řízení jsou následující písemnosti (včetně tohoto rozhodnutí) doručovány pouze veřejnou vyhláškou, přičemž účastníci řízení byli o této skutečnosti vyrozuměni v oznámení o zahájení společného řízení.

K žádosti byly doloženy tyto podklady:

1. dvě paré projektové dokumentace
2. plná moc k zastupování
3. vyjádření Ředitelství silnic a dálnic s. p., zn. RSD-31942/2024-2, ze dne 16.01.2024
4. stanovisko Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Labem, č. j. KRPU-16492-2/ČJ-2024-041006, ze dne 05.02.2024
5. stanovisko Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje, oddělení správy nemovitého majetku, č. j. KRPU-11513-2/ČJ-2024-0400MN-14, ze dne 16.01.2024
6. vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého, č. j. SBS 03024/2024/OBÚ-04, ze dne 19.01.2024
7. vyjádření společnosti Česká geologická služba, zn. CGS500/24/305/I/73, ze dne 23.01.2024
8. sdělení obecního úřadu Povrly, stavební úřad, č. j. OUPO-94/2024/DZ, ze dne 17.01.2024 a sdělení ze dne 06.11.2023
9. vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, č. j. KUUK/011099/2024, ze dne 17.01.2024, vyjádření č. j. KUUK/132634/2024, ze dne 13.09.2024
10. koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Ústí nad Labem, č. j. MMUL/PO/116088/2024/Chlal, ze dne 18.03.2024
11. závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce majetkové, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, č. j. MO 61375/2024-1322, ze dne 22.01.2024,

- stanovisko zn. 164860/2023-1322-OÚZ PHA, ze dne 08.11.2023
12. stanovisko státního podniku Povodí Labe, č. j. PLa/2024/010482, ze dne 01.03.2024
 13. vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., zn. SCVKZAD190907/ÚTPČUL/Kn, ze dne 23.01.2024, vyjádření k existenci sítí, zn. SCVKZAD185174, ze dne 30.10.2023
 14. vyjádření společnosti CETIN a. s., č. j. 11010/24, ze dne 11.01.2024, vyjádření k existenci sítí, č. j. 308072/23, ze dne 30.10.2023
 15. vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001142410161, ze dne 18.01.2024, sdělení k existenci sítí, zn. 0102031831, ze dne 30.10.2023
 16. sdělení společnosti České Radiokomunikace a. s., zn. UPTS/OS/346697/2023, ze dne 02.01.2024
 17. stanovisko společnosti GasNet Služby, s. r. o. zn. 5002956472, ze dne 25.01.2024, stanovisko k existenci sítí zn. 5002919199, ze dne 30.10.2023
 18. souhrnné stanovisko k existenci sítí společnosti ČD – Telematika a. s., č. j. 1202322613, ze dne 07.11.2023
 19. vyjádření k existenci sítí společnosti Správa železnic, státní organizace, zn. 33403/2023-SŽ-OR UNL-OPS/LS, ze dne 29.11.2023
 20. vyjádření společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., zn. 78506, ze dne 15.11.2023
 21. sdělení společnosti Telco Pro Services, a. s., zn. 0201642436, ze dne 31.10.2023
 22. vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., zn. E55904/23, ze dne 30.10.2023
 23. vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a. s., zn. MW9910235538612557, ze dne 30.10.2023

KÚ ÚK, UPS přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že stavební záměr je v souladu s požadavky podle § 94o stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Dále je stavební záměr v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, se závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů. Projektová dokumentace stavby je přehledná a splňuje obecné požadavky na výstavbu, kdy je zajištěn příjezd ke stavbě a vše potřebné k řádnému provádění stavby. Projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení zpracovala osoba oprávněná k výkonu této činnosti dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

KÚ ÚK, UPS stanovil další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí i z hledisek bezpečnosti práce. Do společného povolení nebyly zahrnuty podmínky směřující k dopravně inženýrským opatřením, neboť jsou řešeny v samostatném správním řízení, jakož i podmínky pro užívání stavby.

Do podmínek rozhodnutí byly převzaty podmínky správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, a to v takovém rozsahu, který je relevantní pro předmět a rozsah rozhodnutí. KÚ ÚK, UPS nezohlednil požadavky odkazující na konkrétní osoby, jejich adresy, telefonní čísla, (nefunkční) odkazy na webové stránky apod., neboť se jedná o údaje, které se mohou měnit. Žadatel by tak objektivně neměl možnost zajistit plnění takto konkrétně formulovaných požadavků.

V průběhu společného územního a stavebního řízení nebyly shledány důvody, které by bránily schválení stavebního záměru, a proto KÚ ÚK, UPS vydal společné povolení.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu, prostřednictvím KÚ ÚK, UPS.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nevyzvednuté rozhodnutí uloženo a připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Po nabytí právní moci společného povolení obdrží žadatel jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Stavba nesmí být zahájena, pokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení platí **2 roky** ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost žadatele podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Ing. Jana Filipová
vedoucí oddělení krajský stavební úřad

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění účinném do 31.12.2023, se nevyměřuje. V daném případě se jedná o vydání společného povolení pro veřejně prospěšnou stavbu realizovanou státem, která je od poplatku osvobozena.

Doručování veřejnou vyhláškou:

Toto rozhodnutí se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou a bude vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů:

- Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
- Obecní úřad Povrly, Mírová 165/7, 403 32 Povrly

a současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

Poslední den vyvěšení rozhodnutí se považuje za den jeho doručení. Poté je třeba potvrzené rozhodnutí s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrátit Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Účinky doručení a s tím spojené lhůty pro uplatnění opravných prostředků jsou spojeny pouze s vyvěšením rozhodnutí na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Vyvěšeno a zveřejněno elektronicky dne:

Sejmuto dne:

Razítko:

Podpis:

Rozdělovník:

Účastníci řízení

podle § 94k písm. a) a b) stavebního zákona, v návaznosti na ust. § 2 odst. 5 liniového zákona (do vlastních rukou)

- Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČ 65993390, Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov, **prostřednictvím** společnosti Pontex, spol. s r.o., IČ 40763439, Na Hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
- Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32 Povrly

podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, v návaznosti na ust. § 2 odst. 5 liniového zákona (veřejnou vyhláškou)

- Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32 Povrly
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
- Severočeská vodárenská společnost a. s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- GasNet, s.r.o. **prostřednictvím** GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
- osoby mající vlastnické právo nebo jiné věcné právo k pozemkům parc. č. 200/1 a 236/3 v katastrálním území Neštědice

Dotčené orgány (jednotlivě)

- Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 00 Praha 6
- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Lidické nám. 9, 401 79 Ústí nad Labem
- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Ústí nad Labem, dopravní inspektorát, Horova 5, 400 67 Ústí nad Labem
- Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
- Magistrát města Ústí nad Labem, odbor územního plánování a stavebního řádu, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – ZDE