

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor územního plánování a stavebního řádu

Spisová značka: KUUK/064795/2024/9
Číslo jednací: KUUK/162076/2024
UID: kuukes920aeff2
Počet listů/příloh: 5/1

Vyřizuje/linka: Bc. Aneta Kadeřábková/872

Datum: 29.11.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KÚ ÚK, UPS), jako příslušný krajský stavební úřad podle § 34 písm. a) bod 2. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon č. 283/2021 Sb.), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 94l a §94o zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen stavební zákon), žádost o vydání společného povolení, kterou dne 26.04.2024 podalo Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČ 65993390, Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov, prostřednictvím společnosti Pontex, spol. s r.o., IČ 40763439, Na Hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen žadatel).

Na základě tohoto posouzení KÚ ÚK, UPS podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen vyhláška č. 503/2006 Sb.),

schvaluje stavební záměr

na stavbu:

Instalace ASD na silnici I. třídy v ÚK - DUSP

v rozsahu stavebního objektu:

SO 420 – I/13 Soběchleby - ASD

na pozemku parc. č. 701/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Soběchleby u Krupky (dále jen stavba).

Popis stavby:

Záměrem stavebníka je instalace zařízení automatického sčítače dopravy (dále jen ASD) na silnici I. třídy I/13 v blízkosti Průmyslové zóny Krupka II. Bude zřízen nový rozvaděč ASD, který bude silově napájen ze solárního panelu uchyceného na stožáru výšky 6 m. Bezdrátová komunikace bude zajištěna prostřednictvím LTE/5G modemu. Nový kabel (2x TCEKPFLE 4P1,0) k vozovkovým indukčním smyčkám bude veden krátkým kabelovým překopem, kde bude ukončen v kabelové komoře. V této kabelové komoře bude dále naspojován na kabely vozovkových indukčních smyček ASD. V rámci instalace ASD bude osazeno jednostranné

ocelové svodidlo s úrovní zadržení H1. Stavba bude probíhat za omezeného provozu na pozemní komunikaci.

V zájmovém území stavby dojde k dotčení, křížení nebo ke stavební činnosti v ochranném pásmu této veřejné dopravní a technické infrastruktury:

- zařízení a jejich ochranná pásma ve správě Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen SČVK); síť elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti CETIN a.s.; STL a VTL plynovod společnosti GasNet, s.r.o.; ochranné pásmo silnice I. třídy ve správě Ředitelství silnic a dálnic s. p.; telekomunikační vedení a zařízení společnosti České Radiokomunikace, a.s.
- v zájmovém území stavby je evidováno výhradní ložisko hnědého uhlí B3 118400 Modlany – hlubina, chráněné ložiskové území CHLÚ 11840000 Modlany a poddolovaná územní plocha 1812 Modlany

Podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s **grafickou přílohou** rozhodnutí, která obsahuje výkres C3 *Koordinační situační výkres*, v měřítku 1:500 z 06/2023 se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a sousedních staveb. Projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení z 06/2023 vypracovala pod č. 2318100 společnost PONTEX, spol. s r.o., IČ 40763439, Na Hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, zodpovědný projektant je Ing. Pavel Holeček, ČKAIT – 0602093, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb.
2. Případné změny projektové dokumentace musí být s KÚ ÚK, UPS předem projednány.

Podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro vydání společného povolení z 06/2023, vypracované pod č. 2318100 společností PONTEX, spol. s r.o., IČ 40763439, Na Hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení KÚ ÚK, UPS.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavby žadatel oznámí KÚ ÚK, UPS zhotovitele stavby, doloží výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenský list a prohlášení oprávněné osoby, že bude vykonávat dozor nad prováděním stavby.
3. Před zahájením výkopových prací si žadatel zajistí vytyčení všech stávajících sítí technického vybavení u orgánu nebo organizací k tomu oprávněných a zabezpečí jejich ochranu proti poškození dle stanovisek správců. Zahájení výkopových prací oznámí předem správcům dotčených inženýrských sítí a bude se řídit jejich pokyny.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek **„Stavba povolena“**, který obdrží žadatel, jakmile toto povolení nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby.
5. Žadatel po předchozí domluvě umožní provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastní.
6. Stavba bude dokončena do **2 let** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Na stavbě bude veden stavební deník (dle § 157 odst. 1 stavebního zákona).
8. Vzhledem k tomu, že stavební činností dojde k zásahu do silničního pozemku I. třídy, bude v dostatečném předstihu po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí požádán příslušný silniční správní úřad, v tomto případě Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen KÚ ÚK, OD), o povolení zvláštního užívání komunikace a uzavírky, včetně stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

9. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu a č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
10. Žadatel zajistí účinná technická a organizační opatření k tomu, aby v souvislosti se stavbou nedošlo ke znečištění nebo poškození pozemní komunikace. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby neznečišťovala veřejná prostranství a pozemní komunikace. Pokud přesto dojde ke znečištění pozemní komunikace, zajistí prostřednictvím zhotovitele bezodkladné provedení úklidu. Stavební práce musí být realizovány tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci podzemních a povrchových vod. Použitá mechanizace bude zajištěna proti úkapům pohonných hmot.
11. Budou dodrženy podmínky Ministerstva obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, č. j. MO 63481/2024-1322, ze dne 23.01.2024:
 - Před zahájením stavby bude zaslán Regionálnímu středisku vojenské dopravy Plzeň termín realizace, a to minimálně 3 týdny předem, včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.
12. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Teplice, odboru územního plánování a stavebního řádu, č. j. MgMT/034896/2024, ze dne 21.03.2024:

Z pohledu vodního hospodářství:

- Stavba bude prováděna v blízkosti bezejmenného vodního toku (dle CEVT) IDVT 10223008.
- Během výstavby nedojde k žádnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami ani k porušení koryta bezejmenného vodního toku (dle CEVT IDVT 10223008)
- Případný napadaný materiál ze stavby do vodního toku bude neprodleně odstraněn na náklady žadatele.
- Veškeré činnosti spojené s realizací stavby musí probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení povrchových a podzemních vod a ke znečištění těchto vod látkami závadnými vodám (zejména pak ropnými látkami a oleji z používaných stavebních strojů).

Z pohledu odpadového hospodářství:

- S odpadem vzniklým při stavbě bude naloženo dle ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a vyhlášky č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů, v platném znění.
13. Budou dodrženy podmínky stanoviska Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Labem, č.j. KRPU-16492-2/ČJ-2024-041006, ze dne 05.02.2024:
 - Rozvaděč ASD bude umístěn za stávajícím ocelovým svodidlem - dle přílohy, zařízení s tím související bude umístěno v místě dle přílohy k tomuto stanovisku.
 - V ostatním bude stavba realizována dle projektové dokumentace zpracované společností Pontex, spol. s r.o.
 - V případě nutnosti zásahu do komunikace nebo omezení provozu na veřejné komunikaci v souvislosti s realizací výše uvedené stavby předloží žadatel na Policii ČR, Dopravní inspektorát Ústí nad Labem k odsouhlasení návrh dopravních opatření pro potřebnou uzavírku komunikace zajišťující bezpečnost a plynulost silničního provozu. Tato opatření budou navržena a realizována dle "Zásad pro přechodné DZ na pozemních komunikacích-TP66 (III. vydání). Návrh postačuje předložit před vydáním výkopového

povolení (zvláštního užívání komunikace). Při nutnosti vybudování staveništního sjezdu bude rovněž řešeno staveništní připojení této stavby na veřejnou komunikaci.

14. Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti GasNet, s.r.o., zn. 5002956959, ze dne 26.01.2024:
 - Se stavbou společnost GasNet, s.r.o. souhlasí za podmínky, že rozsah stavby (stavební činnost) bude proveden dle předložené situace C.3. V případě změny je nutné si vyžádat nové stanovisko.
 - Pokud se stane stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována značka stanoviska), prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.
 - V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
15. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN a. s., č. j. 15362/24, ze dne 16.01.2024:
 - Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.
 - Společnost CETIN a.s. souhlasí, aby žadatel v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona a za předpokladu, že budou dodrženy podmínky vyjádření, tak jak je uvedeno ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK.
 - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Žadatel, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - Pro účely přeložení SEK je žadatel povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
 - Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vyjádření stanovený a určený stavebníkem v žádosti.
16. Budou dodrženy podmínky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. (dále jen SČVK), zn. O24690010538/ÚTPČMO/VP, ze dne 25.01.2024:
 - Žadatel bere na vědomí skutečnost, že se v dané lokalitě nachází zařízení ve správě spol. SČVK a nadále se bude řídit ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.
 - Žadatel je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli - kontakty SČVK provoz Teplice. Žadatel odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností. Při porušení společností SČVK provozovaného zařízení budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování pitnou vodou, případně náklady na odstranění vzniklých škod dalším subjektům, účtovány žadateli.
 - V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, je nutné provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
 - Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení společnosti SČVK před dalším postupem prací.
17. Jelikož v souvislosti s uvedenou akcí dojde k provádění zemních prací na pozemcích nacházejících se na území s možnými archeologickými nálezy, je žadatel povinen dle § 22

odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, oznámit stavební záměr již v době přípravy Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky (Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit tak jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

18. Před zahájením stavby budou vypořádány majetkoprávní vztahy ohledně stavbou dotčených pozemků, přičemž budou zohledněny platné poměry v zájmovém území stavby.
19. Po dokončení stavby žadatel písemně požádá KÚ ÚK, UPS o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a vydání kolaudačního rozhodnutí.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve spojení s § 94m odst. 2 stavebního zákona, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČ 65993390, Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
- DIAMO, státní podnik, odštěpený závod PKÚ, Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumeck
- Česká geologická služba, Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

ODŮVODNĚNÍ

Dne 26.04.2024 podal žadatel prostřednictvím svého zástupce žádost o vydání společného povolení na stavbu „Instalace ASD na silnici I. třídy v ÚK – DUSP v rozsahu stavebního objektu SO 420 – I/13 Soběchleby – ASD na pozemku v katastrálním území Soběchleby u Krupky (dále jen stavba). Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení, které je vedeno podle stavebního zákona a zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen liniový zákon).

Ke dni 01.01.2024 nabyl účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (s výjimkou několika málo ustanovení vyjmenovaných v § 335 tohoto zákona, která nabyla účinnosti dříve). Podle jeho přechodného ustanovení § 330 odst. 1 platí, že „řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů“. Dnem nabytí účinnosti ve smyslu citovaného ustanovení je přitom třeba dle § 334a odst. 3 nového stavebního zákona rozumět den 01.07.2024. V řízení zahájeném přede dnem 01.07.2024 proto stavební úřady postupují podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném do 31.12.2023, včetně jeho prováděcích předpisů a podle právních předpisů s tímto zákonem souvisejících, ve znění účinném do 31.12.2023.

KÚ ÚK, UPS opatřením ze dne 11.09.2024 oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě i od ústního jednání, protože mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění.

Pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků řízení KÚ ÚK, UPS stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení oznámení, přičemž dotčené orgány a účastníky řízení upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám se nepřihlíží (koncentrační zásada). Oznámení bylo zveřejněno na úřední desce KÚ ÚK a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup od 12.09.2024 do 01.10.2024. V této lhůtě reagoval KÚ ÚK, OD vyjádřením ze dne 13.09.2024 pod č. j. KUUK/132634/2024, ve kterém uvádí, že musí

žadatel po vydání příslušného povolení ve společném řízení požádat v dostatečném předstihu příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace a uzavírky včetně stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, tak jak je uvedeno v podmínce pro provedení stavby č. 8. V dané lhůtě reagoval Obvodní báňský úřad pro území Ústeckého kraje, č. j. SBS 47131/2024/OBÚ-04/1, ze dne 14.10.2024, kdy požadoval, aby se k umístění předmětné stavby vyjádřil správce chráněného ložiskového území, organizace DIAMO, s. p. KÚ ÚK, UPS mezitím ve stanovené lhůtě obdržel výše požadované vyjádření státního podniku DIAMO, zn. DIAMO-D350/89717/2024, ze dne 18.09.2024, který nemá k této akci připomínek.

Při vymezení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení KÚ ÚK, UPS vycházel z § 94k stavebního zákona. Kromě žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, zahrnul mezi účastníky společného řízení osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám může být společným povolením přímo dotčeno. Postavení účastníka náleží dále vlastníkům/správcům inženýrských sítí, které se nacházejí na stavbou dotčených pozemcích a vlastníkům těchto sítí, v jejichž ochranném pásmu bude stavba realizována, neboť jejich vlastnické právo může být navrhovaným záměrem taktéž dotčeno.

Účastníci řízení podle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona jsou uvedeni ve výroku tohoto rozhodnutí. Účastníkem řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona je Město Krupka. Ve smyslu § 94m odst. 2 stavebního zákona jsou účastníky řízení podle § 94k písm. e) vlastníci sousedních pozemků a ti, kdo mají jiná věcná práva k těmto pozemkům nebo stavbám na nich, jimiž jsou: GasNet, s.r.o., SČVK, a. s., České Radiokomunikace a.s., dále pozemky parc. č. 237/14, 268, 267/1 a 269/1 v katastrálním území Soběchleby u Krupky.

KÚ ÚK, UPS v rámci tohoto společného řízení vzal na vědomí vyjádření společnosti UCED Servis s.r.o., která upozorňuje na výskyt inženýrských sítí, nacházejících se v oploceném areálu a ve vzdálenosti cca 20 m od zamýšlené stavby. Vzhledem k umístění a rozsahu stavby, a dostatečné vzdálenosti od ochranného pásma těchto sítí, se KÚ ÚK, UPS rozhodl nezahrnout výše uvedenou společnost mezi účastníky řízení a nepřevzal tak ani jejich podmínky.

Podle § 2 odst. 5 liniového zákona se v řízení vedeném podle liniového zákona nebo stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, doručuje oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Jednotlivě bylo oznámení o zahájení řízení doručováno pouze účastníkům řízení podle § 94k odst. 2 písm. a) stavebního zákona, žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům. Vycházejí z tohoto ustanovení, ostatní písemnosti v tomto řízení budou doručovány jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům. Všem ostatním účastníkům řízení jsou následující písemnosti (včetně tohoto rozhodnutí) doručovány pouze veřejnou vyhláškou, přičemž účastníci řízení byli o této skutečnosti vyrozuměni v oznámení o zahájení společného řízení.

K žádosti byly doloženy tyto podklady:

1. dvě paré projektové dokumentace
2. plná moc k zastupování
3. vyjádření Ředitelství silnic a dálnic s. p., zn. RSD-53861/2024-2, ze dne 08.02.2024
4. stanovisko Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje, dopravní inspektorát Teplice, č. j. KRPU-12913-2/ČJ-2024-040906, ze dne 12.02.2024
5. stanovisko Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje, oddělení správy nemovitého majetku, č. j. KRPU-12731-2/ČJ-2024-0400MN-14, ze dne 18.01.2024, vyjádření č. j. KRPU-196670-2/ČJ-2024-0400MN-14, ze dne 26.10.2023
6. vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého, č. j. SBS 03071/2024/OBÚ-04/1, ze dne 19.01.2024, vyjádření k oznámení zn. SBS 47131/2024/OBÚ-04/1, ze dne 14.10.2024
7. vyjádření společnosti Česká geologická služba, zn. CGS500/24/387/1/86, ze dne 23.01.2024
8. vyjádření společnosti DIAMO, státní podnik, zn. DIAMO-D800/8572/2024, ze dne 21.02.2024, vyjádření zn. DIAMO-D350/8971/2024, ze dne 18.09.2024
9. vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, č. j.

- KUUK/030062/2024, ze dne 19.02.2024, vyjádření č. j. KUUK/132634/2024, ze dne 13.09.2024
10. koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Teplice, č. j. MgMT/034896/2024, ze dne 21.03.2024
 11. vyjádření Města Krupka, odbor správy města, zn. KRUPKA-1107-2024-Červ. / OSM-37-2024, ze dne 07.02.2024, sdělení zn. KRUPKA-17419-2023-hnizdilo / OSM-61-2023
 12. závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce majetkové, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, č. j. MO 63481/2024-1322, ze dne 23.01.2024, souhlas zn. 165680/2023-1322-OÚZ-PHA, ze dne 22.11.2023
 13. vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., zn. O24690010538/ÚTPČMO/VP, ze dne 25.01.2024, vyjádření k existenci sítí, zn. SCVKZAD184982, ze dne 27.10.2023
 14. vyjádření společnosti CETIN a. s., č. j. 15362/24, ze dne 16.01.2024, vyjádření k existenci sítí, č. j. 304997/23, ze dne 26.10.2023
 15. vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001142519443, ze dne 18.01.2024, sdělení k existenci sítí, zn. 0102030069, ze dne 26.10.2023
 16. vyjádření společnosti České Radiokomunikace a. s., zn. UPTS/OS/346485/2023, ze dne 04.11.2023
 17. stanovisko společnosti GasNet Služby, s. r. o. zn. 5002956959, ze dne 26.01.2024, stanovisko k existenci sítí zn. 5002917509, ze dne 26.10.2023
 18. vyjádření k existenci sítí společnosti ČD – Telematika a. s., č. j. 3202401173, ze dne 17.01.2024
 19. Vyjádření Ministerstva vnitra ČR, odbor provozu informačních technologií a komunikací, č. j. MV-158770-396/SIK5-2023, ze dne 30.10.2023
 20. sdělení společnosti Telco Pro Services, a. s., zn. 0201641122, ze dne 26.10.2023
 21. vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., zn. E55420/23, ze dne 26.10.2023
 22. vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a. s., zn. 240116-1343637479, ze dne 23.01.2024, vyjádření k existenci sítí, zn. MW9910235348611513, ze dne 03.11.2023
 23. Vyjádření společnosti UCED Servis s.r.o., ze dne 12.02.2024, vyjádření o existenci elektrizační soustavy, ze dne 30.10.2023

KÚ ÚK, UPS přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že stavební záměr je v souladu s požadavky podle § 94o stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Dále je stavební záměr v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, se závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů. Projektová dokumentace stavby je přehledná a splňuje obecné požadavky na výstavbu, kdy je zajištěn příjezd ke stavbě a vše potřebné k řádnému provádění stavby. Projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení zpracovala osoba oprávněná k výkonu této činnosti dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

KÚ ÚK, UPS stanovil další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí i z hledisek bezpečnosti práce. Do společného povolení nebyly zahrnuty podmínky směřující k dopravně inženýrským opatřením, neboť jsou řešeny v samostatném správním řízení, jakož i podmínky pro užívání stavby.

Do podmínek rozhodnutí byly převzaty podmínky správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, a to v takovém rozsahu, který je relevantní pro předmět a rozsah rozhodnutí. KÚ ÚK, UPS nezohlednil požadavky odkazující na konkrétní osoby, jejich adresy, telefonní čísla, (nefunkční) odkazy na webové stránky apod., neboť se jedná o údaje, které se mohou měnit. Žadatel by tak objektivně neměl možnost zajistit plnění takto konkrétně formulovaných požadavků.

V průběhu společného územního a stavebního řízení nebyly shledány důvody, které by bránily

schválení stavebního záměru, a proto KÚ ÚK, UPS vydal společné povolení.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu, prostřednictvím KÚ ÚK, UPS.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nevyzvednuté rozhodnutí uloženo a připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Po nabytí právní moci společného povolení obdrží žadatel jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Stavba nesmí být zahájena, pokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení platí **2 roky** ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost žadatele podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Ing. Jana Filipová
vedoucí oddělení krajský stavební úřad

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění účinném do 31.12.2023, se nevyměřuje. V daném případě se jedná o vydání společného povolení pro veřejně prospěšnou stavbu realizovanou státem, která je od poplatku osvobozena.

Doručování veřejnou vyhláškou:

Toto rozhodnutí se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou a bude vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů:

- Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
- Městský úřad Krupka, Mariánské náměstí 32, 417 42 Krupka 1

a současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

Poslední den vyvěšení rozhodnutí se považuje za den jeho doručení. Poté je třeba potvrzené rozhodnutí s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrátit Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Účinky doručení a s tím spojené lhůty pro uplatnění opravných prostředků jsou spojeny pouze s vyvěšením rozhodnutí na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Vyvěšeno a zveřejněno elektronicky dne:

Sejmuto dne:

Razítko:

Podpis:

Grafická příloha – výkres C3 Koordinační situační výkres, v měřítku 1:500, z 06/2023

Rozdělovník:

Účastníci řízení

podle § 94k písm. a) a b) stavebního zákona, v návaznosti na ust. § 2 odst. 5 liniového zákona (do vlastních rukou)

- Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČ 65993390, Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov, **prostřednictvím** společnosti Pontex, spol. s r.o., IČ 40763439, Na Hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
- Město Krupka, Mariánské náměstí 32, 417 42 Krupka 1

podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, v návaznosti na ust. § 2 odst. 5 liniového zákona (veřejnou vyhláškou)

- DIAMO, státní podnik, odštěpený závod PKÚ, Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
- Česká geologická služba, Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Příkladovská 1689, 415 50 Teplice
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- GasNet, s.r.o. **prostřednictvím** GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov
- osoby mající vlastnické právo nebo jiné věcné právo k pozemkům parc. č. 237/14, 268, 267/1 a 269/1 v katastrálním území Soběchleby u Krupky

Dotčené orgány (jednotlivě)

- Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 00 Praha 6
- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Lidické nám. 9, 401 79 Ústí nad Labem
- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Teplice, dopravní inspektorát, Husitská 708/5, 415 01 Teplice
- Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, U Města Chersonu 1429/7, 434 01 Most
- Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – ZDE