

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

GUTRA s.r.o.
Dělnická 15
Velebudice
434 01 Most

Spisová značka: KUUK/045616/2021/ZPZ/IP-220/Vi
Číslo jednací: KUUK/031432/2025
UID: kuukes97fe7c63
Počet listů/příloh: 6/0

Vyřizuje/linka: Ing. Gabriela Vicherová/149

Datum: 26.02.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Řízení o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Čistírna odpadních vod a kapalných odpadů Most“ společnosti GUTRA s.r.o.

Výzva k doplnění žádosti

Usnesení o stanovení lhůty a přerušení řízení

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán příslušný podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, a podle ustanovení § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“), a ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

I. podle ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu a § 3 odst. 4 zákona o integrované prevenci

vyzývá

společnost GUTRA s.r.o., Dělnická 15, 434 01 Most, IČO 27283739 k odstranění nedostatků žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení „**Čistírna odpadních vod a kapalných odpadů Most**“, doplněním či opravou předloženého provozního řádu (poslední verze z 18. 6. 2024) tak, aby byly z návrhu odstraněny neurčitosti, rozpory či nesoulady s právními předpisy podle následujícího výčtu:

1. Neurčitosti a rozpory v podrobné kvalitativní charakteristice odpadů umožňující jejich přijetí

do zařízení a v popisu postupů při kontrole jejího splnění musí být odstraněny tak, že

- a) závazná kritéria přijatelnosti odpadu budou v textu provozního řádu uvedena s určitostí a přehledně na jediném místě; v zájmu jejich jednoznačnosti krajský úřad doporučuje vyjádřit je ve formě přípustných hodnot znečištění přijímaných odpadů na bázi vody, a to u odpadů přijímaných k odstranění prostřednictvím činnosti 2.2.0 alespoň přijatelných hodnot pH a nejvyšších přípustných koncentrací RAS, NL, CHSK_{Cr}, N-NH₄⁺, P_{celk}, C₁₀-C₄₀, AOX, CN⁻_{celk}, CN⁻_{tox}, Cl⁻, SO₄²⁻, Al, Cr_{celk}, Cr^{VI}, Cu, Ni, Sn, Pb, Hg, Cd, Zn, Fe, Ag, u odpadů přijímaných k odstranění prostřednictvím činnosti 2.7.0 alespoň ve formě přípustných hodnot pH a nejvyšších přípustných koncentrací C₁₀-C₄₀, RAS, NL, AOX, PAU, CHSK_{Cr}, N-NH₄⁺, EL, Al, Cr_{celk}, Cu, Ni, Zn, Fe,
 - b) provozní řád bude obsahovat zásadu, že kontrola splnění všech kritérií podle bodu a) bude při přejímce odpadu zajištěna akreditovanými rozbory reprezentativních vzorků, odebraných osobou oprávněnou ke vzorkování odpadů z každé dodávky odpadu, v případě opakovaných dodávek akreditovanými rozbory reprezentativních vzorků, odebíraných osobou oprávněnou ke vzorkování odpadů s četností nejméně jednou za kalendářní rok,
 - c) z provozního řádu budou odstraněny veškeré popisy kvalitativní charakteristiky odpadů podmiňující jejich přijetí do zařízení a/nebo závazných postupů a pravidel při jejím ověřování, které jsou neurčitě či vzájemně si odporující, nebo které neodpovídají kritériím přijatelnosti podle bodů a) a b), konkrétně
 - pravidlo posuzování slučitelnosti odpadů na podkladě nspecifikovaného souboru ověřovacích opatření a zkoušek v laboratoři provozované třetí osobou, uvedené v kap. 2 c) na str. 8,
 - pravidlo přijímat odpady na podkladě nspecifikovaných analytických rozborů, koagulačních zkoušek či ověření deemulgačního procesu prováděných za účelem splnění požadavků jejich následného zpracovatele na účinnost čištění, uvedené v kap. 3 b) na str. 17,
 - pravidlo ověřovat nspecifikovaným způsobem a v nspecifikovaném rozsahu u přijímaných odpadů shodu s písemnou informací neurčitých náležitostí a/nebo s výsledky vstupní analýzy neurčitého rozsahu, uvedené v kap. 4 b) na str. 21,
 - požadavky na rozsah analytické kontroly přijímaných odpadů podle přílohy č. 1, které jsou neurčitě a v souhrnu neslučitelné s požadavky na vlastnosti přijímaných odpadů uvedenými na jiném místě provozního řádu v kap. 10 a) na str. 31, a které zároveň přiměřeně nepokrývají rizika spojená s obvyklým charakterem a způsobem vzniku přijímaných odpadů (například zvýšené riziko obsahu kyanidů v odpadech na bázi vody z podskupiny 11 01),
 - požadavky na vlastnosti přijímaných odpadů, které nejsou slučitelné s druhovým zařazením některých z nich (například požadované rozmezí pH uvedené v kap. 10 a) na str. 31 v případě odpadů 06 02 01*, 06 02 04* nebo 11 01 07*),
 - povinnost vyžadovat při přejímce odpadu v nspecifikovaných případech od dodavatelů odpadu nspecifikované písemné informace o jeho vlastnostech a/nebo jeho základní popis s vymezením nspecifikovaných kritických ukazatelů, uvedená v kap. 4 b) na str. 21, která je ve skutečnosti pouze doslovnou citací právního předpisu a jejíž plnění v konkrétních podmínkách provozu je proto pro její neurčitost nekontrolovatelné a nevyhmatelné.
2. Neurčitosti, rozpory a neúplnosti popisu technického vybavení zařízení, povinností obsluhy zařízení při technologických operacích v zařízení a opatření k omezení negativních vlivů zařízení musí být odstraněny tak, že
- a) bude zrušeno neurčitě pravidlo odděleného soustředování přijímaných odpadů ve venkovní nádrži na zbytkový odpad z důvodu nspecifikovaného podílu pevné fáze

v těchto odpadech, uvedené v kap. 2 c) na str. 8, popřípadě budou důvody, předpoklady a podmínky takového postupu vymezeny s určitostí a jednoznačně,

- b) bude zrušena možnost přijímat na základě *ad hoc* rozhodnutí krajského úřadu do zařízení odpady nestanovené v provozním řádu, která je v rozporu s platnou právní úpravou a je uvedena v kap. 4 b) na str. 20,
 - c) budou konkrétně a s určitostí popsány způsoby nakládání s úkapy a úniky přijímaných odpadů, které mají být podle kap. 3 b) na str. 18 zachycovány v nespecifikované jímce odpadů, případně provozních chemikálií, které mají být podle kap. 2 f) na str. 9 a kap. 3 a) na str. 13 zachycovány v nespecifikované jímce odpadních vod, a rovněž povinnosti obsluhy ve vztahu k prevenci havárií, které mohou být při těchto činnostech způsobeny nežádoucím smíšením vzájemně neslučitelných odpadů; přitom bude zároveň korigován nevěrohodný údaj o odděleném skladování a oddělených stáčecích pracovištích jednotlivých druhů odpadů uvedený v kap. 3 b) na str. 18,
 - d) bude konkrétně a s určitostí popsán způsob regenerace jednotlivých součástí dočišťovací jednotky uvedené v kap. 3 na str. 16, včetně přesné specifikace všech při této činnosti spotřebovaných činidel a všech při této činnosti vznikajících produktů a způsobu nakládání s nimi,
 - e) budou odstraněny všechny odkazy na neplatné právní předpisy a technické normy (např. kap. 4 a) na str. 19),
 - f) bude konkrétně a s určitostí popsán způsob nakládání s odpady, které mají být podle kap. 3 b) na str. 18 přijímány do zařízení za účelem koncentrování převážující složky, kterou není voda, a dále odpadů druhů 05 01 09, 06 05 03, 12 01 12, 13 01 10, 13 01 13, 13 01 10, 13 01 13, 13 02 05, 13 02 08, 13 03 07, 13 03 10, 13 04 01, 13 04 02, 13 05 02, 13 05 03, 13 05 06, 16 10 04, 19 02 07, 19 08 09 a 19 08 14, které svým druhovým zařízením neodpovídají odpadům na bázi vody ani odpadním vodám zneškodňovaným mimo místo vzniku,
 - g) do provozního řádu bude doplněn přehledný a úplný výčet prvků měření a regulace s uvedením jejich umístění a funkce, včetně sledovaných provozních ukazatelů a jejich hodnot směrodatných pro řízení provozu; bloková schémata zobrazující jeho funkční členění nebo ovládací rozhraní budou v provozním řádu upravena do čitelné formy,
 - h) neurčitý obsah kap. 8 a) na str. 27 bude nahrazen výčtem konkrétních opatření nebo odkazy na odpovídající části provozního řádu upravující tato opatření.
3. Neurčitosti a rozpory ve výčtu odpadů vystupujících ze zařízení, v popisu jejich vlastností a způsobu nakládání s nimi musí být odstraněny tak, že v provozním řádu bude uveden v úplnosti přehledný výčet všech odpadů vznikajících při technologických operacích v zařízení s uvedením jejich množství, místa a způsobu vzniku, předpokládaných vlastností a způsobu jejich ověřování, a dále s uvedením závazných postupů při jejich soustředování, skladování a expedici, i s uvedením předpokládaného způsobu jejich konečného využití nebo odstranění; tento výčet musí každopádně zahrnovat odsazený kal z venkovní nádrže na zbytkový odpad ve smyslu kap. 2 c) str. 8, procesní kal z neutralizace a deemulgace ve smyslu kap. 3 str. 12, 14 a 15, olejový separát ve smyslu kap. 3 str. 14 a 15, koncentrát z odparky ve smyslu kap. 3 str. 15 a kap. 4 d) na str. 23, a koncentráty z regenerace filtrů a ionexů ve smyslu kap. 3 str. 16 a kap. 4 b) str. 22.
4. Neurčitosti a rozpory v popisu řízení skutečných vlastností odpadních vod vystupujících ze zařízení, konkrétně v popisu závazných postupů při kontrole dodržování emisních limitů při vypouštění odpadních vod, musí být odstraněny tak, že

- a) bude odstraněno pravidlo vypouštění odpadní vody z reaktorů ropných látek do kanalizace již při dosažení nastavených hodnot pH a koncentrace RAS, ověřeném nespécifikovaným způsobem ve smyslu kap. 3 na str. 14,
 - b) provozní řád bude obsahovat zásadu, že odpadní vody budou do veřejné kanalizace vypouštěny odstavným způsobem v množství stanoveném integrovaným povolením, před každým vypuštěním odpadních vod do veřejné kanalizace bude dodržení stanovených emisních limitů ověřeno odběrem a rozbořem prostých vzorků odpadních vod akumulovaných v kontrolní nádrži (tank 25), a po každém odběru vzorků až do vypuštění kontrolní nádrže musí být přítok odpadních vod do kontrolní nádrže zastaven; odběry i rozbořování vzorků budou prováděny oprávněnou laboratoří; množství vypouštěných odpadních vod bude měřeno na odtoku z kontrolní nádrže měřidlem ověřeným podle zákona o metrologii,
 - c) budou odstraněny všechny požadavky na rozsah kontroly složení odpadních vod vznikajících při činnostech 2.2.0 a 2.7.0 z jednotlivých druhů přijatých odpadů uvedené v příl. 1 na str. 36 – 40, které jsou vesměs neurčité, ve vztahu k možnému znečištění odpadních vod neúplné a s přihlédnutím k předpokládanému míšení či společné úpravě jednotlivých druhů přijatých odpadů (viz kap. 2 c) str. 8, kap. 3 a) str. 17) i neodůvodněné; v souvislosti s tím budou z provozního řádu odstraněny všechny odkazy na ověřování jakosti odpadních vod podle příl. 1 (kap. 5 na str. 24),
 - d) rozsah a četnost kontroly složení vypouštěných odpadních vod v kap. 5 bude vymezen s určitostí a jednotně, alternativně i formou odkazu na odpovídající podmínky integrovaného povolení (aktuální znění provozního řádu zavádí na různých místech následující navzájem následující rozdílné rozsahy analytické kontroly odpadních vod: rozsah podle kap. 3 na str. 14, rozsah podle příl. 1, rozsah podle kanalizačního řádu, rozsah podle integrovaného povolení a závěrů BAT nebo rozsah podle kap. 10 d) na str. 33).
5. Bude opraven, případně vysvětlen údaj o energetické náročnosti zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku přijímaných odpadů uvedený na str. 32.
 6. Provozovatel uvede, zda mohou být přijímány odpady obsahující perzistentní organické znečišťující látky (POPs) a jak bude ověřováno, zdali přijímané odpady tyto látky neobsahují.
 7. Upřesnit, zda jsou chemická činidla uvedená na str. 13 a 15 používána i k úpravě odpadů.

II. usnesením dle ustanovení § 39 odst. 1 a ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu

stanovuje lhůtu k doplnění žádosti a přerušuje řízení

ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Čistírna odpadních vod a kapalných odpadů“ společnosti GUTRA s.r.o. **do 30.04.2025.**

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 1.4.2021 žádost o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Čistírna odpadních vod a kapalných odpadů“ společnosti GUTRA s.r.o., Kostelní 1079, Starý Most, 434 01 Most, IČO 27283739.

Dne 04.08.2023 vydal krajský úřad pod č.j.: KUUK/116458/2023/ZPZ, sp. zn. KUUK/045616/2021/ZPZ/IP-220/Vi integrované povolení. Proti němu se dne 17.08.2023 odvolal provozovatel

zařízení. Odvolání bylo postoupeno na Ministerstvo životního prostředí, které vydalo dne 14.03.2024 pod č.j. MZP/2023/221/1444 rozhodnutí, kterým ruší napadené rozhodnutí a věc vrací krajskému úřadu k novému projednání. V odůvodnění MŽP uvádí, že je třeba, aby schvalovaný Provozní řád korespondoval s integrovaným povolením.

V novém řízení krajský úřad rozhodnutím č.j. KUUK/107854/2024 ze dne 22.07.2024 žádost provozovatele zamítl a to proto, že žadatel nepřepracoval provozní řád a neupravil seznam odpadů podle požadavků krajského úřadu.

Proti tomuto rozhodnutí se žadatel odvolal. Odvolání bylo postoupeno na Ministerstvo životního prostředí, které vydalo dne 22.01.2025 pod č.j. MZP/2025/220/175 rozhodnutí, kterým ruší napadené rozhodnutí a věc vrací krajskému úřadu k novému projednání z důvodu nepřezkoumatelnosti v otázce výhrad proti výčtu přijímaných odpadů, kterými krajský úřad předchozí zamítnutí žádosti odůvodnil, a z důvodu nepřiléhavé aplikace § 38 odst. 5 vodního zákona na hodnocení věci. Ministerstvo životního prostředí zároveň shledalo v projednávaném návrhu provozního řádu konkrétní vady znemožňující jeho schválení, které v rozhodnutí o odvolání podrobně specifikovalo a zavázalo krajský úřad, aby v novém projednání věci vyzval žadatele k jejich odstranění, což krajský úřad učinil tímto opatřením výše pod bodem I.

Proto krajský úřad řízení přerušil a stanovil provozovateli lhůtu k předložení přepracovaného provozního řádu.

Krajský úřad upozorňuje provozovatele, že pokud nebude provozní řád ve smyslu výzvy pod bodem I upraven tak, aby odpovídal požadavkům zákona o integrované prevenci a zvláštním právním předpisům, bude žádost o vydání integrovaného povolení podle § 13 odst. 2 zákona o integrované prevenci a § 51 odst. 3 správního řádu zamítnuta.

Krajský úřad zároveň uvědomuje žadatele, že mezi podklady rozhodnutí zařazuje následující dokumenty:

1. Projektová dokumentace pro stavbu Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod, dokumentace pro vydání stavebního povolení (Techneco Praha, s.r.o., listopad 2022).
2. Stanice pro likvidace AK odpadů a vod s obsahem ropných látek, všeobecný návod k obsluze a údržbě (W.P.E. a.s., termín zpracování neuveden).

POUČENÍ

Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy II podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřipustné.

Ing. Helena Skalníková

vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje

Rozdělovník

Účastníci řízení:

GUTRA s.r.o., Dělnická 15, Velebudice, 434 01 Most

Statutární město Most, Radniční 1/2, 43401 Most

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

ELE SERVIS CZ s.r.o., Sarajevská 1051/10, 120 00 Praha – Vinohrady

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Vyvěšeno dne: 04.03.2025

Poslední den lhůty: 19.04.2025