

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Hybernská 1617/40
110 00 Praha 1

Spisová značka: KUUK/028560/2025/3/ZPZ/JES121
Číslo jednací: KUUK/036379/2025
UID: kuukes97fe9349
Počet listů/příloh: 7/0

Vyřizuje/linka: Mgr. Tereza Krausová/874
za ochranu přírody a krajiny: Ing. Jiřka Maňásková/793
za odpadové a vodní hospodářství: RNDr. Tomáš Burian/160

Datum: 11.03.2025

Závazné stanovisko

podle ustanovení § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) ZJES na základě žádosti společnosti VODNÍ DÍLA TBD a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1, která na základě plné moci zastupuje Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (dále jen „žadatel“) ze dne 17.1.2025, pro záměr „VD Všechlapy – 3. uzávěr a oprava PKN spodní výpusti DN 1800“, umístěný na pozemku p.č. 312/1, 312/2 a st. 227 v k.ú. Zabrušany a na pozemku p.č. 643/1 v k.ú. Všechlapy u Zabrušan (dále jen „záměr“) dle dokumentace zpracované Ing. Vítězslavem Pytelkou vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „**VD Všechlapy – 3. uzávěr a oprava PKN spodní výpusti DN 1800**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za dodržení níže uvedených podmínek

II.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán jednotného environmentálního stanoviska (JES):

- A) **souhlasí** se zásahem do významného krajinného prvku (VKP) vodní tok Bouřlivec – vodní nádrž Všechlapy dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ZOPK);

B) **povoluje výjimky** dle § 56 odst. 1 a 2 písm. a) c) ZOPK ze zákazů uvedených v § 50 ZOPK, konkrétně:

chytání, rušení, náhodné zraňování a usmrcení, sběr, ničení a přemísťování vývojových stadií zvláště chráněných živočichů:

skokan skřehotavý (*Rana ridibunda*)* – kriticky ohrožený druh

ropucha obecná (*Bufo bufo*)- ohrožený druh

užovka obojková (*Natrix natrix*) - ohrožený druh

škeble rybníčná (*Adonga cygnea*) - silně ohrožený druh

rak říční (*Astacus astacus*)* - kriticky ohrožený druh

a rušení zvláště chráněných živočichů:

bobr evropský (*Castor fiber*)* – silně ohrožený druh

ledňáček říční (*Alcedo atthis*)* – silně ohrožený druh

potápka roháč (*Podiceps cristatus*)* – ohrožený druh

rákosník velký (*Acrocephalus arundinaceus*)*- silně ohrožený druh

*druh chráněný podle práva Evropských společenství

C) **zamítá žádost** dle §51 odst. 3 správního řádu v části povolení výjimek dle § 56 odst. 1 a 2 písm. a) c) ZOPK ze zákazů uvedených v § 50 ZOPK, pro druhy čolek obecný (*Triturus vulgaris*) - silně ohrožený druh, vydra říční (*Lutra lutra*)*- silně ohrožený druh.

Souhlasné enviromentální stanovisko se vydává za dodržení následujících podmínek:

1. Vypouštění vodní nádrže proběhne v období od 16.8. do 20.9. příslušného kalendářního roku, kdy dojde ke snížení hladiny vody v nádrži o 3 m, tj. na kótu 208,50 m n. m.
2. Hladina v nádrži bude snižována pouze při teplotách 0 °C-25 °C ve stínu, maximální rychlostí poklesu hladiny 10 cm /den.
3. Během vypouštění bude přítomna odborně způsobilá osoba, stanovená v podmínce č. 7, aby zajistila, transfer jedinců škeble rybníčná a rak říční z míst již bez vody, či z mělčiny (pokud nemají tendenci se pohybovat do hloubky), do vhodných zatopených míst nádrže, v době příprav a realizace stavby z míst stavby, do míst stavbou nezasažených. Kontrola a přenos jedinců bude probíhat každý den vypouštění nádrže. Při sběru a přenosu je třeba prohlédnout mimo písčité a šterkovité mělčiny a kamenné záhozy části hráze, také náplavy větví, dřeva apod. Dále tato osoba zajistí kontrolu výskytu jedinců obojživelníků a plazů a jejich odehnání či transfer v místě stavby a pohybu techniky.
4. V lokalitě se nachází invazní druh raka pruhovaného (*Orconectes limosus*) a slávičky mnohotvárné (*Dreissena polymorpha*). U raka pruhovaného, který může být při sběru odchycen, bude postupováno dle certifikované metodiky „Metodika regulace a eradikace invazních druhů raků: výběr vhodných metod v závislosti na charakteru vodního útvaru, Jitka Svobodová a kol., 2020, vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. V případě slávičky mnohotvárné může k její redukci dojít vlivem snížení hladiny vody v nádrži.
5. Záměr bude realizován dle projektové dokumentace, vypracované Ing. Vítězslavem Pytelkou, IČ: 09602194, č. P 3271/24 ve stupni DSP+DPS, z 10/2024.
6. Bezprostředně po ukončení hlavních prací, dle harmonogramu 25.10 daného kalendářního roku, bude umožněn maximální možný přítok napájecí vody do nádrže.
7. Žadatel zajistí dohled nad dodržováním podmínek tohoto stanoviska a zákonných požadavků na ochranu zvláště chráněných druhů při provádění záměru prostřednictvím odborně způsobilé osoby – zoologa. V rámci odborného dohledu bude monitorován aktuální výskyt zvláště chráněných druhů v místě záměru a bezprostředním okolí, budou prováděny záchranné přenosy ohrožených exemplářů. Za

účelem minimalizace dopadu na zvláště chráněné druhy bude v případě potřeby operativně upravován harmonogram a organizace prací. O průběhu odborného dohledu a provedených opatřeních budou vedeny záznamy, které budou na vyžádání předány orgánu ochrany přírody.

8. Voda v nádrži, ani půda v jejím okolí nesmí být kontaminována jakýmkoli stavebním materiálem, pohonnými hmotami apod.
9. Souhlas se vydává na dobu realizace záměru, do 31. 12. 2030.

III.

Příslušný orgán ve smyslu § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, **souhlasí** s provedením záměru za předpokladu dodržení jeho parametrů a postupů při jeho provádění podle shora uvedené projektové dokumentace.

IV.

Příslušný orgán vydává k záměru podle § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších právních předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ustanovení § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předmětem projektové dokumentace je změna dokončené trvalé stavby – vodního díla VD Všechlapy. Jedná se o realizaci 3. uzávěru, z důvodu splnění technických požadavků na vodní díla podle ustanovení části 6 přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu. Vtokové pilíře, ve kterých jsou umístěny drážky provizorního hrazení, budou navýšeny a uzpůsobeny pro vybudování 3. uzávěru. Zároveň bude využito vyvolané odstávky hlavní spodní výpusti k opravě její vnitřní protikorozní ochrany.

Předmětným záměrem jsou dotčeny složky ochrany přírody a krajiny, vodního a odpadového hospodářství.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněných na úseku ochrany životního prostředí při respektování opatření tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

K souhlasu se zásahem do významného krajinného prvku

Ad. II. Záměr zasahuje do významného krajinného prvku (VKP) vodní tok Bouřlivec – nádrž Všechlapy. Dle § 4 odst. 2 zákona jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit souhlas orgánu ochrany přírody.

Vodní nádrž Všechlapy se nachází na vodním toku Bouřlivec na území obcí Zabrušany a Lahošť v Ústeckém kraji. Rozloha zatopené plochy činí 35 ha (volná vodní hladina cca 19 ha). Hlavním účelem nádrže je zajištění minimálního průtoku v Bouřlivci pod hrází a zajištění celoročního souvislého odběru vody pro elektrárnu Ledvice, celoročního souvislého odběru vody pro AGC Flat Glass Czech. Vedlejším účelem nádrže je energetické využití odtoku MVE, snížení povodňových průtoků na Bouřlivci, částečná ochrana území pod hrází před povodněmi a sportovní rybolov.

Jde o silně zarybněnou vodní plochu intenzivně využívanou ke sportovnímu rybolovu. Litorální zóna je po většině obvodu plošně redukována na úzké travnaté pruhy s roztroušenou dřevinnou vegetací (keře, mladé stromy). Pouze na západním až severním břehu tvoří dřeviny místy kompaktnější porosty se zastoupením vzrostlých stromů (hlavně topol, vrba, jasan). Příbřežní mělčiny většinou chybí, břehy jsou relativně strmé, část východního břehu je navíc zpevněna kamenným záhozem. Významnější mělčiny s výraznější litorální vegetací se vyskytují pouze v přítokové (SZ) části nádrže. Zde nalezneme výraznější keřové patro (vrby), fragmenty rákosin a jiné vysokobylinné vegetace a také vzrostlé stromové patro (vrba, olše, topol aj.). Dále proti proudu přítoku navazuje na tuto vegetaci lužní les (olšina), v době průzkumu částečně vykácený.

Záměrem je realizace 3. uzávěru z důvodu naplnění legislativních požadavků vodních děl. Nátokové pilíře, ve kterých jsou umístěny drážky provizorního hrazení, budou navýšeny a uzpůsobeny pro vybudování 3. uzávěru, kterým bude dvoudílné ocelové stavidlo. Dále bude provedena oprava poškozené vnitřní protikorozi ochrany spodní výpusti DN1800. Místo navrhované stavby – stávající věžový objekt a objekt spodní výpusti DN 1800 se nachází na návodním svahu hráze VD Všechlapy, p. č. st. 227 v k.ú. Zabrušany, v nezastavěném území obce Zabrušany. Navrhovaná změna funkčního objektu nezmění charakter území. Pro provedení navrhovaných stavebních prací je nutné snížení hladiny v nádrži o 3 m, tj. na kótu 208,5 m n. m. Toto snížení je v zásobním prostoru 0,4 m nad hladinou stálého nadržení.

Pro potřeby dopravní obslužnosti stavby bude dočasně odstraněna část betonového vlnolamu v pravém zavázání hráze v délce 7,0 m. Po ukončení stavby bude vlnolam zpětně dobetonován. V rámci dopravní obslužnosti stavby bude zřízen dočasný sjezd do nádrže. Sjezd bude nasypán z drceného kameniva frakce 0-32; po dokončení stavby bude materiál použit na vyspravení příjezdových cest. Po obou stranách výpustního objektu budou na dno nádrže nasypány vyrovnávací lavice z drceného kameniva frakce 32-63; lavice se nebudou po dokončení stavby likvidovat.

Krajský úřad po prostudování podkladů konstatuje, že se jedná o lokální a krátkodobý zásah a při realizaci záměru nedojde k poškození či zničení tohoto významného krajinného prvku a k dlouhodobému ohrožení či oslabení jeho ekologicko - stabilizační funkce. Stabilizační funkce VKP by sice mohla být dočasně snížena částečným vypuštěním nádrže, po realizaci záměru a napuštění nádrže lze však předpokládat rychlou obnovu. Vodní nádrž bude moci opět plnit své mikroklimatické, hydrologické, ekologické a estetické funkce.

Podmínky, stanovené ve výroku tohoto stanoviska, v dostatečné míře zajistí zmírnění vlivu na ekostabilizační funkce VKP. Jedná se zejména o časové omezení vypouštění nádrže, přítomnost biologického dozoru a omezení platnosti tohoto stanoviska.

Na základě předložených podkladů dospěl správní orgán k názoru, že realizací záměru nedojde k ohrožení nebo oslabení ekologicko-stabilizační funkce daného významného krajinného prvku. Z výše uvedených důvodů správní orgán vyslovil se stavbou souhlas.

K povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů

K žádosti bylo přiloženo biologické posouzení lokality záměru (Ing. Roman Vlček, listopad 2018) a zároveň byly přiloženy zprávy z biologického dozoru při akcích "Zvýšený plánovaný odběr vody z VD Všechlapy pro Ledvice" a "VD Všechlapy – pokles hladiny vlivem sucha z 6-7. 2018".

Z těchto dokumentů vyplývá výskyt uvedených zvláště chráněných druhů živočichů v místě záměru.

Škeble rybničná – Během průzkumu nálezy prázdných schránek. Ze zprávy "VD Všechlapy – pokles hladiny vlivem sucha z 6-7. 2018" vyplývá výskyt velké populace v místech abraze (záhozu) levého břehu strany nádrže. Jde o druh převážně stojatých vod, zasahuje i do pomalu tekoucích větších řek. Vyskytují se téměř na celém území ČR. Ohrožena je snížením kvality biotopů (zatížení vod antropogenním znečištěním, sedimenty a další). Významná je také predace (vodní savci jako vydra, norek, psík mývalovitý apod., ptáci a další).

Skokan skřehotavý – v místě byl zjištěn v počtu vyšších desítek jedinců v mělčinách na SZ v přítokové části nádrže. Tento druh se během celého roku zdržuje ve vodním prostředí či v jeho

bezprostřední blízkosti. S ohledem na životní nároky tohoto druhu je ohrožen nejen v době rozmnožování, ale i v době zimování, kdy zůstává ve vodě. Skokan skřehotavý je sice ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. k zákonu uveden jako zvláště chráněný druh zařazený v kategorii „kriticky ohrožený“. Na území Ústeckého kraje je však míra jeho reálného ohrožení zcela jistě nižší. V současnosti osidluje nové lokality a celkově se šíří. Osidluje přírodní i umělé biotopy a jedná se v dané oblasti o zcela běžný druh.

Ropucha obecná – v místě se nachází stabilní populace, desítky jedinců, v mělčinách přítokové části nádrže i v jiných místech. Druh se vyskytuje hojně na celém území ČR prakticky kdekoli. Pouze v období rozmnožování vyžaduje střední stojaté vody (např. malé rybníky, pomalu tekoucí potoky).

Rak říční – nalezena stabilní populace v počtu desítek jedinců, po celé vodní ploše. Druh se přirozeně vyskytuje především v pomaleji tekoucích málo využívaných potocích a říčkách. V současné době je existence raka říčního ohrožena několika negativními vlivy. Jedná se o znečišťování toků odpadními vodami z průmyslu, odpadem a chemikáliemi používanými v zemědělství, lesním hospodářství, ale také komunálními odpadními splašky. Rovněž nevhodný způsob hospodaření a zvyšování produkce na vodních nádržích má negativní vliv na populace raků. Velmi významným negativním vlivem na tento druh je onemocnění zv. račí mor, jehož původcem je plíseň *Aphanomyces astaci*.

Užovka obojková – nalezeno bylo 5 jedinců, jedná se o stabilní populaci. Vyskytuje se po celém území vodní nádrže. Obvyklými stanovišti jsou břehy a okolí rybníků, rákosiny, lužní lesy, vrbiny a olšiny kolem potoků či říční náplavy. Užovka obojková je v ČR hojný druh, který výrazně neubývá a je schopen šíření na nově vzniklé biotopy.

Ledňáček říční – pozorován 1 ex., který zaletuje za potravou v době migrace. Druh hnízdí ve vhodném prostředí roztroušeně po celém území České republiky. Ohrožen je především znečištěním vody a regulací přirozených koryt toků.

Potápka roháč – pozorován jeden hnízdící pár v mělčinách na SZ v přítokové části nádrže. Hnízdí na větších vodních plochách se stojatou vodou. Hnízdo je hromádka vzplývavého rostlinného materiálu. Potrava je především složena z drobných rybek a jiných menších vodních obratlovců. Hojně též loví hmyz a jiné bezobratlé živočichy. U nás tažný druh, zimuje ve Středomoří a v západní Evropě.

Rákosník velký - pozorován jeden hnízdící pár v mělčinách na SZ v přítokové části nádrže. Druh si staví hnízdo nejčastěji v rákosu nebo v orobinci, spletené a zavěšené mezi stébly. Pro hnízdění preferuje porosty nad vodní hladinou. Druh je u nás dlouhodobě početně stabilní, se vzrůstajícím trendem, nelze jej tedy považovat za vyloženě ohrožený druh.

Bobr evropský – opakovaně zjištěny pobytové znaky - okusy na SZ v přítokové části nádrže. Druh nejčastěji obývá toky a vodní plochy s dobře rozvinutými břehovými porosty listnatých dřevin. Přednost dává pomalu tekoucím až stojatým vodám s dostatečnou hloubkou a omezeným kolísáním vodní hladiny. Na území ČR aktuálně dochází k postupnému nárůstu početnosti a šíření bobra do nových oblastí.

Pro zmírnění vlivu záměru na zvláště chráněné druhy byla navržena ochranná, zmírňující a kompenzační opatření, která byla zapracována do podmínek výroku. Vhodným termínem provádění záměru (mimo období rozmnožování a hnízdění ptáků a mimo období rozmnožování a metamorfózy obojživelníků) lze zamezit zraňování a usmrcování jedinců ptáků, jejich vyrušování a ničení jejich hnízd a snůšek, u obojživelníků pak ohrožení snůšek, anebo jedinců před metamorfózou. Prohlídkou dotčených ploch během příprav stavby a její realizace se minimalizuje riziko zraňování a usmrcování také u obojživelníků a plazů.

Z důvodu minimalizace vlivu záměru na druhy škeble rybníčné a rak říční, bude snižování hladiny prováděno pozvolna, tj. maximálně 10 cm za den a pouze v období, kdy denní teplotní maxima přesahují 25 °C, nebo teplotní minima klesají po 0 °C. Dle biologického hodnocení je nejvhodnějším obdobím pro manipulaci s vodní hladinou v měsících září a říjen. Bude rovněž zajištěn průběžný záchranný transfer jedinců odbornou osobou do vhodných zatopených míst nádrže.

Bobr evropský bude záměrem ovlivněn minimálně a pouze dočasně rušením (částečným vypuštěním nádrže), pobytové stopy druhu byly nalezeny na opačné straně nádrže, než kde bude probíhat stavba, a proto nejsou pro tento druh navržena žádná opatření.

Dodržení stanovených opatření zaručí rovněž zachování populací uvedených druhů.

Z důvodu možné změny přírodních poměrů je platnost stanoviska omezena do 31. 12. 2030.

Podle § 56 ZOPK lze výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů povolit pouze tehdy, pokud veřejný zájem na realizaci záměru převažuje nad zájmem ochrany přírody. Pro druhy chráněné podle práva Evropského společenství pak lze výjimku povolit pouze v případech, výslovně uvedených v § 56 odst. 2 ZOPK. Další podmínkou pro povolení výjimky je prokázání neexistence jiného uspokojivého řešení záměru a dále podmínka, že povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany.

Žadatel odůvodňuje svoji žádost splněním legislativních požadavků na vodní díla, tj. ustanovení části 6 přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ze kterých pro vodní dílo Všechlapy vyplývá potřeba tří uzávěrů funkčních minimálně do úrovně provozní hladiny. Instalací 3. uzávěru dojde k zajištění zvýšené ochrany před následky povodní, prevenci závažných škod na majetku a veřejné bezpečnosti. Krajský úřad konstatuje, že výše uvedený veřejný zájem v tomto případě převažuje nad zájmy ochrany přírody, vzhledem k tomu, že v případě dodržení stanovených kompenzačních opatření budou zájmy ochrany přírody dotčeny jen minimálně.

Neexistence jiného uspokojivého řešení pak vychází z nutnosti splnit výše uvedený legislativní požadavek. Realizaci této stavby nelze provést bez částečného vypuštění nádrže. Harmonogram záměru byl již zpracován s maximálním ohledem na ochranu uvedených zvláště chráněných druhů a minimalizaci jejich ovlivnění.

V případě ochrany zvláště chráněných druhů je cílem dosáhnout a udržet příznivý stav konkrétního druhu. Jakákoli činnost, která by tento cíl měla oddalovat, je z hlediska zákonného ustanovení nepřijatelná. V tomto případě se jedná o zásah, který bude dočasný a vliv na uvedené druhy bude v případě dodržení uvedených podmínek minimální. Při realizaci záměru zároveň nedojde k ohrožení druhů na úrovni místních populací, jak je popsáno výše.

Správní orgán po posouzení žádosti a prostudování dostupných podkladů dospěl k závěru, že je naplněno ustanovení § 56 odst. 1 a 2, písm. a) a c) zákona, kdy je možné povolit výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů a tuto výjimku povolil.

Krajský úřad zamítl žádost v části povolení výjimek dle § 56 odst. 1 a 2 písm. a) c) ZOPK ze zákazů uvedených v § 50 ZOPK, pro druhy čolek obecný (*Triturus vulgaris*) - silně ohrožený druh, vydra říční (*Lutra lutra*)*- silně ohrožený druh. Z biologického průzkumu ani dalších přiložených dokumentů nevyplyváá přítomnost uvedených druhů v lokalitě záměru.

K obecné ochraně

Ačkoli v souvislosti s realizací záměru může dojít také k určitým zásahům do přirozeného vývoje volně žijících ptáků, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, nebude se s ohledem na charakter a míru takových možných zásahů jednat o situaci, vyžadující omezení rušivé činnosti dle § 5 odst. 1, nebo vydání rozhodnutí o stanovení odchylného postupu dle § 5 b.

Ad. III. Provedení záměru v mezích předložené projektové dokumentace není v rozporu se zákonem o odpadech a předpisy vydanými k jeho provedení. Krajský úřad zároveň upozorňuje, že stavebník je podle § 93a zákona o odpadech povinen bez zbytečných odkladů po provedení stavby předložit mu doklady prokazující, že veškeré materiály vzniklé při provádění záměru jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu se zákonem o odpadech a hierarchií odpadového hospodářství.

Ad. IV. Provedení záměru v mezích předložené projektové dokumentace nemůže zhoršit stav nebo ekologický potenciál útvaru povrchové vody ani znemožnit jeho zlepšení. Splnění zákonných požadavků na provádění a provozování vodních děl a nakládání s vodami při

provádění záměru bude předmětem hodnocení v řízeních ve věci povolení záměru podle stavebního zákona případně ve věci povolení k nakládání s vodami.

K žádosti byly předloženy následující podklady:

- Plná moc
- Průvodní zpráva, č. projektu P 3271/24
- Souhrnná technická zpráva, č. projektu P 3271/24
- Situace širších vztahů
- Koordinační situace, katastrální situace
- Dokladová část, č. projektu P 2619/23
- Dokumentace objektů a techn. zařízení PS02 – mobilní hrazení
- PS03 – oprava pko spodní výpusti DN 1800
- Dokumentace objektů a techn. zařízení PS01 – hrazení vtoku
- Dokumentace objektů a techn. zařízení SO01 – navýšení vtoku
- Řezy vyrovnávacími lavicemi
- Vyrovnávací lavice a dočasný sjezd do nádrže
- Vyjádření Povodí Ohře, ze dne 13.11.2024 pod č.j. POH/52884/2024-2/032200
- Průvodní list dokumentace
- Zpráva z biologického dozoru 6. – 27. července 2018
- Zpráva z biologického dozoru 22. června – 1. července 2018
- Přírodovědný průzkum s ohledem na běžnou manipulaci VD, 2018

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto souhlasu se zásahem do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK), povolení výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů dle § 56 odst. 1 ZOPK, vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby dle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a závazného stanoviska dle podle § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Z hlediska ostatních složek životního prostředí nemá krajský úřad připomínky.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Irena Jeřábková, MPA
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Na vědomí:
Obec Zabrušany, Zabrušany 1, 417 71 Zabrušany