

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
Duhová 1444/2
140 00 Praha 4 - Michle

Spisová značka: KUUK/020777/2025/6/ZPZ/JES129
Číslo jednací: KUUK/055498/2025
UID: kuukes97feec3e
Počet listů/příloh: 25/5

Vyřizuje/linka: Mgr. Tereza Krausová/874
za ochranu přírody a krajiny: Mgr. Radovan Douša/595
za ZPF: Ing. Martina Müllerová/912
za lesní hospodářství: Ondřej Voháňka, DiS./913

Datum: 24.04.2025

Závazné stanovisko

podle ustanovení § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) ZJES na základě žádosti společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 – Michle, která na základě plné moci zastupuje společnost ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 (dále jen „žadatel“) ze dne 4.2.2025, pro záměr „Vrchní vedení pro vyvedení výkonu z FVE Tušimice II a Tušimice III – I. a II. etapa, včetně rozvoden 110/35 kV TR OZE DNT 03, TR OZE DNT 05, TR OZE DNT 09 a TR OZE DNT 10“, umístěný na pozemcích uvedených v samostatné příloze „seznam dotčených pozemků“ v k.ú. Tušimice a Krbice (dále jen „záměr“) dle dokumentací zpracovaných společnostmi ELEKTROTRANS a.s., dne 18.10.2023 a společností EGEM s.r.o., dne 11/2023 vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr „**Vrchní vedení pro vyvedení výkonu z FVE Tušimice II a Tušimice III – I. a II. etapa, včetně rozvoden 110/35 kV TR OZE DNT 03, TR OZE DNT 05, TR OZE DNT 09 a TR OZE DNT 10**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za dodržení níže uvedených podmínek

II.

Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny pro účely realizace výše uvedeného záměru **souhlasí** s tím, aby žadateli bylo ve smyslu §8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK) povoleno kácení níže uvedených souvislých zapojených porostů dřevin uvedené výměry rostoucích na uvedených pozemcích (jejich přesná lokalizace a označení viz příloha č. 4 c) a d) podané žádosti – katastrální situační výkres dotčené zeleně):

- L37 na p. p. č. 331/1, 405/136, k. ú. Tušimice, výměra 350,8 m², druhové složení: olše (*Alnus*), ptačí zob obecný (*Ligustrum vulgare*)
- L38 na p. p. č. 331/1, 405/136, k. ú. Tušimice, výměra: 41,9 m², druhové složení: olše (*Alnus*), ptačí zob obecný (*Ligustrum vulgare*)
- L39 na p. p. č. 331/1, 405/136, k. ú. Tušimice, výměra: 188,7 m², druhové složení: olše (*Alnus*), ptačí zob obecný (*Ligustrum vulgare*)
- L40 na p. p. č. 331/1, 405/136, k. ú. Tušimice, výměra 133,5 m², druhové složení: olše (*Alnus*), ptačí zob obecný (*Ligustrum vulgare*)
- L46A, L46B na p. p. č. 291/1, 405/135, k. ú. Tušimice, výměra: 329,5 m², druhové složení: černý bez (*Sambucus nigra*)
- L51 na p. p. č. 291/1, k. ú. Tušimice, výměra: 43,2 m², druhové složení: bříza (*Betula*)
- L52 na p. p. č. 291/1, k. ú. Tušimice, výměra: 572,9 m², druhové složení: bříza (*Betula*)
- L53 na p. p. č. 291/1, k. ú. Tušimice, výměra: 876,6 m², druhové složení: bříza (*Betula*)
- L54 na p. p. č. 291/1, k. ú. Tušimice, výměra: 378,8 m², druhové složení: topol (*Populus*)
- L56 na p. p. č. 188/3, 191/2, 290/4, k. ú. Tušimice, výměra: 139,4 m², druhové složení: růže šípková (*Rosa canina*)
- L57 na p. p. č. 188/3, k. ú. Tušimice, výměra: 83,5 m², druhové složení: růže šípková (*Rosa canina*)
- L60A na p. p. č. 103/72, k. ú. Tušimice, výměra: 117,1 m², druhové složení: svída krvavá (*Cornus sanguinea*)
- L60B na p. p. č. 103/4, 103/72, k. ú. Tušimice, výměra: 122,7 m², druhové složení: svída krvavá (*Cornus sanguinea*), olše (*Alnus*), trnovník akát (*Robinia pseudoacacia*)
- L62A, L62B na p. p. č. 189/1, k. ú. Tušimice, výměra: 318,7 m², druhové složení: trnovník akát (*Robinia pseudoacacia*)
- L63 na p. p. č. 103/33, 189/1, k. ú. Tušimice, výměra: 169 m² lípa (*Tilia*)
- L64 na p. p. č. 103/33, 103/57, k. ú. Tušimice, výměra: 46,8 m², druhové složení: borovice (*Pinus*)
- L70 na p. p. č. 159/24, k. ú. Tušimice, výměra: 349,2 m², druhové složení: dub (*Quercus*)
- L98 na p. p. č. 103/2, 190/1, k. ú. Tušimice, výměra: 761,1 m², druhové složení: bříza (*Betula*) (L98)
- L99 na p. p. č. 189/1, k. ú. Tušimice, 395,6 m², druhové složení: olše (*Alnus*)
- L74 na p. p. č. 104/615, k. ú. Tušimice, výměra: 725 m², druhové složení: javor (*Acer*)
- L76 na p. p. č. 104/615, k. ú. Tušimice, výměra: 1436 m², druhové složení: javor (*Acer*)
- L77 na p. p. č. 104/615, k. ú. Tušimice, výměra: 1066 m², druhové složení: borovice (*Pinus*)
- L78 na p. p. č. 104/615, k. ú. Tušimice, výměra: 81 m², druhové složení: růže šípková (*Rosa canina*)
- L79 na p. p. č. 104/482, k. ú. Tušimice, výměra: 737 m², druhové složení: trnka obecná (*Prunus spinosa*)
- L80A, L80B na p. p. č. 104/482, k. ú. Tušimice, výměra: 880 m², druhové složení: olše (*Alnus*), javor (*Acer*)
- L81 na p. p. č. 104/482, k. ú. Tušimice, výměra: 690 m², druhové složení: javor (*Acer*)
- L82 na p. p. č. 461/67, k.ú. Krbice, výměra: 978 m², druhové složení: borovice (*Pinus*)
- L83A, L83B, L83C na p. p. č. 104/482, 138/7, k. ú. Tušimice, výměra: 2114 m², druhové složení: javor (*Acer*)
- L84 na p. p. č. 104/482, 138/7, k. ú. Tušimice, výměra: 2146 m², druhové složení: dub (*Quercus*), borovice (*Pinus*)
- L85 na p. p. č. 104/482, 138/7, k. ú. Tušimice, výměra: 1681 m², druhové složení: dub (*Quercus*), javor (*Acer*)
- L86A, L86B na p. p. č. 138/12, k. ú. Tušimice, výměra: 262 m², druhové složení: javor (*Acer*)

- L87 na p. p. č. 138/12, k. ú. Tušimice, 532/2, k. ú. Krbice, výměra: 1222 m², druhové složení: borovice (*Pinus*)
- L89 na p. p. č. 532/2, k. ú. Krbice, výměra: 2025 m², druhové složení: javor (*Acer*), habr (*Carpinus*)
- L93 na p. p. č. 538/18, k. ú. Krbice, výměra: 200 m², druhové složení: bříza (*Betula*)
- L94 na p. p. č. 532/2, k. ú. Krbice, výměra: 422 m², druhové složení: javor (*Acer*), habr (*Carpinus*)
- L95A, L95B na p. p. č. 461/4, 532/2, k. ú. Krbice, výměra: 1222 m², druhové složení: javor (*Acer*), habr (*Carpinus*).

III.

Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny v této souvislosti **ukládá** ve smyslu § 9 odst. 1 ZOPK **provedení náhradní výsadby** v níže uvedeném rozsahu v obci Spořice, na dopravním hřišti v Kadani a na Dolech Nástup Tušimice. Součástí uložené náhradní výsadby je také následná péče o vsazené dřeviny po dobu 5 let. Náhradní výsadba i následná péče bude probíhat v souladu s platnými standardy AOPK ČR, zejména pak arboristickými standardy řady A. Jejich znění je dostupné zde: [Platné standardy - AOPK ČR](#). Konkrétně půjde o výsadbu níže uvedeného charakteru, druhového složení, velikosti výpěstků a lokalizace:

1. p. p. č. 3252, 3391, 3299, 3338, 3362/3, 3078/7, k.ú. Spořice

javor babyka (*Acer campestre*) 26 ks,
jeřáb ptačí (*Sorbus aucuparia*) 16 ks,
jeřáb muk (*Sorbus aria*) 48 ks,

p. p. č. 3252 (jeřáb muk – 24 ks) – východní strana komunikace, cca 1 m od krajnice, spon 8 m, výpěstky s obvodem kmínku 10-12 cm,



p. p. č. 3391 (javor babyka 10 ks, jeřáb ptačí 10 ks) – východní strana komunikace, cca 1 m od krajnice, spon 10 m, výpěstky s obvodem kmínku 10-12 cm,



p. p. č. 3299, 3338 (javor babyka 6 ks, jeřáb ptačí 6 ks), výsadba do volných ploch po probírce, výpěstky s obvodem kmínku 10-12 cm,



Zákres 5- prostor pro výsadbu na pozemku p.č. 3299



Zákres 6 – prostor pro výsadbu na pozemku p.č. 3338

p. p. č. 3362/3 (javor babyka 10 ks), výsadba na hrázi rybníka disperzně v ploše tak, aby byl rozestup mezi jednotlivými stromy cca 5 m, výpěstky s obvodem kmínku 10-12 cm,



p. p. č. 3078/7 (jeřáb muk 24 ks), výsadba podél cyklotrasy v linii podél jižní hrany komunikace, cca 1 m od krajnice, spon 8 m, výpěstky s obvodem kmínku 10-12 cm.



2. p. p. č. 3460/20, k. ú. Kadaň


sakura ozdobná „Kanzan“ (*Prunus serrulata* 'Kanzan') 40 ks – výsadba v areálu dopravního hřiště formou jednotlivých stromů nebo malých skupin stromů ve sponu 5 m, výpěstky s obvodem kmínku 12-14 cm, umístění dřevin viz zelené tečky.



3. p. p. č. 104/866, 104/867 v k.ú. Tušimice

dub letní (*Quercus robur*) 18 ks
habr obecný (*Carpinus betulus*) 8 ks
javor mléč (*Acer platanoides*) 14 ks
javor babyka (*Acer campestre*) 10 ks
lípa velkolistá (*Tilia platyphyllos*) 16 ks
třešeň ptačí (*Prunus avium*) 12 ks
jeřáb obecný (*Sorbus aucuparia*) 2 ks
jeřáb břek (*Sorbus torminalis*) 5 ks
ořešák vlašský (*Juglans regia* Apollo, Jupiter, Mars) 15 ks
třešeň ptačí (*Prunus avium* Karešova, Kordia, Napoleonova) 8 ks
hrušeň obecná (*Pyrus communis* Williamsova, Muškateľka, Konference) 12 ks

p. p. č. 104/866, 104/867 – jednostranná linie na severní straně cesty za příkopem o délce 600 m, rozdělená skupinou stávajících dřevin u svodného příkopu na 2 části, výpěstky s obvodem kmínku 10-12 cm ve sponu 5 m.



Podrobnější popis způsobu provedení a lokalizace náhradní výsadby dle bodu 1-3 je uveden v přílohách č. 4h, 4i a 4j podané žádosti.

IV.

Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny pro účely realizace výše uvedeného záměru **souhlasí** s tím, aby žadateli byla ve smyslu § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. c) ZOPK **povolena výjimka** ze zákazů uvedených v ustanovení § 50 odst. 2 ZOPK, škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje níže uvedených zvláště chráněných druhů živočichů, konkrétně pak:

- k zásahu do přirozeného či umělého sídla, rušení, neúmyslnému zraňování a usmrcování jedinců během výstavby konkrétně pro tyto druhy: skokan skřehotavý (*Pelophylax ridibundus*), strnad luční (*Emberiza calandra*), čolek obecný (*Lissotriton vulgaris*), ropucha zelená (*Bufo viridis*), ještěrka obecná (*Lacerta agilis*), krutihlav obecný (*Jynx torquilla*), konipas luční (*Motacilla flava*), žluva hajní (*Oriolus oriolus*), slavík obecný (*Luscinia megarhynchos*), bramborníček černohlavý (*Saxicola rubicola*), ťuhýk obecný (*Lanius collurio*), ťuhýk šedý (*Lanius excubitor*);
- k zásahu do přirozeného či umělého sídla, rušení, neúmyslnému zraňování a usmrcování jedinců během výstavby i provozu stavby pro druhy: luňák červený (*Milvus milvus*), sokol stěhovavý (*Falco peregrinus*), holub doupňák (*Columba oenas*), krahujec obecný (*Accipiter nisus*), moták pochop (*Circus aeruginosus*).

V.

Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny pro účely realizace výše uvedeného záměru **vydává** žadateli **souhlas** ve smyslu § 12 odst. 2 ZOPK k umístění a povolení zamýšlené stavby z hlediska krajinného rázu.

VI.

Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny pro účely realizace výše uvedeného záměru **vydává** žadateli **souhlas** ve smyslu §4 odst. 2 ZOPK

- a) **k zásahu do významného krajinného prvku „les“**, v souvislosti s odnětím části lesních pozemků - p. p. č. 103/55, 103/58, 103/57, 103/59, 103/60, k. ú. Tušimice z PUPFL pro účely realizace dané stavby. Celková výměra lesa, která v této souvislosti zanikne, činí 11 385 m²;
- b) **k zásahu do významného krajinného prvku „vodní tok“ – Lužický potok** na p. p. č. 189/1 v k. ú. Tušimice, kdy dojde k odstranění břehového porostu a překřížení údolí toku na ploše o celkové výměře 2 395 m².

VII.

Výše uvedené souhlasy dle bodu II. - VI. se vydávají výhradně za splnění těchto podmínek:

1. Po dobu realizace záměru (příprava území a vlastní výstavba) bude ustanoven kvalifikovaný biologický dozor, tvořený odborně způsobilou osobou – kvalifikovanými zoology se specializací batrachologie, herpetologie a ornitologie a dále botanikem. Tento dozor bude zodpovědný za zajišťování veškerých opatření potřebných k minimalizaci dopadů záměru na zákonem chráněné zájmy ochrany přírody. Zejména bude dohlížet na realizaci nejvíce rizikových činností (kácení dřevin, provádění zemních prací, terénních úprav a veškeré činnosti na potenciálně hodnotných stanovištích či v jejich těsné blízkosti). V součinnosti s biologickým dozorem budou rovněž v předstihu viditelně vyznačeny plochy záboru v souvislosti se stavbou, plochy určené k pojezdům vozidel a techniky, či plochy, jež bude třeba ponechat bez zásahu. V případě potřeby tento dozor zajistí přijetí dalších ochranných a zmírňujících opatření, například provedení záchranných transferů, umožnění samovolného úniku jedinců na vhodná náhradní stanoviště nebo instalace prvků zabráňujících jejich pronikání do pracovního prostoru. V případě potřeby bude rovněž operativně upravovat harmonogram a organizaci prací. Biologický dozor bude veškerou svou činností a její výsledky zaznamenávat. Název (jméno) osoby, jež bude biologický dozor vykonávat, žadatel oznámí zdejšímu úřadu před zahájením realizace záměru.
2. Kácení dřevin je možné provést teprve bezprostředně před započatím realizace stavby (tak, aby navazující terénní úpravy a samotná stavba proběhla bez zbytečné časové prodlevy) a jen v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše pak v rozsahu uvedeném v příloze žádosti č. 4c a 4d. Kácení smí být provedeno výhradně v období 15. 9. – 31. 12. nebo 1. 1 – 28. 2. příslušného kalendářního roku.
3. V období 15. 9. – 28. 2. dvou na sebe navazujících kalendářních let budou rovněž provedeny potřebné terénní úpravy a zemní práce, mimo plochy potenciálních zimovišť a úkrytů hibernujících živočichů (obojživelníci, plazi). V prokazatelně nezbytných případech lze se souhlasem biologického dozoru a pod jeho přímým dohledem v realizaci již započatých zemních prací pokračovat i mimo výše vymezené období.
4. Zásahy do mokřadních a podmáčených ploch, rákosin či míst s potenciálem poskytovat vhodné úkryty plazům či obojživelníkům (zimoviště, místa inkubace snůšek apod.) budou vyloučeny. Nebude zde umísťováno zařízení stavenišť, příjezdové trasy ani lokalizovány stožáry vedení či transformovny. Ostatní prokazatelně nevyhnutelné zásahy do takových lokalit budou alespoň minimalizovány tak, že za současného přijetí veškerých potřebných zmírňujících opatření (viz podmínka č. 1) proběhnou pod přímým dohledem biologického dozoru mimo dobu rozmnožování či zimování těchto živočichů – tj. nejlépe v průběhu měsíce září. Přesný termín v takovém případě stanoví dle podmínek konkrétního roku a potřeb (včetně příslušného zaznamenaného odůvodnění) biologický dozor.
5. Mezi stožáry č. 6A a 8 budou zemnicí lano a spodní fázové vodiče vedení vybaveny zviditelňovacími prvky typu RIBE podle metodického pokynu MŽP publikovaného ve Věstníku MŽP v lednu 2023 (č. j. MŽP/2023/080/72) s názvem „Zajištění ochrany ptáků před úrazy na elektrických vedeních v důsledku nárazů do vodičů nebo zemních lan“.
6. Náhradní výsadba dle bodu III. tohoto JES bude provedena co nejdříve po pokácení dřevin (nejdéle do 15 měsíců od zahájení zásahů do dřevin), za příznivého počasí (absence

velkého sucha, mrazů nebo vysokých teplot) ve vhodných termínech (podzim, jaro), blíže viz příslušné standardy AOPK ČR.

7. Dřeviny ponechané v lokalitě budou v průběhu realizace prací přiměřeně potřebě chráněny dle ČSN 83 9061: Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
8. Bude zamezeno znečišťování prostředí odpady z pracovních procesů a přijata opatření a postupy k minimalizaci rizika úniku ropných látek a provozních kapalin v souvislosti s využíváním pracovních strojů a vozidel.
9. Po dobu výstavby a provozu záměru budou prováděny pravidelné kontroly výskytu případných invazních druhů rostlin a v případě jejich nalezení bude zajištěna vhodná likvidace.
10. Při údržbě průseku pod vedením a vegetace v jeho ochranném pásmu, zejména pak při odstraňování či oklešťování dřevin a kosení travních porostů, bude vyloučeno mulčování travního porostu a odstraňování či štěpkování dřevin na místě lesními frézami či jinou pojezdnou mechanizací. Upřednostněno bude naopak kosení lištovou sekačkou a výřez dřevin ručními nástroji. Pokosená travní biomasa bude vyhrabána a odvezena k využití mimo lokalitu, stejně jako dřevní hmota. Případné zbytky travní a dřevní hmoty budou využity k vybudování plazníků na vhodných místech ochranného pásma. Jejich konkrétní lokalizace, přesná podoba a velikost pak bude součástí návrhu další péče požadovaného podmínkou č. 12.
11. Kosení travních porostů bude v konkrétním roce standardně probíhat v období 21. 6. – 31. 8. ve 2 krocích s časovým odstupem mezi částmi seče nejméně 4 týdnů, přičemž části ploch (cca 10-20 %) zůstanou každoročně bez kosení. Výřez dřevin bude probíhat dle potřeby, výhradně však v období říjen–únor.
12. Před kolaudací stavby bude krajskému úřadu předána zpráva o průběhu odborného dohledu a konkrétní podobě přijatých opatření. Její součástí bude i biologickým dozorem odsouhlasený návrh další péče o dotčené pozemky maximalizující potenciál lokality pro rozvoj biodiverzity, dle kterého bude po celou dobu provozu záměru postupováno.
13. Výjimka pro druhy uvedené v bodě IV. pod písm. a) závazného stanoviska se povoluje na dobu výstavby, nejdéle pak do konce roku 2028. Výjimka pro druhy uvedené v bodě IV pod písm. b) tamtéž pak po celou dobu výstavby a provozu vedení včetně transformoven, až do doby ukončení jejich využívání.
14. Nejpozději do 1 roku od ukončení provozu vedení dojde k odstranění veškerých vodičů a zemnicích lan či dalších částí stavby, které by mohly vést k riziku střetů s letícími ptáky.

VIII.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 47 odst. 1 písm. b) a § 48a odst. 1 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vydává podle § 14 odst. 2 cit. zákona **souhlas** pro záměr „Vrchní vedení pro vyvedení výkonu z FVE Tušimice II a Tušimice III – I. a II. etapa, včetně rozvodu 110/35 kV TR OZE DNT 03, TR OZE DNT 05, TR OZE DNT 09 a TR OZE DNT 10“, jímž dojde k dotčení ochranného pásma pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL), a

IX.

podle § 13 odst. 1 lesního zákona **povoluje** dočasné odnětí pozemků k plnění funkcí lesa na dobu od 1.9.2025 do 30.11.2026, pro akci „Vrchní vedení pro vyvedení výkonu z FVE Tušimice II a Tušimice III – I. a II. etapa, včetně rozvodu 110/35 kV TR OZE DNT 03, TR OZE DNT 05, TR OZE DNT 09 a TR OZE DNT 10“, o celkové dotčené ploše 1,1385 ha v rozsahu uvedeném v příloze č. 5, která tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska, a

X.

podle § 16 odst. 2 písm. f) lesního zákona investorovi **ukládá** tato opatření v zájmu ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa:

- a) dodržovat základní povinnosti ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedené v § 13 lesního zákona;
- b) před zahájením odlesnění řádně vytýčit a trvale po dobu odnětí udržovat vyznačení hranice dočasného odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa;
- c) údržba pozemků dočasně odňatých z pozemků určených k plnění funkcí lesa bude prováděna na náklady investora (žadatele) a to tak, aby nedošlo k dotčení okolních lesních porostů
- d) po ukončení staveb bude na předmětných pozemcích provedena základní biologická rekultivace bez zalesnění (nedojde-li k jiné dohodě s vlastníkem pozemků), v souladu s § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a

XI.

podle § 17 odst. 1 lesního zákona **stanoví** poplatek za odnětí, který je investor společnost ČEZ, a.s., IČO: 45274649, se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, povinen zaplatit za rok 2025 částku ve výši 7 932,68 Kč (čtyři dvanáctiny z roční částky) a dále za rok 2026 částku 21 814,87 Kč (jedenáct dvanáctin z roční částky).

Poplatek se platí na účet Celního úřadu Ústí nad Labem, vedeného u ČNB -

číslo účtu: 8758 - 27720411/0710

konstantní symbol : 1148

variabilní symbol: 45274649

XII.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) podle ustanovení § 17a písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) pro záměr

„TR OZE 110/35 kV DNT03“, uděluje podle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF **souhlas k trvalému odnětí 4 185 m²** zemědělské půdy ze ZPF na pozemku p.č. 104/751 k.ú. Tušimice, druh pozemku orná půda, BPEJ 12011, IV. třída ochrany.

„TR OZE 110/35 kV DNT05“, uděluje podle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF **souhlas k trvalému odnětí 1 645 m²** zemědělské půdy ze ZPF na pozemku p.č. 138/11 k.ú. Tušimice, druh pozemku orná půda, BPEJ 10710 (1 638 m²), III. třída ochrany, BPEJ 12011 (7 m²), IV. třída ochrany.

„TR OZE 110/35 kV DNT09“, uděluje podle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF **souhlas k trvalému odnětí 2 183 m²** zemědělské půdy ze ZPF na pozemku p.č. 461/51 k.ú. Krbice, druh pozemku orná půda, BPEJ 10700, III. třída ochrany.

„TR OZE 110/35 kV DNT10“, uděluje podle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF **souhlas k trvalému odnětí 1 176 m²** zemědělské půdy ze ZPF na pozemku p.č. 538/7 k.ú. Krbice, druh pozemku orná půda, BPEJ 10700 (486 m²), III. třída ochrany, BPEJ 12001 (690 m²), IV. třída ochrany.

Za těchto podmínek:

1. Nejméně šest měsíců před zahájením prací oznámí investor všem případným uživatelům půdy termín vstupu na pozemky. Vstup na pozemky bude stanoven po případné sklizni zemědělských plodin. Hranice trvalého odnětí půdy ze ZPF budou v terénu viditelně označeny.
2. Při stavbě budou důsledně řešeny hydrologické a odtokové poměry tak, aby nedošlo ke zhoršení biologických a fyzikálních vlastností okolní zemědělské půdy.
3. Investor zabezpečí, aby v souvislosti s používáním mechanizačních prostředků nedocházelo k únikům pohonných hmot, mazadel a ke kontaminaci půdy škodlivými látkami. V případě vzniku škody zajistí investor neprodleně provedení nápravných opatření.

4. K okolním zemědělským pozemkům bude zajištěn přístup pro obhospodařování v souladu s jejich druhem pozemku podle katastru nemovitostí.

5. Po dobu výstavby areálu transformovny záměru „TR OZE 110/35 kV DNT03“ bude v bezprostřední návaznosti na předmětný areál zřízeno zařízení staveniště. Část této plochy o výměře 814 m² bude stavbou dočasnou, zbylá část je zahrnuta do trvalého odnětí.

Po dobu výstavby areálu transformovny záměru „TR OZE 110/35 kV DNT05“ bude v bezprostřední návaznosti na předmětný areál zřízeno zařízení staveniště. Část této plochy o výměře 567 m² bude stavbou dočasnou, zbylá část je zahrnuta do trvalého odnětí.

Po dobu výstavby areálu transformovny záměru „TR OZE 110/35 kV DNT09“ bude v bezprostřední návaznosti na předmětný areál zřízeno zařízení staveniště. Část této plochy o výměře 508 m² bude stavbou dočasnou, zbylá část je zahrnuta do trvalého odnětí.

Po dobu výstavby areálu transformovny záměru „TR OZE 110/35 kV DNT10“ bude v bezprostřední návaznosti na předmětný areál zřízeno zařízení staveniště. Část této plochy o výměře 590 m² bude stavbou dočasnou, zbylá část je zahrnuta do trvalého odnětí.

Pro tyto výše uvedené dočasné stavby není vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF za podmínky, že jejich nezemědělské využití bude kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, a termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Kadaň.

6. Pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině bude pro záměr:

„TR OZE 110/35 kV DNT03“ sloužit retenční nádrž o objemu 15,35 m³ na ploše o výměře 163 m² na zachyt dešťové vody a zatravnění pozemků v okolí vybudované rozvodny.

„TR OZE 110/35 kV DNT05“ sloužit retenční nádrž o objemu 15,35 m³ na ploše o výměře 115 m² na zachyt dešťové vody a zatravnění pozemků v okolí vybudované rozvodny.

„TR OZE 110/35 kV DNT09“ sloužit retenční nádrž o objemu 28,35 m³ na ploše o výměře 164 m² na zachyt dešťové vody a zatravnění pozemků v okolí vybudované rozvodny.

„TR OZE 110/35 kV DNT10“ sloužit retenční nádrž o objemu 15,35 m³ na ploše o výměře 119 m² na zachyt dešťové vody a zatravnění pozemků v okolí vybudované rozvodny.

7. Před zahájením stavebních prací záměru bude provedena oddělená skřívka kulturních vrstev půdy. Pro záměr „TR OZE 110/35 kV DNT03“ bude skřívka realizována z celé plochy trvalého odnětí tj. 4 185 m². Podle předložené bilance skřívky kulturních vrstev půdy je mocnost ornice v průměru cca 25 cm, mocnost podorniční zúrodnitelné vrstvy zeminy v průměru cca 15 cm. Celkové množství skryté ornice je předpokládáno 1 046 m³ a celkové množství skrytého podorničí je předpokládáno cca 628 m³. Při samotné reálné skřívce bude respektována skutečná mocnost horizontu.

Pro záměr „TR OZE 110/35 kV DNT05“ bude skřívka realizována z celé plochy trvalého odnětí tj. 1 645 m². Podle předložené bilance skřívky kulturních vrstev půdy je mocnost ornice v průměru cca 25 cm, mocnost podorniční zúrodnitelné vrstvy zeminy je v průměru cca 20 cm. Celkové množství skryté ornice je předpokládáno 411 m³ a celkové množství skrytého podorničí je předpokládáno cca 329 m³. Při samotné reálné skřívce bude respektována skutečná mocnost horizontu. Při samotné reálné skřívce bude respektována skutečná mocnost horizontu.

Pro záměr „TR OZE 110/35 kV DNT09“ bude skřívka realizována z celé plochy trvalého odnětí tj. 2 183 m². Podle předložené bilance skřívky kulturních vrstev půdy je mocnost ornice v průměru cca 45 cm. Podorniční zúrodnitelné vrstvy zeminy se v zájmovém území nevyskytují. Celkové množství skryté ornice je předpokládáno 982 m³. Při samotné reálné skřívce bude respektována skutečná mocnost horizontu.

Pro záměr „TR OZE 110/35 kV DNT10“ bude skřívka realizována z celé plochy trvalého odnětí tj. 1 176 m². Podle předložené bilance skřívky kulturních vrstev půdy je mocnost ornice v průměru cca 35 cm. Podorniční zúrodnitelné vrstvy zeminy se v zájmovém území nevyskytují. Celkové množství skryté ornice je předpokládáno 411 m³. Při samotné reálné skřívce bude respektována skutečná mocnost horizontu.

8. Skrytá ornice a podorničí ze záměru „TR OZE 110/35 kV DNT03“ bude odděleně uložena na

ploše části trvale odnímaného pozemku p.č. 104/751 v k.ú. Tušimice. Podorníčí zůstane po dobu výstavby areálu transformovny deponováno v místě stavby a po dokončení všech stavebních prací bude využito v celém získaném množství cca 628 m³ na konečné urovnání terénu, ohumusování retenční nádrže a pro ozelenění trvale odnímaných ploch, které nebudou stavbou dotčeny. Celá skrytá ornice v množství 1046 m³ bude odvezena a uložena na předem určené deponii umístěné na pozemku p.č. 619/214 v k.ú. Březno u Chomutova (velkokapacitní deponie Brány). Veškerá uložená ornice z místa velkokapacitní deponie Brány bude hospodárně využita na zemědělské rekultivace těžbou zasažených ploch.

Skrytá ornice ze záměru „TR OZE 110/35 kV DNT05“ bude uložena na ploše části trvale odnímaného pozemku p.č. 138/11 v k.ú. Tušimice. Podorníčí zůstane po dobu výstavby areálu transformovny deponováno v místě stavby a po dokončení všech stavebních prací bude využito v celém získaném množství cca 329 m³ na konečné urovnání terénu, ohumusování retenční nádrže a pro ozelenění trvale odnímaných ploch, které nebudou stavbou dotčeny. Celá skrytá ornice v množství 411 m³ bude odvezena a uložena na předem určené deponii umístěné na pozemku p.č. 619/214 v k.ú. Březno u Chomutova (velkokapacitní deponie Brány). Veškerá uložená ornice z místa velkokapacitní deponie Brány bude hospodárně využita na zemědělské rekultivace těžbou zasažených ploch.

Skrytá ornice ze záměru „TR OZE 110/35 kV DNT09“ bude uložena na ploše části trvale odnímaného pozemku p.č. 461/51 v k.ú. Krbice. Část skryté ornice v množství 141 m³ zůstane po dobu výstavby areálu transformovny deponováno v místě stavby a po dokončení všech stavebních prací bude využito v celém deponovaném množství na ohumusování retenční nádrže a pro ozelenění trvale odnímaných ploch, které nebudou stavbou dotčeny. Celková výměra výše uvedených ploch činí cca 1 407 m², ornice na nich bude rozprostřena v maximální mocnosti 10 cm. Nevyužitá část ornice v množství cca 841 m³ bude odvezena a uložena na předem určené deponii umístěné na pozemku p.č. 619/214 v k.ú. Březno u Chomutova (velkokapacitní deponie Brány). Veškerá uložená ornice z místa velkokapacitní deponie Brány bude hospodárně využita na zemědělské rekultivace těžbou zasažených ploch.

Skrytá ornice ze záměru „TR OZE 110/35 kV DNT10“ bude uložena na ploše části trvale odnímaného pozemku p.č. 538/7 v k.ú. Krbice. Část skryté ornice v množství 74 m³ zůstane po dobu výstavby areálu transformovny deponováno v místě stavby a po dokončení všech stavebních prací bude využito v celém deponovaném množství na ohumusování retenční nádrže a pro ozelenění trvale odnímaných ploch, které nebudou stavbou dotčeny. Celková výměra výše uvedených ploch činí cca 742 m², ornice na nich bude rozprostřena v maximální mocnosti 10 cm. Nevyužitá část ornice v množství cca 338 m³ bude odvezena a uložena na předem určené deponii umístěné na pozemku p.č. 619/214 v k.ú. Březno u Chomutova (velkokapacitní deponie Brány). Veškerá uložená ornice z místa velkokapacitní deponie Brány bude hospodárně využita na zemědělské rekultivace těžbou zasažených ploch.

9. V souladu s ust. § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, bude o činnostech souvisejících se skryvkou, přemístěním, rozprostřením, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy veden protokol, v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Investor zabezpečí, aby při manipulaci s ornici a jejím následném uložení nedocházelo k jejímu znehodnocení či zcizení.

10. Orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Městskému úřadu Kadaň a Krajskému úřadu Ústeckého kraje bude doručena kopie pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a písemně oznámeno zahájení realizace záměru do 15 dnů před jejím zahájením.

Za trvalé odnětí půdy ze ZPF pro záměr „TR OZE 110/35 kV DNT03“ bude předepsán odvod podle § 11 odst. 2 zákona samostatným rozhodnutím orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Kadaň. Konkrétní výše částky za trvalé odnětí půdy ze ZPF bude stanovena podle přílohy zákona. Podle předloženého výpočtu odvodů činí orientační celková výsledná částka odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF 493 901,60,- Kč.

Za trvalé odnětí půdy ze ZPF pro záměr „TR OZE 110/35 kV DNT05“ bude předepsán odvod

podle § 11 odst. 2 zákona samostatným rozhodnutím orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Kadaň. Konkrétní výše částky za trvalé odnětí půdy ze ZPF bude stanovena podle přílohy zákona. Podle předloženého výpočtu odvodů činí orientační celková výsledná částka odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF 343 867,50,- Kč.

Za trvalé odnětí půdy ze ZPF pro záměr „TR OZE 110/35 kV DNT09“ bude předepsán odvod podle § 11 odst. 2 zákona samostatným rozhodnutím orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Kadaň. Konkrétní výše částky za trvalé odnětí půdy ze ZPF bude stanovena podle přílohy zákona. Podle předloženého výpočtu odvodů činí orientační celková výsledná částka odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF 515 349,75,- Kč.

Za trvalé odnětí půdy ze ZPF pro záměr „TR OZE 110/35 kV DNT10“ bude předepsán odvod podle § 11 odst. 2 zákona samostatným rozhodnutím orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Kadaň. Konkrétní výše částky za trvalé odnětí půdy ze ZPF bude stanovena podle přílohy zákona. Podle předloženého výpočtu odvodů činí orientační celková výsledná částka odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF 192 384,15,- Kč.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších právních předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ustanovení § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předmětem dokumentace je nová stavba nadzemního vedení 110 kV. Stavba navazuje na záměr vybudování několika FVE v dotčené lokalitě. Nové vedení má za úkol vyvést výkon z těchto elektráren a přenést je do nově budované rozvodny R420kV. Stavba nadzemního vedení je členěna na dvě etapy. Celková délka vedení je v I. etapě 2,42 km, v II. etapě pak 3,65 km.

Předmětným záměrem jsou dotčeny složky ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství a ochrany zemědělského půdního fondu.

Krajský úřad žádost včetně doložených příloh posoudil a došel k závěru, že žádost o JES neobsahovala potřebné náležitosti dle ustanovení § 3 odst. 1 zákona o JES. Krajský úřad vyzval dne 20.2.2025 pod č.j. KUUK/027693/2025 žadatele k doplnění žádosti o vydání JES. Doplnění bylo krajskému úřadu doručeno dne 3. a 7.3.2025.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněných na úseku ochrany životního prostředí při respektování opatření tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Předmětným záměrem mohou být s ohledem na jeho lokalizaci, rozsah a charakter dotčeny zájmy ochrany přírody chráněné ZOPK. Zejména pak dřeviny rostoucí mimo les, dále může dojít k zásahu do VKP, ovlivnění krajinného rázu a k zásahům do přirozeného vývoje obecně a zvláště chráněných druhů organismů. Z výsledků předloženého hodnocení dle § 67 ZOPK z února 2025, zpracovaného společností PlanTerra – Institut krajinných adaptací s. r. o., se sídlem Nebílovy 37, 332 04 Nebílovy, IČ: 09745696 (dále jen „hodnocení“), vyplynulo, že pro účely realizace záměru bude třeba vypořádat (získat) povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, povolení výjimky pro celou řadu zvláště chráněných druhů živočichů, a dále souhlas k zásahu do VKP „les“ a „vodní tok Lužický potok“, v neposlední řadě pak také souhlas k zásahu do krajinného rázu území. Ačkoli v souvislosti s realizací záměru může dojít také k určitým zásahům do přirozeného vývoje volně žijících ptáků, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, nebude se s ohledem na charakter a míru takových možných zásahů jednat o situaci vyžadující omezení rušivé činnosti dle § 5 odst. 1, nebo vydání rozhodnutí o stanovení

odchylného postupu dle § 5b ZOPK. Důvodem je mimo jiné rovněž skutečnost, že realizace záměru v souladu s podmínkami JES tato rizika dostatečně minimalizuje.

Ad. II. Kácení dřevin

V případě porostů dřevin určených ke kácení se jedná o náletovou vegetaci nebo o mladé kultury na neukončených lesnických rekultivacích s nízkou ekologickou hodnotou. Předmětné dřeviny dosahují výšky nejčastěji od 1 do 8 m, ojediněle lze však nalézt jedince o výšce i přes 10 m, výjimečně až do 15 m. Z hlediska druhového složení se zde vyskytují především břízy, olše, ptačí zob, bez černý, růže, ojediněle i borovice, svídy, lípy, javory či duby.

Jedná se o zapojené porosty stromů a keřů. Stromy s obvodem kmene větším než 80 cm, změřeným ve výšce 130 cm nad zemí, se na předmětných plochách nevyskytují. Součástí porostu dřevin nejsou žádné zvláště chráněné druhy rostlin, nejedná se ani o vzácné či jinak zvláště hodnotné dřeviny či jejich porosty. Dřeviny často byly vysazovány nebo rostou v těsném zápoji. Důsledkem kompetice o světlo se často jedná o stromy s vyšší výškou, ale malým průměrem a obvodem kmene.

Skupiny dřevin a jejich zapojené porosty určené ke kácení mají převážně průměrnou kvalitu a plní významnou ekologickou funkci jako refugium pro lokální biotu – slouží jako biotopy celé řady dalších organismů a tím podporují biodiverzitu v území. Dále porost plní stabilizační, půdoochrannou a retenční funkci. Snižuje riziko eroze a podporuje zpomalení odtoku srážkových vod z území. V určité minimální míře mohou tyto porosty plnit i funkci estetickou a krajinnotvornou, tj. mohou pozitivně působit na lidskou psychiku. Celková výměra posuzovaných zapojených porostů dřevin činí celkem 23 303 m².

Výše uvedené funkce zapojeného dřevinného porostu však mají nanejvýš velmi omezený, lokální význam. V širším okolí je obdobných ploch s porosty náletových dřevin nebo těch vzniklých záměrnou výsadbou dostatek. Odstranění předmětných zapojených porostů proto významně neovlivní plnění výše uvedených potřebných funkcí v širším prostorovém měřítku, ve kterém bude i případný úbytek biotopu většiny na ně vázaných druhů zanedbatelný. Stejně tak za málo významnou lze považovat i ekologickou újmu spočívající ve snížení míry plnění výše uvedených funkcí zajišťovaných předmětnými dřevinnými porosty, jež zamýšleným kácením dřevin v uvažovaném rozsahu vznikne.

Realizaci zamýšleného záměru sloužícího k vyvedení výkonu z několika fotovoltaických elektráren (FVE) v dotčeném území včetně jednotlivých transformoven lze naopak s ohledem na znění § 82a ZOPK považovat za stavbu v převažujícím veřejném zájmu pro účely poměřování veřejných zájmů v souvislosti např. s povolováním odchylného postupu dle § 5b nebo povolování výjimek dle § 56 ZOPK. Na základě této skutečnosti lze tudíž dovodit, že zamýšlená stavba je současně také závažným důvodem ke kácení předmětných dřevin. Kácení je totiž nutné z důvodu kolize dřevin s plánovaným nadzemním vedením, které zde bude budováno z důvodu nedostatečné kapacity stávající distribuční soustavy. Povolení zamýšleného zásahu do předmětného zapojeného porostu dřevin však vyžaduje současné uložení náhradní výsadby ke kompenzaci kácením vzniklé ekologické újmy. Její provedení je žádoucí co nejdříve, optimálně v nejbližším vhodném období po provedení kácení, nejdéle pak do 15 měsíců od jeho provedení.

Ad. III. Náhradní výsadba byla situována na území stavbou dotčených obcí, tj. Města Kadaně a obce Spořice. Obě tyto obce disponují pouze omezeným množstvím ploch, kde by bylo provedení náhradní výsadby žádoucí. Část náhradní výsadby proto byla po dohodě žadatele se společností Severočeské doly, a. s. situována také do blízkosti cestní sítě v areálu Dolů Nástup Tušimice (DNT) v k. ú. Tušimice, tj. rovněž v blízkosti místa realizace kácení a na území záměrem dotčené obce (město Kadaň).

Uložená náhradní výsadba založí nové či doplní stávající stromořadí či skupiny stromů kolem komunikací, na hrázi rybníka či umožní ozelenit dopravní hřiště v souladu s požadavky dotčených obcí. Takto koncipovaná náhradní výsadba plní v dostatečné míře požadavky na podporu ekologické funkce zeleně v krajině, popř. takové prvky sama zakládá. Další funkce provedené náhradní výsadby bude také podpora biodiverzity, zachycování prašnosti a přispěje rovněž ke zvýšení ekologické stability záměrem dotčeného území.

Celková výměra ploch, kde bude provedena náhradní výsadba (ať již formou založení nového prvku zeleně nebo dosadbou do prvků stávajících), činí celkem přibližně 2,26 ha. V rámci ní bude vysazeno celkem 250 ks stromů.

Výše definovaná náhradní výsadba svým rozsahem přibližně odpovídá výměře káceného souvislého porostu dřevin a je v souladu s návrhy a požadavky dotčených obcí vlastníků pozemků. Forma a rozsah uložené náhradní výsadby tedy dle názoru krajského úřadu dostatečně kompenzuje kácením vzniklou ekologickou újmu a v případě její realizace a dodržení i ostatních podmínek lze zamýšlený rozsah kácení považovat za akceptovatelný. Důvod pro zamýšlené kácení příslušné části dřevinného porostu vymezeného v žádosti tedy v takovém případě převažuje nad konkurujícím veřejným zájmem na jeho zachování.

Výše uvedené skutečnosti byly promítnuty zejména do podmínky č. 6.

K ochraně dalších dřevin rostoucích mimo les a minimalizaci rizika jejich poškozování dále slouží také podmínka č. 7.

Ad. IV Zásah do ochranných podmínek zvláště chráněných druhů

V lokalitě předmětné stavby byl na základě předloženého hodnocení a jeho podkladových biologických průzkumů potvrzen výskyt celé řady zvláště chráněných druhů, do jejichž přirozeného vývoje by realizace zamýšleného záměru mohla zasáhnout. K těmto zásahům může dojít zejména v souvislosti s předpokládanými zásahy do vegetace, realizací terénních úprav a stavebních prací, tj. zejména ve fázi přípravy a realizace stavby. Konkrétně může dojít u jednotlivých taxonů k rušení, zraňování, možnému usmrcování jedinců uvedených zvláště chráněných druhů živočichů, ničení a poškozování jejich vývojových stadií nebo jimi užívaných sídel. V případě některých druhů ptáků pak může hrozit také riziko jejich zraňování či usmrcování v souvislosti s provozem záměru. Důvodem jsou možné kolize ptáků s elektrickým vedením. Z výsledků přiložených biologických průzkumů a hodnocení vyplývá pro jednotlivé druhy, jež byly předmětem podané žádosti, následující:

Skokan skřehotavý – ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. k zákonu je druh uveden jako zvláště chráněný, zařazený v kategorii „kriticky ohrožený“. Na území Ústeckého kraje je však míra jeho reálného ohrožení zcela jistě nižší, to platí i o území Mostecké, resp. Březenské pánve. Druh osidluje přírodní i umělé biotopy a jedná se v dané oblasti o zcela běžný druh. Skokan skřehotavý se rozmnožuje v mokřadu v blízkosti stožárů 7. a 8. Uvedený mokřad využívá k rozmnožování také silně ohrožený čolek obecný. Oba druhy mohou být dotčeny zvýšeným rizikem mortality během výstavby a potenciálním narušením migračních cest. Zásadní však je, aby nedošlo k zásahu do předmětného mokřadu, který lze považovat z hlediska daných druhů za klíčový prvek jejich biotopu.

V prostoru dotčené výsypky byli nalezeni dále jedinci ropuchy zelené (silně ohrožený druh). Druh se pravděpodobně rozmnožuje v dočasných kalužích, které zde vznikají během srážkové bohatších epizod. Také zde hrozí zraňování či usmrcování jednotlivých jedinců během výstavby a zásah do části jejího biotopu.

V sušších částech trasy vedení byl potvrzen výskyt ještěrky obecné. Jedná se o druh silně ohrožený a chráněný i na základě práva evropských společenství. V rámci ČR v posledních desetiletích dochází k poklesu početnosti jeho populací a zániku či izolaci některých z nich v důsledku zarůstání lokalit, rozšiřování výstavby atd. Mezi nejvýznamnější faktory vedoucí k úbytku stanovišť patří zejména homogenizace krajiny a sukcese. Dříve šlo o druh vázaný zejména na neudržované obecní pozemky a městské parky. Aktuálně se hojně vyskytuje na ruderálních a sekundárních stanovištích. Tento druh pláza se v Podkrušnohoří vyskytuje hojně a míra jeho reálného ohrožení je zde díky existenci velkého množství vhodných sekundárních biotopů zřejmě nižší, než by odpovídalo kategorii ohrožení, do níž je zařazen. Opět není vyloučena možnost přímého zraňování či usmrcování jednotlivých jedinců při výstavbě a zásah do části jí využívaného biotopu.

Většinu záměrem potenciálně dotčených druhů tvoří ptáci, včetně celkem 17 zvláště chráněných druhů. Mnohé druhy přímo v trase plánovaného vedení nebo v jejím okolí hnízdí, či je zde jejich hnízdění možné. V souvislosti s realizací záměru nicméně bude ovlivněna jen

(zpravidla malá) část jejich biotopu. Riziko případného rušení při hnízdění, zraňování či usmrcování jedinců obecně i zvláště chráněných druhů lze navíc účinně minimalizovat realizací rušivých prací (kácení dřevin, provádění hrubých terénních úprav) mimo hnízdní období. Několik druhů ptáků (luňák červený, sokol stěhovavý, holub doupříák, krahujec obecný a moták pochop) může být ohroženo také v souvislosti s možnými kolizemi letících jedinců s vodiči. Toto riziko hrozí v souvislosti s jejich přelety a lovem. Pouze v případě krahujce obecného nelze zároveň vyloučit ani možnost hnízdění v místě realizace záměru.

V této souvislosti lze považovat za zásadní minimalizovat riziko zraňování a usmrcování jedinců i jejich rušení v době rozmnožování vhodným načasováním potenciálně rušivých činností a provádění potenciálně rizikových prací za účasti biologického dozoru a dle jeho pokynů. V rámci realizace záměru je dále nezbytné ponechávat bez zásahu potenciálně významné biotopy se soustředěným výskytem cenných, a zvláště chráněných druhů, zejména pak mokřady a vhodná potenciální terestrická zimoviště plazů a obojživelníků. V případě nevyhnutelnosti zásahu do takové lokality je pak nezbytné zvolit specifický termín i postup, jež stanoví dle konkrétní situace biologický dozor.

Za zásadní z hlediska minimalizace rizika zraňování či usmrcování ptáků v důsledku kolize s vodiči považuje zdejší úřad rovněž zviditelnění vedení v souladu s k tomu určenou metodikou.

Konečnou míru dopadů záměru na obecně i zvláště chráněné druhy a jejich biotopy může významně ovlivnit také způsob následné péče o vegetaci pod vedením a v jeho ochranném pásmu. Z důvodu snížení rizika zraňování či usmrcování jedinců obecně i zvláště chráněných druhů živočichů (plazi, hmyz a jejich vývojová stadia) při údržbě porostů v ochranném pásmu vedení je třeba vyloučit mulčování travních porostů a odstraňování či štěpkování náletů dřevin lesními frézami a jinou pojezdnou mechanizací. Tato podmínka souvisí jednak s obecnou ochranou jedinců rostlin a živočichů před jejich nadměrným usmrcováním a je také nutná z důvodu minimalizace rizik nedovoleného zásahu do přirozeného vývoje některých terestrických zvláště chráněných druhů (plazi, obojživelníci). Tuto podmínku je nutné uložit tím spíše, že žadatel nepožádal o povolení výjimky dle § 56 pro terestrické zvláště chráněné druhy živočichů na dobu provozu záměru. Vhodné je naopak v tomto směru využívat lištové sekačky a výřez dřevin provádět ruční mechanizací. Za určitých okolností může využití těchto technologií naopak rozvoj biodiverzity pod vedením do budoucna dokonce podpořit. To platí zvláště za předpokladu následného vyhrabání a odvozu biomasy a jejího využití mimo lokalitu (kompostování). Ze zbytků travní a dřevní hmoty je pak žádoucí vybudovat plazníky (vnější konstrukce z dřevěné kulatiny a uvnitř umístěné větve, listí a sláma). Jejich konkrétní doporučenou podobu a velikost navrhne biologický dozor. Výše uvedená podmínka má rovněž charakter kompenzačního patření. Podobný charakter má i podmínka č. 11, kterou jsou stanoveny obecné termíny a způsob provádění péče o dotčené pozemky.

Další minimalizaci rizika nechtěného zásahu do přirozeného vývoje veškerých obecně i zvláště chráněných druhů zajistí přijetí opatření navržených, přijatých, nebo přímo realizovaných odborným biologickým dozorem a prostřednictvím jím prováděných kontrol a šetření. S tím souvisí také kontrola plnění podmínek, jež bude realizována prostřednictvím zpráv vypracovaných a zaslaných biologickým dozorem a návrhů konkrétních plánů a postupů zaslaných předem orgánu ochrany přírody k odsouhlasení.

Výše uvedené bylo promítnuto zejména do podmínek č. 1.-5. a 10.-12.

Podle ustanovení § 56 odst. 1 ZOPK je možné výjimku z druhové ochrany povolit v zájmu ochrany přírody nebo v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody. V případě druhů, které jsou chráněny podle práva evropského společenství, mezi které většina záměrem potenciálně dotčených zvláště chráněných druhů patří, je možné tuto výjimku povolit navíc za současného splnění některého z důvodů uvedeného v § 56 odst. 2 zákona, současné neexistence jiného uspokojivé řešení a za předpokladu, že povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany.

Žadatel odůvodnil převahu veřejného zájmu na výstavbu vedení skutečností, že se jedná o stavbu nezbytnou k připojení výroben elektrické energie z obnovitelných zdrojů do soustavy a k vyvedení výkonu z těchto OZE. V záměrem dotčeném území se nenachází žádná evropsky

významná lokalita, ptačí oblast, maloplošné zvláště chráněné území ani se nejedná o lokalitu výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a znění § 82a ZOPK se tudíž má za to, že plánování, výstavba a provoz navrženého vedení sloužící k vyvedení výkonu z FVE, je v převažujícím veřejném zájmu a slouží veřejnému zdraví a bezpečnosti podle § 56 odst. 2 písm. c) ZOPK a tuto skutečnost tedy není třeba dále prokazovat. Stávající distribuční soustava současně není dimenzovaná na nárůst výroby energie z obnovitelných zdrojů (dále jen „OZE“), proto je nezbytné kromě výroby energie z OZE budovat rovněž transformovny a vedení, jež umožní zkapacitnění stávající distribuční sítě tak, aby projektované výrobní OZE mohly být funkční a celý systém navýšování výroby energie z OZE dával smysl.

Neexistence jiného uspokojivého řešení spočívá dále ve skutečnosti, že je záměr lokalizován do území s relativně nízkou mírou přírodních hodnot. Především jde o plochy rekultivací. Nerealizace vedení a souvisejících transformoven v předmětné lokalitě by zkomplikovala výrobu a distribuci energie z OZE a v této souvislosti by pravděpodobně vyvstala nutnost budování obdobné kapacity v potenciálně hodnotnějším území z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny. Skutečnost, že povolovaná činnost v případě dodržení všech stanovených podmínek neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu řešených druhů z hlediska ochrany, je doložena závěry biologického hodnocení a vyplývá i z výše uvedeného popisu vlivu záměru na zvláště chráněné druhy.

Krajský úřad na základě výše uvedeného tudíž konstatuje, že jsou kumulativně splněny všechny podmínky dle § 56 odst. 1 a odst. 2 zákona, za kterých je možné povolit. Platí to však pouze v případě dodržení všech v rámci JES stanovených podmínek.

V případě dodržení všech výše uvedených podmínek tedy zdejší úřad považuje za **akceptovatelné** povolení výjimky pro daný záměr dle § 56 ZOPK.

Ad. V. Souhlas z hlediska krajinného rázu

Posuzovaný záměr je součástí Mosteckého bioregionu, krajinného celku Březenská pánev a Čeradická plošina, Mostecký bioregion tvoří výrazná pánevní sníženina ve středu severozápadních Čech. Jeho současný stav je charakterizován velkoplošnými antropocenózami, vzniklými gigantickou antropogenní přestavbou reliéfu a velkoplošná přeměna původní bioty. Antropogenní reliéf je vymapován i v celé trase projektovaného elektrovedu.

Posuzované vedení má celkovou délku 6,07 km a součástí záměru je dále výstavba 5 transformoven. Jihozápadní část trasy vedení prochází areálem elektrárny Tušimice, zbytek trasy je veden v prostoru dolů Nástup, po plochách probíhajících a ukončených rekultivací. Vedení křížuje místní obslužné komunikace, železniční vlečku, dále pak cestní síť a dopravníky dolu Nástup. Celé vedení bude nesené na 28 stožárových konstrukcích.

Z „Posouzení vlivu navrhované stavby a využití území na krajinný ráz“, ze září 2024, zpracovaného Mgr. Lukášem Kloudou vyplývá, že vliv záměru na rysy a hodnoty přírodní i kulturní charakteristiky krajiny je nulový nebo slabý. Vliv na významné krajinné prvky (VKP), zvláště chráněná území (ZCHÚ) a kulturní dominanty byl vyhodnocen nulový. Slabý vliv pak byl zjištěn na harmonické měřítko a vztahy v krajině. Středně silný vliv pak byl identifikován v případě estetických hodnot a na harmonické měřítko a vztahy v krajině. Stavba ovlivní vizuální charakteristiku území – jedná se o technicistní liniovou novostavbu, jež se viditelně uplatní v převážně otevřené vyvýšené krajině. Nedostává se však do střetu s krajinářsky zvlášť cennými znaky či hodnotami. V otevřeném území se nový technicistní prvek uplatní ve výhledech na pozadí zalesněných svahů Krušných a Doupovských hor. Jejich dominantní působení v prostorových vztazích však významněji nepoznamená a významně nepoškodí ani jejich esteticky příznivý projev.

Celkově snížení hodnot krajinného rázu v souvislosti s umístěním stavby nedosáhne takové velikosti, aby vylučovalo uskutečnění záměru. Nesníží totiž nepřipustně současnou kvalitu území a jeho krajinný ráz. Vydání souhlasu pak nevyžaduje uložení speciálního zmírňujícího či

kompenzačního opatření (nad rámec těch, jež byly formulovány v souvislosti s minimalizací dopadu záměru na ostatní zájmy chráněné ZOPK).

Ad. VI. Souhlas k zásahu do VKP

Podmínky, jež se vztahují k povolení výjimky dle § 56 ZOPK, jsou zcela postačující také z hlediska minimalizace zásahu do VKP „les“ a „vodní tok“.

Dotčený VKP „les“ má fakticky charakter lesnických rekultivací, jež plní ekostabilizační funkce jen v minimální míře. Odstranění jejich části o výměře cca 1,14 ha a následné odnětí z PUPFL tudíž zdejší úřad nepovažuje za významné negativní ovlivnění VKP a jím plněných ekostabilizačních funkcí. Nově vzniklý průsek pod vedením v případě, že bude obhospodařován v souladu s podmínkami tohoto JES, může potřebné ekostabilizační funkce plnit stejně dobře nebo i lépe než stávající lesnické rekultivace a mohou tak vzniknout rovněž plochy s větší druhovou diverzitou.

VKP vodní tok ani jeho migrační prostupnost nebude záměrem přímo nijak ovlivněn. Dojde pouze k překřížení údolí technicky upraveného toku Lužický potok. Ekostabilizační funkce toku tedy bude ovlivněna jen dočasně a minimálně. Nejvýznamnějším negativním vlivem může být zejména možné dočasné zvýšení hladiny hluku po dobu výstavby.

K eliminaci či omezení dopadů na další zájmy chráněné ZOPK (obecná druhová ochrana, zamezení šíření invazních druhů) byly formulovány podmínky č. 8 a 9.

Žadatel požadoval v rámci JES o vydání příslušných souhlasů na celou dobu výstavby i provozu záměru, až do doby odstranění stavby, v tom mu zdejší úřad vyhověl v rámci podmínky č. 12.

Ad. VIII. -X. Krajský úřad Ústeckého kraje posoudil žádost ve věci dočasného odnětí PUPFL pro stavbu „Vrchní vedení pro vyvedení výkonu z FVE Tušimice II a Tušimice III – I. a II. etapa, včetně rozvodu 110/35 kV TR OZE DNT 03, TR OZE DNT 05, TR OZE DNT 09 a TR OZE DNT 10“.

Důvodem žádosti je vyvedení výkonu z FVE Tušimice II a Tušimice III – I. etapa a realizace nové trasy nadzemního vedení 2 x 110 kV v celkové délce 2,42 km. Vedení je v celé délce dimenzováno jako dvojité vedení.

Dotčené lesní pozemky uvedené v příloze č. 1 jsou ve vlastnictví společnosti Severočeské doly, a.s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, IČ: 49901982. K žádosti bylo doloženo souhlasné vyjádření společnosti Severočeské doly, a. s., ze dne 18.4.2024 a budou dodrženy podmínky v něm uvedené.

V souladu s vyhláškou č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa krajský úřad neshledal v žádosti nedostatky. Případnou žádost o prodloužení doby dočasného odnětí je nutno podat dotčenému orgánu, a to v dostatečném předstihu před uplynutím doby stanovené ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Poplatek za dočasné odnětí stanovil zdejší správní orgán podle přílohy k lesnímu zákonu s použitím průměrné ceny dřeva stanovené Ministerstvem zemědělství podle § 49 odst. 3 písm. e) lesního zákona v okamžiku vydání rozhodnutí, což v roce 2025 činí 1106,-Kč/m³.

Výpočet a rozdělení poplatku za dočasné odnětí lesních pozemků je následující:

OLP - poplatek za odnětí lesních pozemků
PP - průměrná roční potenciální produkce lesů v České republice - 6,3 m³/ha
CD - průměrná cena dřeva na odvozním místě - pro rok 2025 činí 1106,-Kč/m³
f - faktor ekologické váhy lesa 3

dočasné odnětí:

OLP= PP. CD. f (Kč/ha/rok)

Z vypočteného poplatku náleží dle § 17 odst. 4 lesního zákona 40 % obci, v jejímž katastrálním území k odnětí došlo, a 60 % Státnímu fondu životního prostředí.

f = faktor ekologické váhy lesa: 3 – lesy ochranné

Dočasné odnětí:

Plocha dočasného odnětí pozemku: 11 385 m²

Výše ročního poplatku na ha: 20 903,4 Kč/ha

Výše ročního poplatku za odnětí: 23 798,07 Kč

CELKEM poplatek z dočasného odnětí od 1.9.2025 do 30.11.2026 = 29 747,55 Kč

z toho:

60 % - 17 848,53 Kč (Státnímu fondu životního prostředí)

40 % - 11 899,02 (obci) – Město Kadaň, IČ: 00261912

Konkrétní částka z podílu celkového poplatku investora bude stanovena a poukázána správcem finančního poplatku dle platných rozpočtových pravidel.

Odnětí výše uvedených lesních pozemků z PUPFL je dle § 13 odst.1 lesního zákona výjimkou ze zákazu využívat tyto pozemky k jiným účelům. Zdejší správní orgán na základě předložených listinných podkladů, znalosti situace a zvážení dopadů na zájmy chráněné lesním zákonem vydal souhlasné jednotné enviromentální stanovisko tak, jak je uvedeno v závazné části.

Ad. XII. Záměr „TR OZE 110/35 kV DNT03“ představuje trvalý zábor pozemků ZPF. Výčet parcelních pozemků včetně katastrálních území je uveden v závazné části XII. tohoto závazného stanoviska.

Plocha odnětí pro předmětný záměr bude bezprostředně navazovat na plánovanou stavbu fotovoltaické elektrárny FVE DNT 04. Oba tyto záměry budou realizovány pod společným oplocením. Pro záměr FVE DNT 04 bylo vydáno závazné stanovisko – souhlas k dočasnému odnětí ze ZPF Ministerstvem životního prostředí pod č.j. MZP/2022/530/1801, sp. zn. ZN/MZP/2023/530/13 ze dne 31. 1. 2023.

Záměr TR DNT03 je umisťován do plochy nezastavěného území, která je v platné územně plánovací dokumentaci Kadaň vymezena jako stabilizovaná plocha s funkčním využitím „NO plochy zemědělské – orná půda“.

Dotčený pozemek je v katastru nemovitostí veden s druhem pozemku orná půda. Na pozemku se vyskytuje půda s BPEJ 12011 zařazená dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o třídách ochrany“) do IV. třídy ochrany. Jedná se tedy o dotčení půd s podprůměrnou produkční schopností s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

Záměr bude realizován v souladu s předloženou dokumentací pro vydání společného povolení se záměrem Vyvedení výkonu z FVE ERP, ETU TR OZE 110/35kV DNT03, kterou vypracoval Ing. Březnický, v listopadu 2023. Plocha odnětí odpovídá této dokumentaci pro vydání společného povolení. Návrh zabírané plochy je řešen tak, aby nedocházelo k narušení organizace ZPF.

Záměr „TR OZE 110/35 kV DNT05“ představuje trvalý zábor pozemků ZPF. Výčet parcelních pozemků včetně katastrálních území je uveden v závazné části XII. tohoto závazného stanoviska.

Plocha odnětí pro předmětný záměr, bude bezprostředně navazovat na plánovanou stavbu fotovoltaické elektrárny FVE DNT 05. Oba tyto záměry budou realizovány pod společným oplocením.

Záměr TR DNT05 je umisťován do plochy nezastavěného území, která je v platné územně plánovací dokumentaci města Kadaň vymezena jako stabilizovaná plocha těžby nerostů s funkčním využitím „NR2 rekultivace – zemědělské“.

Dotčený pozemek je v katastru nemovitostí veden s druhem pozemku orná půda. Na pozemku se vyskytuje půda s BPEJ 10710 zařazená dle vyhlášky o třídách ochrany do III. třídy ochrany a

s BPEJ 12011 zařazená dle vyhlášky o třídách ochrany do IV. třídy ochrany. Jedná se tedy o dotčení půd s průměrnou a podprůměrnou produkční schopností, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

Záměr bude realizován v souladu s předloženou dokumentací pro vydání společného povolení se záměrem Vyvedení výkonu z FVE ERP, ETU TR OZE 110/35kV DNT05, kterou vypracoval Ing. Březnický, v listopadu 2023. Plocha odnětí odpovídá této dokumentaci pro vydání společného povolení. Návrh zabírané plochy je řešen tak, aby nedocházelo k narušení organizace ZPF.

Záměr „TR OZE 110/35 kV DNT09“ představuje trvalý zábor pozemků ZPF. Výčet parcelních pozemků včetně katastrálních území je uveden v závazné části XII. tohoto závazného stanoviska.

Plocha odnětí pro předmětný záměr, bude bezprostředně navazovat na plánovanou stavbu fotovoltaické elektrárny FVE DNT 09. Oba tyto záměry budou realizovány pod společným oplocením.

Záměr TR DNT09 je umisťován do plochy nezastavěného území, která je v platné územně plánovací dokumentaci obce Spořice vymezena jako stabilizovaná plocha „NG – plocha těžba nerostů“.

Dotčený pozemek je v katastru nemovitostí veden s druhem pozemku orná půda. Na pozemku se vyskytuje půda s BPEJ 10710 zařazená dle vyhlášky o třídách ochrany do III. třídy ochrany. Jedná se tedy o dotčení půd s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které jsou eventuálně využitelné i pro výstavbu.

Záměr bude realizován v souladu s předloženou dokumentací pro vydání společného povolení se záměrem Vyvedení výkonu z FVE ERP, ETU TR OZE 110/35kV DNT09, kterou vypracoval Ing. Březnický, v listopadu 2023. Plocha odnětí odpovídá této dokumentaci pro vydání společného povolení. Návrh zabírané plochy je řešen tak, aby nedocházelo k narušení organizace ZPF.

Záměr „TR OZE 110/35 kV DNT10“ představuje trvalý zábor pozemků ZPF. Výčet parcelních pozemků včetně katastrálních území je uveden v závazné části XII. tohoto závazného stanoviska.

Plocha odnětí pro předmětný záměr bude bezprostředně navazovat na plánovanou stavbu fotovoltaické elektrárny FVE DNT 10. Oba tyto záměry budou realizovány pod společným oplocením.

Záměr TR DNT10 je umisťován do plochy nezastavěného území, která je v platné územně plánovací dokumentaci obce Spořice vymezena jako stabilizovaná plocha „NG – plocha těžba nerostů“.

Dotčený pozemek je v katastru nemovitostí veden s druhem pozemku orná půda. Na pozemku se vyskytuje půda s BPEJ 10710 zařazená dle vyhlášky o třídách ochrany do III. třídy ochrany a BPEJ 12001 zařazená dle vyhlášky o třídách ochrany do IV. třídy ochrany. Jedná se tedy o dotčení půd s průměrnou a podprůměrnou produkční schopností, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

Záměr bude realizován v souladu s předloženou dokumentací pro vydání společného povolení se záměrem Vyvedení výkonu z FVE ERP, ETU TR OZE 110/35kV DNT10, kterou vypracoval Ing. Březnický, v listopadu 2023. Plocha odnětí odpovídá této dokumentaci pro vydání společného povolení. Návrh zabírané plochy je řešen tak, aby nedocházelo k narušení organizace ZPF.

Jako odůvodnění pro realizaci výše uvedených záměrů žadatel uvádí, že se jedná o realizaci vyvedení výkonu vyrobené elektrické energie včetně nezbytných staveb pro transformaci na jiné napěťové hladiny, které bezprostředně souvisí s realizací nových výroben FVE v řešeném území. Přičemž poukazuje na ust. § 2 odst. 2 písm. a) bodu 18 zákona č. 458/2000 Sb. energetický zákon, dle něž je mj. výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1MW a více zřizována a provozována ve veřejném zájmu a rovněž ust. § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, podle kterého jsou veřejnou infrastrukturou mj. stavby technické infrastruktury včetně výroben a zdrojů energie a zařízení pro akumulaci energie.

Záměr realizace nadzemního vedení vyvedení výkonu 110 kV bude vzhledem ke skutečnosti, že představuje pro správce přenosové a distribuční soustavy strategickou investici, stavbou trvalou, tedy i související stavby transformoven TR 400/110 kV a TR 110/35 kV budou stavbami trvalými. Tato strategická investice spočívá zejména ve zlepšení či rozšíření stávající infrastruktury, a to navýšením kapacity přenosu a distribuce energie s využitím modernějších a efektivnějších technologií.

Vzhledem k tomu, že realizace předmětných záměrů je součástí plnohodnotného funkčního celku, jehož účelem je výroba elektrické energie pomocí fotovoltaických panelů a vyvedení výkonu předmětných výroben, jedná se o nezbytné odnětí půdy pro požadované záměry ve smyslu ust. § 4 odst. 1 zákona.

K žádosti byl doložen souhlas vlastníka dotčených pozemků s navrhovaným odnětím.

Podmínky č. 1–4 stanovil krajský úřad v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v ust. § 3 a 4 zákona, tedy tak aby nedocházelo ke znečišťování či poškozování fyzikálních, chemických a biologických vlastností zemědělské půdy a byla co nejméně narušována organizace ZPF a nebylo ztěžováno obhospodařování ZPF.

Podmínka č. 5, se týká výjimky z nutnosti udělení souhlasu s odnětím půdy ze ZPF podle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona, kdy pro odnětí půdy ze ZPF není třeba souhlasu s odnětím k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Podmínku č. 6 stanovil krajský úřad na základě předloženého návrhu žadatele pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině (v souladu s ust. § 9 odst. 8 písm. b) zákona). Dešťové vody pro každý záměr budou zachycovány v navrhovaných retenčních nádržích a také budou přirozeně zasakovat na zatravněných pozemcích v okolí vybudovaných rozvodů.

Podmínky č. 7, 8 a 9 se týkají povinnosti provést před zahájením realizace záměrů skrávkou svrchní kulturní vrstvy půdy a hlubší zúrodnění schopné zeminy (ornice a podorničí) a podmínky následného nakládání s nimi a byly stanoveny dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona a jeho prováděcího předpisu (§ 14 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu) na základě výsledků pedologického průzkumu vypracovaného Mgr. Terezou Ryndovou v květnu 2024 a dalších příloh žádosti o udělení souhlasu s odnětím půdy ze ZPF.

Z doložených podkladů vyplývá, že se na předmětné ploše všech výše uvedených záměrů nenachází žádná opatření pro odvodnění, závlahy, ani protierozní opatření.

Po posouzení žádosti a doložených podkladů Krajský úřad shledal navrhované odnětí ze ZPF v souladu se zásadami ochrany ZPF podle § 4 zákona a rozhodl, jak je výše uvedeno.

Veškerá dokumentace předložená Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství se v souladu s ust. § 18 odst. 6 zákona zasílá Městskému úřadu Kadaň.

K žádosti byly předloženy následující podklady:

- Průvodní zprávy pro I. a II. etapu zpracované společností ELEKTROTRANS
- Souhrnné technické zprávy pro I. a II. etapu zpracované společností ELEKTROTRANS
- Průvodní zprávy – TR OZE 110/35 kV DNT03, TR OZE 110/35 kV DNT05, TR OZE 110/35 kV DNT09 a TR OZE 110/35 kV DNT10 zpracované společností EGEM s.r.o.
- Souhrnné technické zprávy – TR OZE 110/35 kV DNT03, TR OZE 110/35 kV DNT05, TR OZE 110/35 kV DNT09 a TR OZE 110/35 kV DNT10 zpracované společností EGEM s.r.o.
- Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby – TR OZE 110/35kV DNT03, TR OZE 110/35kV DNT 05, TR OZE 110/35kV DNT 09, TR OZE 110/35kV DNT 10
- Zásady organizace výstavby – TR OZE 110/35kV DNT 03, TR OZE 110/35kV DNT 05, TR OZE 110/35kV DNT 09, TR OZE 110/kV DNT 10
- Soupis PUPFL
- Požadavky na dočasné odnětí PUPFL

- Soupis zeleně – jednotlivé stromy zasažené stavbou mimo PUPFL
- Přehled trvalého omezení PUPFL ochranným pásmem vedení
- Soupis zeleně – jednotlivé porosty zasažené stavbou, mimo PUPFL
- Situační výkresy širších vztahů
- Katastrální situační výkresy
- Koordinační situační výkresy
- Katastrální situační výkres PUPFL
- Výkresy – dvojité kotvení závěs, jednoduchý nosný závěs, připojení KZL1 na kotvení stožár, pomocný nosný závěs, připojení KZL na nosný stožár,
- Stožárové schéma
- Schéma patkového základu s MKP
- Schéma blokového základu
- Statické posouzení typových stožárových konstrukcí
- Seznam vlastníků sítí
- Souhlasné stanovisko Ministerstva vnitra, ze dne 30.8.2023, č.j. MV-132189-5/SIK5-2023
- Sdělení o poloze/existenci technické infrastruktury jednotlivých společností a obcí
- Soutisk záměru a VKP
- Hodnocení vlivu záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Vrchní vedení pro vyvedení výkonu z FVE Tušimice II a Tušimice III – I. etapa“ dle § 45i odst. 1 ZOPK Krajského úřadu Ústeckého kraje, ze dne 8.3.2024, č.j. KUUK/033272/2024
- Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „TR OZE DNT 06, TR OZE Letiště, TR OZE SL1, TR OZE DNT 11, TR OZE 05, TR OZE DNT 10, TR OZE DNT 09“ dle § 45i odst. 1 ZOPK, Krajského úřadu Ústeckého kraje, ze dne 12.12.2024, č.j. KUUK/176531/2024
- Vyjádření k předběžné konzultaci Krajského úřadu Ústeckého kraje k záměru „Vrchní vedení pro vyvedení výkonu z FVE Tušimice II a Tušimice III – I. etapa, včetně rozvodny 110/35 kV TR OZE DNT 03“, ze dne 26.6.2024, č.j. KUUK/093956/2024
- Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Vrchní vedení pro vyvedení výkonu z FVE Tušimice II a Tušimice III – II. etapa“ dle § 45i odst. 1 ZOPK Krajského úřadu Ústeckého kraje, ze dne 7.10.2024, č.j. KUUK/141152/2024

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 ZOPK, povolení výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů dle § 56 odst. 1 ZOPK, povolení se zásahem do krajinného rázu dle § 12 odst. 2 ZOPK, povolení se zásahem do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 ZOPK, souhlasu s dotčením pozemků PUPFL dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, souhlasu s odnětím z PUPFL dle § 16 lesního zákona a souhlasu s odnětím půdy ze ZPF dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

Z hlediska ostatních složek životního prostředí nemá krajský úřad připomínky.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.


Ing. Irena Jeřábková, MPA
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Na vědomí:
Město Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
Obec Spořice, Lipová 201, 431 01 Spořice
Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň (včetně příloh)


Příloha č. 1 TR OZE DNT 03 Situace odnětí




Příloha č. 2 TR OZE DNT 05 Situace odnětí



Příloha č. 3 TR OZE DNT 09 Situace odnětí



Příloha č. 4 TR OZE DNT 10 Situace odnětí



Legenda

- Trvalé odnětí ze ZPF – plocha rozvodny a okolí, odvodnění plochy
- Dočasné odnětí ze ZPF do 1 roku – plocha zařízení staveniště
- 109 – Katastr
- Základ rozvodny TR OZE 110/35 kV DNT 10



Výpracoval:	Schválil:	 ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Duhová 1444/2 Praha 4 - Michle 140 00		
Iveta Šubrová				
Investor:	ČEZ, a.s., Duhová 1444/2, Praha 4 – Michle			
Název stavby:	TR OZE 110/35 kV DNT 10		Datum:	10/2024
Objekt (SO), převzatí celku (PC): Žádost o odnětí ze ZPF	Situace navrhovaného odnětí		Typový dokument:	BP5
			Měřítko:	1:500
			Formát:	A3
			Revize:	
			Číslo stavby:	P102599
Obsah výkresu:			Číslo výkresu:	Paré
				1.

Příloha č. 5 – Tabulka s požadovaným odnětím

Parcelní čísla pozemků včetně jejich výměr (viz tabulka níže):

pozemek p. č.	způsob využití	druh pozemku	výměra pozemku (m ²)	odnímaná výměra (m ²)
103/55	ostatní komunikace	lesní pozemek	7 791	463
103/58	les jiný než hospodářský	lesní pozemek	57 975	3 618
103/57	les jiný než hospodářský	lesní pozemek	32 328	6 130

pozemek p. č.	způsob využití	druh pozemku	výměra pozemku (m ²)	odnímaná výměra (m ²)
103/59	les jiný než hospodářský	lesní pozemek	683	233
103/60	les jiný než hospodářský	lesní pozemek	3 232	941
výměra dočasného odnětí celkem (m²)				11 385